



# ভারতীয় বনৌষধি

ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস

এম. এ., ডি. এল-সি., (এভিনিউ), এক. আর. এল. ই. এক. এল. এ.  
কৃতপূর্ণ হুশারিন্টেস্টেণ্ট, হায়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের  
অন্যদ্বারা অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

শ্রী এককড়ি ঘোষ

হায়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের কৃতপূর্ণ কর্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণ

পঞ্চম খণ্ড

সম্পূর্ণ নুতন দ্বারায় পরিবর্তিত সংস্করণ

মুখ্য সম্পাদিকা

অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়

ডি. এল-সি., এক. এল. এ., তিন অক দি ঘাণাপুটি অক সায়েন্স,

ইউনিভারসিটি কলেজ অফ সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখ্য সম্পাদক

আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য,

আয়ুর্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য,

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০২





মূল্য — ১০০.০০ টাকা

READING HALL

Groomen  
19.7.24

615.53

B345

ed.2

v.5

BCU 2822

© Calcutta University

616956



PRINTED IN INDIA

Printed & Published by Sri Pradip Kumar Ghosh  
Superintendent, Calcutta University Press

48, Hazra Road, Kolkata — 700 019











আয়ুর্বেদ সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিপর্যীত, দোষবিপর্যীত বা উভয়বিপর্যীত রূপবিশেষে বনৌষধি গ্রহণ করত থাকেন। এ বিষয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে আয়ুর্বেদের চিন্তাধারার যৌলিক পার্থক্য আছে। একই নিষেদুঃ ও আয়ুর্বেদগ্রন্থের বর্ণনার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এক সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর রয়েছে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে উল্লংকার দত্ত, আচ. এন্. খোব্রি ও বর শাস্ত্রাচার্য ও প্রোফ. মনীষী ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে বহু তথ্য সংশ্লিষ্ট পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের কথা বিধান মহাপন এই পুস্তকের ভূমিকাত্তে উল্লেখ করেছেন।

যে সকল শাস্ত্রাচার্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে মহামাতি Watt এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আগমুদ্র হিন্দুচল যুগে যে অপরূপ সংকলন করেন তাকে একটা: Folklore medicine-এর Encyclopaedia বলা চলে। পরবর্তীকালে Watt মহোদয়ের অঙ্ককরণে Kirtikar & Basu মহোদয় বনৌষধির একটা সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

অসামান্য উদয় ও পথিক্রমে প্রভেদে অগতির ত্রিকালিনন্দ বিধান মহাপন বাংলাভাষাতে "ভারতীয় বনৌষধি" গ্রন্থে মুখ্যতঃ অপরূপ ও নিজস্ব জ্ঞান সচিবেন করেছেন। বর্তমান সংকরণে আয়ুর্বেদের আলোচনা, মর্কভারতীয় পুত্রিগণের দত্ত ও Glossary এর আধুনিকতর বিচার বিবেচনা সংশ্লিষ্ট অথচ নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভারতীয়তের বহনভাবীর সঙ্কিত সম্প্রদে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর রয়েছে। সেজন্য নিষেদুঃকারগণের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোগনা বইটিকে ভারতীয় আয়ুর্বেদের ধারাবাহিক গবেষণার ক্ষেত্রে দৃঢ়তর করে তুলেছে। এই সংযোগনার কাজে সহায়তা করেছেন তিনজন বিশিষ্ট আয়ুর্বেদসেবী বিজ্ঞ কবিদ্যাজ (১) আয়ুর্বেদ—বৃহস্পতি ঐশ্বর্যকালী তটীচাৰ্য (২) আয়ুর্বেদাচার্য ঐশ্বর্যকালী তটীচাৰ্য ও (৩) আয়ুর্বেদশাস্ত্রী ঐশ্বর্যকালীকুমার সরকার। আয়ুর্বেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আয়ুর্বেদের জ্ঞান "ভারতীয় বনৌষধি" ভূমিকানন্দ "আয়ুর্বেদে বনৌষধি গ্রন্থ", নামে এই পুস্তক ভূমিকা সংযোজিত হলো।

পরিশেষে বিশেষ দৃষ্টান্তের সঙ্গে জানাচ্ছে, এই পুস্তকমুদ্রণের অব্যবহিত পূর্বে আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি ঐশ্বর্যকালী তটীচাৰ্য মহাপন পরলোক গমন করেছেন।

পুস্তকমুদ্রণ কালে বিশেষ কুল অঙ্গী সংশোধনের ভার আয়ুর্বেদাচার্য ঐশ্বর্যকালীকুমার সরকার মহাপনের উপর দেওয়া হয়েছে। বনৌষধির শাস্ত্রাচার্য নাকরণে তটীক এন্. আচ. বাস আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

অক্ষীমা— চন্দ্রশাস্ত্রী



# ভারতীয় বনৌষধি

শিলা ও সরকার-সচিব হাঙ্গেরি

ডক্টর জীণ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যাবিটাব-এট-ল  
মহোদয়-নিযুক্ত কৃষিকা-সমিতি]

ডক্টর জীকালীপদ বিশ্বাস

এম. এ. ডি. এল-সি. (এডিন), এক. আব. এস. ই., এক. এন. এ.  
হুপারিগটেওট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের  
অন্যায়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকালয়ের কৃতপূর্ব কর্মচারী



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫০





## ভূমিকা

“ভারতীয় বনৌষধি” গ্রন্থ ১৩ বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্ধ্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিনয় হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই বহুহং পুস্তকখানির কটনাম্ব্য ছাপানর কাজ যে একদিনে শেষ হইল ইহা আশ্চর্যের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে বহুভাষার কথাঞ্চ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদবৈজ্ঞানিকের অল্প প্রত্যেক গাছের সর্বসম্বন্ধ বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম বেতরা হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার লক্ষ্য ও ভাষ্যের অস্বাভাবিক প্রয়োগের পরিচয়ের অল্প বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। হস্তগত ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কটনাম্ব্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে ভ্রমিংসংকেতা গ্রিক গাছের সম্ভান পান না অথবা গাছের গঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্বন্ধ উপায়ে জানা গাঁহানের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত বাংলায় লতাপাতার বর্ণনা ও ওশাকল লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্বন্ধ পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের সম্ভান উল্লেখ করার যে কোন গাছ বহুভাষার সময়ে অনাট্যাদেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবার ও কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই সূত্র সম্পদ পুনরুৎপাদন করিবার কারণে—সাধারণ্য করিতে বহুদিন পূর্বে আমার বহু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অগ্রসর করি।

হিসাবচলে বহু ঔষধের গাছের নাম করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিমায়ে গ্রন্থ পত্রকরা ১০ ভাগ বিশেষীকৃত ঔষধের গাছের—যেমন ভিজিটালিন, জুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা, বেলোডোনা, হর্যানিফ্রামল, পেয়েবলিরা প্রকৃতির ভাব সম্বন্ধেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানার ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে ভারতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে সমবেশনা করিয়াও এই সব উদ্ভিদ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের দেশের ও সমগ্র মানবজাতির সমলবিধানের, অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই বহু উদ্বেগ-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

ড. কিং এডওয়ার্ড রোড,

নিউ দিল্লী

১০ই জুলাই, ১৯৫৩

{ *শ্রীমতী সত্যবতী দেবী*



## পূর্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেঙ্গল ভূমির ভারতবর্ষের ভৈরবোদ্ভূত ঔষধ-সম্বন্ধে বিশেষ অধিকার ছিলেন। অথর্ববেদে উহার একটা আশ্চর্য্যময় প্রমাণ। এই অথর্ববেদে হইতেই ধনুর্ভাষ-লিখিত আয়ুর্বেদের উদ্ভব। পরবর্তী সময়ে মহাবি আর্যের, অরুণাক ও অগ্নিবিশ্ব প্রভৃতি ভবিষ্য আয়ুর্বেদীর অধ্যাপকত্বে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহাবি চরক ব্যাদিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কবিতা আছে যে দেবদেব ধনুর্ভাষ কানীচাজ-বৃক্ষে সিংহাসন নায়ে অরুণাক কন্যার মহাবি বিদ্যামিত্র বীরতমের হৃৎকণ্ঠে তাঁহার নিকট আয়ুর্বেদ-শিক্ষার অন্ত প্রেরণ করেন। মহাবি হৃৎকণ্ঠ শিখালোকের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাই এই নাম হৃৎকণ্ঠ-সংহিতা। চরক ও হৃৎকণ্ঠ লিখিত চরক-সংহিতা ও হৃৎকণ্ঠ-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে অত্রচিকিৎসা, মেহতর, ঔষধ-নির্মাণ ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাতীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অগৌলমের যলিঙ্গা কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে হাজরাতের অষ্টাঙ্গকর-সংহিতা, চরক-সংগ্রহ, শার্দূল-সংগ্রহ, কারমিষের ভাবগ্রন্থ, মদন পালের চাকনিষক্টু, মাধবকরের নিহান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তক ব্রাহ্মণ ও চিকিৎসা-বিদ্রি আলোচিত হইরাছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দুভাষার প্রবলীত ভৈরব-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিফ শেরিফ (Taleef Sherif) এবং মখব্বান-উল-আদ্বিয়া (Makhbazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৃত্তীয় যৌক্তিক ও নগ্ননশ পতাকীতে শোভুর্দীয় ও তলশাজ উদ্ভি-বিজ্ঞাবিৎ চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈরবোদ্ভূত ঔষধ-সম্বন্ধে বাহ্যাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মকিন-ভারতের প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Van Rbeede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thomas Riveza, O. Karbosa, L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি বন্যবিগণ ভিন্ন ভিন্ন নকরে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের ঔষধ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।





ঐন্দ্রিয় অটোপন ও উন্নয়ন পত্রাবলিতে উদ্ভিদবিজ্ঞ-বিভাগের চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বনৌষধি যথো Dr. Roxburgh এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ-পরিচয়-গবেষণার নিকটতম বানিয়েও অত্যাতি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের বৈদ্য ও বৈজ্ঞানিক নাম, জাহাঙ্গির বর্ণনা, আবাস ও ভণ্ডাঙ্গ বিবাহিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্তী সময়ে ১৮১০ খ্রিঃ Dr. John Flemming ভারতীয় ঔষধোৎসাহ হিন্দুধর্মী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদবেত্তারা বৈদ্য ঔষধ ভণ্ডাঙ্গ-সম্বন্ধে অনেক কথা আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার লাভ করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr. Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের ভণ্ডাঙ্গ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O'Shaughnessy এবং Dr. Wallich এর 'Pharmacopoeia Bengal'ও অতি সাহসক পুস্তক। Dr. Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশের ডেবল এবং Dr. Drury লিখিত মাদ্রাজ-বৈদ্য ডেবল, এবং Dr. Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং হাওয়াহাটুর কানাইলাল যে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-পুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Subarbanus Calcuttensis, Sir J. D. Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products স্বাক্ষরে ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৮৮ খ্রিঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া বৈদ্য চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ ও আয়ুর্ভুক্ত উদ্ভিদের পরিচয়-ও ব্যবহার সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গ আনয়ন করিয়াছে।

Sri George King লিখিত বহুসংখ্যক বৈদ্য ডেবল উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতে হুইনাইন চার মনোরম পুস্তক এবং ডাঃ উমরচাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary দ্বা ডেবল উদ্ভিদের 'হুত' পরিচয় অতি সহজ করিয়াছে। Sri David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হলদী, হাওড়া ও ১৪-পর্বতগার গাছ ও হুম্ববনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ঔষধোৎসাহ নির্দর্শন ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtiker ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr. R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিদাস বিজ্ঞানচন্দ্র ও ডাঃ ভাষ্যদেব লিখিত বনৌষধি-বর্ণন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরেজী ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক বহিঃ





কৰিয়া অধ্যয়ন কৰা অতি ব্যৱ-নাগেৰ। তথ্যভীত ইংৰাজী ও লাটিন ভাষাৰ অনতিজ  
 ত্ৰিবন্ধিগেৰ অল্পপোষনী। বনৌষধি-বৰ্ণন নামক পুস্তকখানি বহিঃ বন্ধভাষাৰ লিখিত তথ্যখি  
 উহাতে অল্পসংখ্যক ভেদভেদ উল্লেখ আছে যদিও উহাতে তুলনাত্মক চিত্ৰ-পৰিচয় না  
 থাকায় ইহা সাধাৰণেৰ পক্ষে সহজে বোধনীয় নহে।

তৈমজ্য তুলনাত্মক ঔষধত নাম ও পৰিচয়, উহাৰেৰ বৈজ্ঞানিক, সেনীৰ ও সংক্ৰম নাম-  
 সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অল্পসংখ্যক আখ্যায় নিকট সময়ে সময়ে প্ৰেৰিত হওৱাৰ সেৱাৰ বৰ্ণনাৰ  
 উল্লেখ-প্ৰধানকালীন আখ্যায় বনে হইয়াছে যে, তুলনাত্মক চিত্ৰ ও বৰ্ণনাসহ একখানি তৈমজ্য-  
 পুস্তক লিখিত হওৱা বিশেষ আবশ্যক। বহু পৰ্যায়ক চিকিৎসক এৰূপ একখানি পুস্তক  
 প্ৰণয়ন কৰিবাৰ অতি অহেবোধ কৰাৰ আখ্যায় পূৰ্ণ ইচ্ছা আৰু ও কলবতী হইয়। উঠে ও  
 এই পুস্তকখানি প্ৰকাশ কৰিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C. M. G.C.I. E.,  
 M.A., L. M. S., D. Sc., LL. D., F. R. S., F. R. S. E., F. L. S.,  
 কৃতপূৰ্ণ হুণাৰ্ণাৰ্ণেৰে, বয়েল বোটানিক গাৰ্ডেন, কলিকতা, ও জাইমেইৰ, বয়েল  
 বোটানিক গাৰ্ডেন,—Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উত্তেজিত কৰেন এবং এই কৃতকাৰ  
 ইংৰাজী অহাৰ জাহাৰ জীবনপাৰ সংশোধন কৰিয়া দিয়াছেন, একত জাহাৰ নিকট  
 আৰি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংৰাজী ভাষাৰ সেবা হিৰ কৰিয়াছিল। পৰে  
 আখ্যায় বহু মাননীৰ শ্ৰীভাষাৰ্ণাৰ মুখোপাধ্যায় মহোদয় ইহা বন্ধভেৰেৰ আখ্যায়-কৃতকৰিতাৰ  
 পৰ্যাপ্তযোগী ও উপকাৰেৰ অতি বন্ধভাষাৰ লিখিত অহেবোধ কৰেন। জাহাৰ উপদেশমত  
 এককৰ্ণাৰ একত পৰিচয় এবং আমাৰ উদ্ভিদ-পৰ্যবেক্ষণ জাহাৰ নিষ্ঠা ও আশ্ৰয়  
 চেৰাৰ বনে এই বিজ্ঞপ্তি-পুস্তক বন্ধভাষাৰ সেবা সম্বন্ধেৰ হইয়াছে। এই পুস্তক-প্ৰণয়নে  
 মাননীৰ শ্ৰীভাষাৰ্ণাৰ মুখোপাধ্যায় এবং শ্ৰীভাষাৰ্ণাৰ মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে পৰ্যায়ৰ্ণ ও  
 উৎসাহ দিবাৰ অতি এবং কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা এই পুস্তক জাহাৰ্ণাৰ বন্ধভাষা  
 কৰাৰ অতি আমাৰ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পৰ্যায়ৰ্ণেৰ হুৰিবাৰ অতি দ্বাৰকৰে প্ৰত্যেক উদ্ভিদেৰ বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্  
 ইংৰাজী পুস্তকে উহাৰ চিত্ৰ-পৰিচয় ও বৰ্ণনা আছে, কোন্ কোন্ স্থানে পাছতলি পাওৱা দাৰ,  
 ঔষধপ্ৰস্তুত-কাৰ্য্যে উদ্ভিদেৰ কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহাৰ তৈমজ্য ওণ কি কি  
 আছে ও কোন্ কোন্ ৰোগে প্ৰস্তুত হইতে পাৰে তাহা এই পুস্তকে লিখিবাৰ চেষ্টা কৰা  
 হইয়াছে। তথ্যভীত সাধাৰণ পৰিচয় অহাৰ্ণাৰ সমস্ত ভাষাৰ বৰ্ণনাৰ লিখিত কৃতকাৰি  
 চিত্ৰ ও চিত্ৰ-পৰিচয় দেওৱা হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্ৰায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদেৰ  
 বিৱৰ লিখিত হইয়াছে। বৰ্ণনাসহ ইলিষ্ট্ৰেচন, ডি. জি. এলিষ্ট্ৰেচন, ইলিষ্ট্ৰেচন, ইলিষ্ট্ৰেচন  
 প্ৰকৃতি যে সকল পাহেৰ জাৰ ভাৰতে প্ৰস্তুত হইয়াছে সেওলিও বিশেষভাৱে ইহাতে  
 লক্ষিত হইয়াছে।

একমে পুস্তকখানি বহি পাহুৰ্ণেৰীৰ ও অশ্বাশ্বৰ চিকিৎসকগণেৰ ও উদ্ভিদেৰ  
 অহুৰ্ণেৰ হাৰপণেৰ উপকাৰে আৰ্হিৰে তাহা হইলে আমাৰেৰ পৰিচয় সাৰ্বিক হইয়াছে  
 বলিয়া বহু হইব। এই পুস্তক-প্ৰণয়ন কাৰ্য্যে আৰি প্ৰায় পৰ্যায়ক চিকিৎসা-প্ৰাণ ও উদ্ভিদ



বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকসমূহ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি ; তন্মধ্যে এই সকল গ্রন্থকারের নিকট চিত্তকণ্ঠে  
আবৃত্তি প্রদান করা। প্রফ-সংশোধন কার্যে শ্রীমদ্রামানুজমহাশয়ের মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে  
আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এতদূর পুস্তক-প্রণয়নে অসংখ্য ঋণাত্মক থাকি সম্ভবপর। সন্তান  
পাঠকগণ সেগুলি নির্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্তী সংস্করণে  
অতি দ্রুতের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

হাথখেরিয়ায়,

হরেন বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

১লা আগষ্ট, ১৯৪৩।





## উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আধুনিক যুগে বহু প্রাচীনকাল হইতে তরুলতাধিগত আকৃতি, ফল, বাসস্থান ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিপুল ভাবে লিখিত আছে। যথা—পাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরীতকীবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, তরুত্যাধিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বল অনুশীলন বা থাকায় এবং উক্ত প্রথা অনুযায়ী কোন উদ্ভিদগণের সঞ্চিত বা থাকায় সুকানির পরিচয়-বিবরণ বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।


বর্তমান যুগে পাকত্যাগে দেশে উদ্ভিদ-বিভাগ অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার পাকত্যাগ পতিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে সাদৃশ্য লইয়া উদ্ভিদগুলিকে নানা ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর ব্যবসায়িক লভ্য বস্তুে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক উদ্ভিদগণেরগুলি সংরক্ষিত হওয়ার তরুলতাধিগত পরিচয়-লভ্যত্ব বহুপরিমাণে বাধাবিধ হুত হইয়াছে। আরব্য পল্লীনাথের হকিমাব জন্ত পুস্তক-লিখিত পাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুযায়ী সঞ্চিত করিয়াছি। পাকত্যাগ প্রথা অনুযায়ী পাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদগণের একখানে সেইগুলি বেচিয়া লইবার শব্দ হুগে হইবে এই আশায় আধুনিকোক্ত সাধক প্রথা পরিচালিত হইয়াছে।

পাকত্যাগ পতিতগণের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৩৭০-২৫০ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnæus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটা প্রধান লভ্যবর্গে পৃথীত হইয়াছে। একটা Bentham & Hooker নামেবের লিখিত বিভাগ, অন্যটা Engler & Prantl নামেব লিখিত বিভাগ। Bentham & Hooker নামেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইন্দোনেসিয়া এবং ইন্দোনেসিয়া অধিকৃত দেশে চলিত আছে। আর Engler & Prantl নামেবের লিখিত বিভাগ জার্মানীতে এবং ইউরোপের দুই একটা উদ্ভিদগণের প্রচলিত আছে। অতীত Bendle & Hutchinson নামেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ বহু তরুলতাধিগত আকৃতি অনুযায়ী আরও বিপুল ভাবে সুসংগঠিত হইয়াছে।

Engler & Prantl নামেব সাধারণতঃ উদ্ভিদগুলিকে ১০ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে Bentham & Hooker নামেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদগণের পৃথীত ও চলিত আছে। অতএব আরব্য এই পুস্তক-লিখিত উদ্ভিদগুলিকে উদ্ভিদগণের



মতাদ্বৈতবাদী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদগুলিকে ২০০ ( দুই শত ) Natural Order বা বর্গ (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাও প্রকৃতি-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিচে প্রদত্ত হইল।



উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham & Hooker সাহেব উদ্ভিদ-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা, Cryptogams ( অগ্ণুলক উদ্ভিদ ) এবং Phanerogams ( সপুষ্পক উদ্ভিদ )।

Cryptogams আবার Thallophyta, Bryophyta, এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria ( বোব্যোটেরিয়া ) Fungi ( ফাঙ্গি ) Algae ( অলগ ) এবং Mosses ( মস ) প্রভৃতি উদ্ভিদ।

উপরোক্ত তালিকা দেখা যাইতেছে যে Phanerogams ( সপুষ্পক উদ্ভিদ ) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, Angiosperms ( শুভ্র বা আবহবীজ উদ্ভিদ ) এবং Gymnosperms ( সূক্ষবীজ উদ্ভিদ ) ; Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, Dicotyledon ( দ্বিবীজ-পত্র ) ও Monocotyledon ( একবীজ-পত্র ) উদ্ভিদ।

Gymnosperms ( সূক্ষবীজ ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara ( হিমালয়জাত দেবদারু ), Pinus longifolia ( পালক কাঠ ), Abies, Juniperus, Thuja ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্গুর বাহির হইবার সময়ে দুইটি বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ বলে। যেমন চালুতা, আম, জাম, তেঁতুল, বেগুন, কাপাস, কলাই প্রভৃতি। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্গুর বাহির হইবার সময়ে একটি বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ বলে ; যেমন ঘণাণি, আলু, বেগুন, নারিকেল, ধান, মূগা, ভালগুণী, গিয়াস, কেতলী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত ভাষ্যভীষ্ম উদ্ভিদের প্রত্যেকটির পৃথক বর্ণনা আছে ; ইহাদের বর্ণনাবলীর সমগ্র পরিচয় নিচে হইলে পুস্তকের কলমে অতিরিক্ত বর্ণিত হইবে এই আশঙ্কায়





এইদৰে উহা পৰিভাষিত হৈছে। বিভাগসকলি আৱণ্ট কিকিৎ বুজাইবাব লক্ষ নিম্ন আৰু একটা ভাষিকা দেখা হৈছে।

Class 1.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্ৰী)

Division 1. Polypetalae (বা বিবৃক্ত-বন)

Sub-Division (a) Thalamiflorae (বিবৃক্ত-অবক)

(Family—Ranunculaceae—Tiliaceae)

Sub-Division (b) Disciflorae (বৃক্ত-অবক)

(Family—Linaceae—Moringaceae)

Sub-Division (c) Calyciflorae (বহিবাহী)

(Family—Leguminosae—Cornaceae)

Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-বন)

(Family—Rubiaceae—Plantaginaceae)

Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একছলী)

(Family—Nyctaginaceae—Ceratophyllaceae)

Class II.—Gymnosperms (বৃক্তবীজ-পত্ৰী) অনাচ্ছাদিত

(Family—Gnetaceae—Cycadaceae)

Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্ৰী)

Division 1. Petaloideae (বিসাৰি-বন)

(Family—Hydrocharitaceae—Najasaceae)

Division 2. Glumiferae (শিলাহী)

(Family—Eriocaulaceae—Gramineae)

এতিয়াক পাহেৰ নাম বৈজ্ঞানিক অণালী-অহসাবে বৰ্ণিত। ইহা পাহেৰ বিশেষ নাম ও বৰ্ণনাকৰীৰ নামেৰ লিখিত পদেৰ থাকে। সৰ্বপ্ৰথমে পাহেৰ পৰ্যায়ভুক্ত বা পটীৰ (Generic) নাম দেখা হৈছে। থাকে, যেন Terminalia belerica Roxb. এখানে Roxburgh পাহেৰ উক্ত পাহেৰ বৰ্ণনা কৰিছিল, এইজন ডাছৰ নাম পৰেভাগে লিখিত হৈছে; belerica নামটী বিশেষজাতীয় (Specific) নাম। কোন লোকেৰ নাম বৰি বেবেজনাথ ঘোষ হ'ল তৰে বেবেজনাথ belerica জাতীয় (Specific) নামেৰ এক বোধ নামটি Terminalia পটীৰ (Generic) নামেৰ ফল। বেবেজনাথ ঘোষ, অণেজনাথ ঘোষ ও অণেজনাথ ঘোষ এই তিনিগী নাম ঘোষ বংশীয় তিনিগী ব্যক্তিকে বুজাইছে। পাহেৰক তেখনি T. belerica, T. catappa, T. chebula প্রকৃতি নাম Terminalia পদভুক্ত। পূৰ্বোক্ত পাহগুলি সমস্ত Combretaceae Family বা বৰ্ণেৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এতিয়াক পাহেৰ একটা কৰিয়া পদ—genus ও জাতি—species আছে। Specific নামটী generic নামেৰ বিশেষবৰ্ণনে লাবাৰণক ব্যবহৃত হৈছে থাকে; যেন Pinus longifolia বুলিলে longifolia



অৰ্থাৎ লতা পাতিবুলক Pinus গাছ বুলিব; অণু-এৰ longifolia লতাটী Pinus-এৰ বিশেষণ-ৰূপে প্রযুক্ত হৈছে। কখন কখন Specific নামটী উদ্ভিদেৰ অধিকাৰ-কৰ্ত্তা অথবা একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ-তত্ত্বজ্ঞেৰ নামানুসাৰে সেওৱা হৈছে থাকে; যেমন Meconopsis Wallichii Hook. এ গাছেৰ Wallich নামেৰেৰ নামে Hooker নামেৰে মাত্ৰ দিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী দুই-নামবিশিষ্ট নামকৰণ-প্রণালীকে Binominal nomenclature (নামকৰণ) প্রণালী বলে।

এই প্রকাৰ নামকৰণ-প্রণালী Linnaeus নামেৰেৰ সময় হৈতে এখন পৰ্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং ইয়াৰ নিয়মাদি International Botanical Conference হৈতে ধাৰ্য্য হৈছে থাকে। এই Conference সৰ্বপ্রথমে অষ্ট্ৰিয়াৰ ভিয়েনা নগৰে আৰম্ভ হয়, তেনেৰে ইংলেণ্ডে আৰ একবাৰ বসিয়া থাকে। সন্মতি কৰেওটী বিশেষ বিষয়েৰ মীমাংসায় সন্ত হলাওঁৱৰ আয়োজনাৰ নগৰে হৈছে পিৰাছে এবং ১৯৫০ চালে Stockholm-এ এই সভাৰ পুনৰায় অধিবেশন হৈছে।

এই পুথকে উদ্ভিদেৰ নামকৰণি বখালকৰ বৰ্ত্তমান International nomenclature অহুয়াৰী নিৰাৰ চেষ্টা হৈছে।

Fern ও Fern শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদ যেমন Lycopodium, এই লতাৰ স্পোৰ (Spores), সাদৃশিক বস্তু বস্তু সেওলা-বিশেষ, বাহা হৈতে মূল্যবান আগৰ আগৰ (Agar Agar), আয়োডিন (Iodine, Vitamin) প্রকৃতি পাতৰা বাৰ, হজৰক-বৰ্গ (Fungi) যেমন Penicillium আতীৰ লতাৰ লতা উদ্ভিদ, অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অকৃত ঔষধ Penicillin, এবং সন্মতি ভাৰতীয় লতাৰলতাৰ বস্তু-আৱিষ্কৃত কানচট-বৰ্ণকৃত Polystrietus sanguinarius আতীৰ উদ্ভিদ হৈছে 'Polythorin' নাম চিকিৎসা-সাধে এক দুৰ-পদ্বিবৰ্ত্তন আনিছে।

আজিও এই বিশাল ভাৰতেৰ বহু উদ্ভিদেৰ বিষৰ আৱাশেৰ অজ্ঞান হুহিছে। আজ আৱাশেৰ বাধীন ভাৰতে এই সম উদ্ভিদেৰ ও ঔষধেৰ বখাখৰ বিশ্লেষণ ও অৱলোকন কৰিয়া তাহাৰেৰ তথ্য লম্বা-ৰূপে উল্লেখ কৰা বিজ্ঞান ও মানবজাতি দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন।

—





# বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

Genus—*Crinum* Linn.

597. *C. asiaticum* Linn. (বড় কাকড়া)

598. *C. zeylanicum* Linn. (হৃৎকাকড়া)

*C. latifolium* Linn.

CVII. Taccaceae

Genus—*Tacca* Forst.

599. *T. integrifolia* Ker. (বরাহীকন্দ)

*T. aspera* Roxb.

CVIII. Dioscoreaceae

Genus—*Dioscorea* Linn.

600. *D. pentaphylla* Linn. (কাটা আলু)

*D. jacquemontii* Hook. f.

CIX. Liliaceae.

Genus—*Smilax* Linn.

601. *S. glabra* Roxb. (সো. চিনি)

602. *S. lanceaefolia* Roxb. (কটকা দাকড়িনী)

603. *S. macrophylla* Roxb. (হৃৎকাকড়া)

*S. zeylanica* Linn.

Genus—*Asparagus* Linn.

604. *A. racemosus* Willd. (নডুলী)

Genus—*Aloe* Linn.

605. *A. vera* Linn. (হুতুয়াবী)

*A. barbadensis* Mill

Genus—*Allium* Linn.

606. *A. cepa* Linn. (পেঁচা)

607. *A. nativum* Linn. (হুতুয়া)

Genus—*Gloriosa* Linn.

608. *G. superba* Linn. (সারসিকা)

Genus—*Polianthes* Linn.

609. *P. tuberosa* Linn. (হুতুয়া)

Genus—*Urginea* Steinh.

610. *U. indica* Kunth. (বরগোড়া)

CX. Pontederiaceae.

Genus—*Monochoria* Presl.

611. *M. vaginalis* Presl. (হুতুয়া)

CXI. Xyridaceae.

Genus—*Xyris* Linn.

612. *X. pauciflora* Willd (সাবিহুবি)

*X. indica* Linn.

CXII. Commelinaceae.

Genus—*Commelina* Linn.

613. *C. benghalensis* Linn. (কানহিফে)

Genus—*Anellama* Br.

614. *A. scapiflorum* Wight. (হুতুয়া)

CXIII. Flagellariaceae.

Genus—*Flagellaria* Linn.

615. *F. indica* Linn. (বরগোড়া)

CXIV. Palmaceae.

Genus—*Areca* Linn.

616. *A. catechu* Linn. (হুতুয়া)

Genus—*Cocos* Linn.

617. *C. nucifera* Linn. (সাবিহুবি)

Genus—*Borassus* Linn.

618. *B. flabellifer* Linn. (কাল)

Genus—*Caryota* Linn.

619. *C. urans* Linn. (গোদগো)

Genus—*Phoenix* Linn.

620. *P. sylvestris* Roxb. (বেঙ্গু)

621. *P. dactylifera* Linn. (লিও বেঙ্গু)



## ভাৰতীয় বন্যভাৱী

Genus—*Calathea* Linn

622. *C. viminalis* Willd (বক বেত)

*C. rotang* Linn.

623. *C. tenuis* Roxb. (ছোঁটিবেত)

*C. trovananticus* Bedd ex Hook.

CXV. Pandanaceae.

Genus—*Pandanus*.

624. *P. fascicularis* Lam. (চেতা)

*P. tectorius* Soland. ex

Parkinson.

CXVI. Typhaceae.

Genus—*Typha* Linn

625. *T. elephantina* Roxb (হেঁদলা)

CXVII. Araceae.

Genus—*Amorphophallus* Bl

626. *A. campanulatus* (Roxb. Bl

কন)

Genus—*Acorus* Linn

627. *A. calatous* Linn.

(বোকাবত বা বেতবত)

Genus—*Alocasia* Schott.

628. *A. indica* Schott (পানকহু)

Genus—*Colocasia* Linn.

629. *C. antiquorum* Schott (কহু)

*C. esculenta* (Linn) Schott.

Genus—*Pilea* Linn.

630. *P. stratiotes* Linn (টোকালালা)

Genus—*Scindapsus* Schott.

631. *S. officinalis* Schott. (মহানিখুল)

Genus—*Typhonium* Schott.

632. *T. trilobatum* Schott (খোঁটকহু)

CXVIII. Cyperaceae

Genus—*Kyllinga* Rottb

633. *K. triceps* Rottb (বেতলাখুঁড়ি)

634. *K. monocepala* Rottb

(গোখুঁড়ি)

Genus—*Juncellus* Kunth.

635. *J. inundatus* C. B. Clarke

(খাতি)

Genus—*Cyperus* Linn.

636. *C. scariosus* R. Br. (সাপকহু)

637. *C. rotundus* Linn. (খুঁ)

Genus—*Scirpus* Linn.

638. *S. grossus* Linn. f. (কেদৰ)

*S. kysoor* Roxb.

CXIX. Gramineae.

Genus—*Andropogon* Linn.

639. *A. squarrosus* Linn. f.

(বেনা খম্বল)

*Vetiveria zizanioides* (Linn.)  
Nash.

640. *A. nardus* Linn. (লক্ষ্মেনা)

*Cymbopogon nardus* (Linn.)  
Rendle.

641. *A. schoenanthus* Linn.

(খপাখাস)

*Cymbopogon schoenanthus*  
(Linn) Spreng

642. *A. jwarancusa* Jones. (কবাখুল)

*Cymbopogon jwarancusa*  
Schult.

643. *A. citratus* DC. (বদ্বল)

*Cymbopogon citratus* (D.C) Stapf.

644. *A. sorghum* Brot. (খুঁয়া)

*Sorghum vulgare* (Linn).  
Pers.

Genus—*Bambusa* Schreb.

645. *B. arundinacea* Willd. (ধান)

*B. bambos* Druce.

Genus—*Dendrocladus* Nees.

646. *D. strictus* (Roxb) Nees.

(কাটাল ধান)

Genus—*Cynodon* Rich.

647. *C. dactylon* (Linn.) Pres. (ছোঁ)

Genus—*Zea* Linn.

648. *Z. mays* Linn. (মুগা)

Genus—*Eragrostis* Beauv.

649. *E. cynosuroides* Beauv. (খুঁ)

*Desmostachya bipinnata*  
Stapf.





## উদ্ভিদে বর্গীকরণ

Genus—*Eleusine* Gaertn.

650. *E. corocana* Gaertn

( বাগী, বেগুন )

Genus—*Imperata* Cyrill.

651. *I. arundinacea* Cyrill ( টুঙ্গ )

Genus—*Oryza* Linn.

652. *O. sativa* Linn ( ধান )

Genus—*Paspalum* Linn

653. *P. scrobiculatum*. Linn.

( কোচা )

Genus—*Panicum* Linn.

654. *P. miliaceum* Linn. ( ধোঁসা )

655. *P. frumentaceum* Roxb ( ধান )

*Echinochloa frumentacea*

Wight.

Genus—*Setaria* Beauv.

656. *S. italica* Beauv ( ভুট )

The Italian millet

*Panicum italicum* Linn.

Genus—*Saccharum* Linn

657. *S. officinarum* Linn. ( ইট )

658. *S. nara* Roxb. ( নর )

*S. munja* Roxb.

659. *S. spontaneum* Linn. ( কেলে )

Genus—*Hordeum* Linn.

660. *H. vulgare* Linn. ( বর )

*H. sativum* Pers.

Genus—*Triticum* Linn.

661. *T. vulgare*, Vill. ( গর )

*T. aestivum* Linn.

Genus—*Avena* Linn.

662. *A. sativa* Linn. ( বহে )

Genus—*Coix* Linn.

663. *C. lachryma-jobi* Linn.

( বড়লতা )

### CXX. Polypodiaceae.

Genus—*Adiantum* Linn.

664. *A. lunulatum* Burm

( কাকিডাট )

665. *A. caudatum* Linn. ( বড়লতা )

666. *A. capillus-veneris* Linn.

( বঙ্গলতা )

Eng. Maiden-hair.

667. *A. venustum* G. Don.

( বঙ্গলতা )

Genus—*Polypodium* Linn.

668. *P. quercifolium* Linn. ( কক )

*Drynaria quercifolia* J. Smith.

Genus—*Actinopteris* Link.

669. *A. dichotoma* Bedd. ( বড়লতা )

### CXXI. Salviniaceae.

Genus—*Azolla* Lamk.

670. *A. pinnata* Lamk. ( নানা )

Genus—*Salvinia* Schreb.

671. *S. cucullata* Roxb.

( ইন্দুকাজী নানা )

*Ipomoea reniformis* Choisy.

### CXXII. Marattiaceae

Genus—*Marattia* Linn

672. *M. quadrifolia* Linn.

( বড়লতা )

*Blechnum edule* Pers



## Genus—CRINUM Linn.

597 C. asiaticum Linn. ( বড় কালুর )

ভাষাসুসারী নাম—বিবমণ্ডলা—সংস্কৃত ; বড় কাহুর, নাগফল—বাংলা, পিণ্ডু, কান্দু—  
হিন্দি ; বাগ্‌মোয়ান—বোম্বে ; বিবমঞ্জিল—মালয় ; নাগ ধমনী—তাম্রবাট, বিবমঞ্জিল  
—তামিল ; বিবমুঞ্জিল, কেসর চেটু—তেলেগু ।

অঙ্গাঙ্গান—চট্টগ্রাম, প্রস্তুতকরণের নিয়ন্ত্রিত্তে এবং বক্সি ভারতের কখন প্রচলিত হানে আছে ।  
হগলী ও দাণ্ডকা জেলায় বাগানে চোপা করে ।

বর্ণনা—পেটাজের জায় উদ্ভিদ । ইহার কোষার ব্যাস ২-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু । পাত ৩-১২  
ইঞ্চি উচ্চ হয় । ছোট ফুল হইতে অনেক শিকড় হয় । পত্র ৫-৭ ইঞ্চি বিস্তৃত । পত্রের  
অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, চামড়ার জায়, উজ্জল সবুজবর্ণ, কিনারা ঘনপা । পুষ্পের নম্বর  
৩ এক একটি হয় । মেথিতে সবুজবর্ণ । ফুল বসিবে ৩ ফোটে, অতিশয় সুগন্ধযুক্ত ।  
ফল প্রচুই হয় না । ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, গোলাকার । ইহাতে দুইটি বীজ থাকে ।  
বর্ষাকালে ফুল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ—ফুল, টাটকা রস ২-৩ ড্রাম ।

ফুলপ্রস্তুতকরণের ঔষধার্থে ব্যবহার—এক শিকড়ের ভাঁকা বহনকারক । অল্প মাত্রায় বর্ণকর  
Sir. W. O'Shaughnessy বলেন ইহা একটি সেনীয়া বহনকারক ঔষধ । ইহাতে  
কোন বা কোন প্রকার অমৌতিকর গুণ দেখা যায় না । ইহা ইপিকাস্‌ফ্যানের স্থানে  
ব্যবহৃত হয় ( Pharm. Ind. ) । Dr Anslie বলেন, বক্সি ভারতে ইহার পাতা  
হেঁচিলা বেড়ির তৈলের সহিত আত্ম হাড়ার ও পনের অস্ত্র হানের প্রদানে ব্যবহৃত  
হয় । উত্তর ভারতে ইহার ফুল কান বেমনার দেয় ।

ফাভানেসে ইহা বহনকারক ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Dr. Drury) । ফোনফান ফুলিয়া  
উদ্ভিদে ইহার পাতাও লবিয়ার তৈল বা মাথিবেল তৈল লাগাইয়া গুণের অবস্থায়  
ফুলার স্থানে প্রলেপ দেয় । বহনকারক ঔষধের অল্প রসের মাত্রা ২-৩ ড্রাম নিয়োগের  
মাত্রা নিম্নের অল্প ২ ড্রাম । শুক্লফুল ব্যবহার করিতে হইলে ইহার বিতল ।

এই গাছের পত্রের ভাঁকা গোলাকার কাথিলে বিবাক পোকা পলাইয়া যায় । পত্রের ধূম  
ঘরে মিলে দেখান হইতে বিবাক ফলা ও পোকা প্রতুতি বাড়িয়া যায় ও পলাইয়া যায় ।  
পত্রের বনবার্য প্রচুত তৈল কান বেমনা নামক । কখন লিঙ্ক করিয়া বাতে লাগাইলে  
বেমনা নষ্ট হয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত ভাষাভিত্তিক :—

কলক :—তিল, বসায়ন, বিবেচক । প্রমা ও পিত্ত নিবাহক । পাথরী ও অস্ত্রাত্ত ক্ষয়প্রাপ্ত  
করণীয় ব্যবহৃত হয় ।





টাইফাইড—বমনকারক ও বর্ষকারক ।

বীজ—বিবেচক, প্রস্রাবকারক, শিথ, হৃদায়ন ।

পাতা—রেম্যানিসারক, ১৪ বোত এবং বহুলা প্রমাণে উপকারী ।

Fig :—Bot Mag., t. 1073, 2908, 2239 ; Wight, Ic., t. 2021 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 38 ; Benth & Tam t. 275 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., T. 957.

Ref :—F B I., vi. 280 ; Roxb. F I., u. 134, B P., li 1061 ; Prain, H. H., 287.



597. *Crinum anaticum* Linn. (হাড় কাছুর)

598. *C. zeylanicum* Linn. (হৃৎপর্ণন)

*C. latifolium* Linn.

ভাষাগুসারী নাম :—হৃৎপর্ণন—বাংলা ; হৃৎপর্ণন—হিন্দি ; বিধ মলিন—তামিল ।

হৃৎপর্ণনা সোমবরী চক্কালা মধুপর্ণিকা ।

হৃৎপর্ণনা হাড়কাছুর কমলোফা প্রবাতজিহ্ব ।

ভাবপ্রকাশ : শুক্ণচ্যাদিবার্গ ।

সাম্পর্ঘ্যায় :—হৃৎপর্ণনা, সোমবরী, চক্কালা, মধুপর্ণিকা এই ৪টি নাম ।

অপসর্ঘ্যায় :—হৃৎপর্ণনা—হাড়কাছুর, উকবীজ, কক, লোণ, বক্তবোষ এবং বাতবোষ মাদক ।

কক্কালা :—উড়িচা ও ছোটনাগপুরের জমলে লবে ; বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায় ।



বৰ্ণনা :—তল কাঠীৰ উদ্ভিদ। বহুবৰ্ষ জীৱিত থাকে। কান্ধ ৫-৬ ইঞ্চি, দোলাকাৰ হাতিয়াৰূপিত। গলবেল ঘেটী ও ছোট। পত্ৰ ২৪ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চক্ৰকা, অৱতাস নক। পুষ্পবোতল পত্ৰ ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, কুল বেতবৰ্ণ, উহাতে ইৰং বেতবেৰ কিয়া বোহৰ লাল বৰেৰে ভাগ আছে। ফুলেৰ পুংকেশৰ অনেক স্ত্ৰীকেশৰ অধিক লম্বা। কল ইৰং দোলাকাৰ। *Rhomboid* ইয়াকে *Tulip javanica* বলেন। শ্ৰীম ও বৰীতালে কুল ও পত্ৰ কল হয়।

ব্যৱহাৰ্য্য অংশ :— কল।

মূলঔষধাংশেৰ ঔষধাৰ্থে ব্যৱহাৰ :—ইয়াৰ কোব পত্ৰেৰ বেলেয়াৰ'ৰ ব্যবহৃত হয়। ইয়াৰ পাতকাৰ হল কান বেলেয়াৰ ব্যবহৃত হয়। Dr. Rheede বলেন, ইয়াৰ শিট কোব গৰম কঢ়িয়া পৰ্ণে ও কোকাৰ বনাইলে বেগ উলকাব হয়। ইয়াৰ অপচাপৰ তল *C. asiaticum*-এই তুল্য।

Dr. Rheede বলেন ইয়াৰ সিহ কল কোকাৰ সিলে ফোকা কাটিয়া হয়।


Glossary :—সংক্ষিপ্ত তল-পৰিচয় :—

কান্ধ :—ছেঁটিয়া এক মূলগাইয়া ব্যৱহাৰে চৰেৰ বৰ্ণবৰ্ণত আনহন কৰে। খাত, অৰ্ণ এবং কোকাৰ ব্যবহৃত হয়।

পাতকাৰ হল :—কাৰেৰ বেলেয়াৰ উলকাবী।

Fig :- Wight Ic. t. 2019-2020, Rheede, Hort, Mal., xi, c. 39, Bot. Mag, cc. 1171, 2217, 2292 & 2466

Ref :- F. B. I., vi, 283 Roxb., F. L. n. 137, B. P., ii, 1061



598. *Ceisum zeylanicum* Linn. (হুথৰ্ণন)





## C VII TACCACEAE.

Genus—TACCA Forst.

599. *T. integrifolia* Ker. (বারাহীকন্দ)

*T. aspera* Roxb.

ভাষান্তরী নাম :—বারাহীকন্দ, শুকরী—শঙ্কু : বরাহীকন্দ—বাংলা . পেটি—হিন্দি .  
বারাহীকন্দ—মহারাষ্ট্র : হিন্দিপেটে—কর্ণাট : বাগবতিচেট্ট, পাতিজোকে, নেমজাতি-  
চেট্ট—তেলেগ : ছুংবকন্দ—বোম্বে : হাঠীগ জি—কন্নড় ।

ভাষান্তরী শুকরী শঙ্কু কন্দ।  
গুটি বিবকন্দনকাত্তা বরাহী ।  
কোমারী শাহ্ ত্রুতপুত্ৰী ত্রিনেত্রা  
কোড়া কাত্তা গুটিকা মাথবেটে ॥  
শুকরকন্দ : ফোড়ো বনবালী কুঠনামমো বক্ত :  
অদুতন্দ মহাবীর্ষো ॥ মহোবধি : শবরকন্দ ॥  
বরাহকন্দো বীরন্দ্র আশকন্দ : শুকরকন্দ :  
বুদ্ধিমো ব্যাধিহতা চ বসুমেত্রমিত্যাহরা : ॥  
বারাহী তিককট্টকা বিবপিত্তকফাপহা ।  
কুঠমেহত্রিমিহরা বৃদ্ধা কল্যা রসায়নী ॥

স্বাস্থ্যমিষ্ট : মূলকাসিকারি ।

নাম পর্যায় :—বারাহী, শুকরী, কোড়কন্দ, গুটি, বিবকন্দনকাত্তা, বরাহী, কোমারী, ত্রু-  
পুত্ৰী, ত্রিনেত্রা, কোড়া, কাত্তা, গুটিকা, মাথবেটে, শুকরকন্দ, ফোড়, বনবালী, কুঠ-  
নামন, বক্ত, অদুত, মহাবীর্ষ, মহোবধি, শবরকন্দ, বরাহকন্দ, বীর, আশকন্দ, ছুংবক  
বুদ্ধি, ব্যাধিহতা—এই আঠানটি নাম ।

গুণপর্যায় :—বারাহী—তিককট্ট বন, বিবকোষ, পিত্ত ও কফ নাশক, কুঠ, মেহ ও ক্রিমি,  
নাশক, বীর্ষবর্দ্ধক, বলকারক ও রসায়ন ।

অঙ্গস্থান :—চট্টগ্রাম, টেনাসরিম, বঙ্গদেশ ।

বর্ষা :—কমলাতীর উদ্ভিদ : শিকড় বক্র । পত্র ৮-১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৫-৮ ইঞ্চি চওড়া ।  
অগ্রভাগ লম্ব, শিখা শক্ত । ফুল পবনত । সবুজের আতাহুত বেগুনে কিংবা নীলবর্ণ ।  
ফল ১১ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ও পর্দাশূন্য । বর্ষান্ত শেষে ও পরবৎ কালে ফুল ও পত্র ফল  
হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—কন্দ ।

মূলগ্রন্থাগারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহাকে শিকড়কার শুকরকন্দ বলেন । কারণ বহু  
শুকরে ইহা থাকিতে অতিশয় ভালবাসেন । ইহা হৃদয়কারক, গুটিকর, বলকারক ও



কৃষ্ণ বোম্বে ডিউক। *T. laevia*, *T. pinnatifida* প্রকৃতি উদ্ভিদেব আলুৰ মত মূল হয়। ইহা হইতে এবাকটৰ মত পালো বাহিৰ হয় এবং পালো একতকাবীয়া এই-খলি হইতে পালো বাহিৰ কৰিবা বিকৰ অৰে।

বৈজ্ঞানিক ইহা বহি ও বৃদ্ধিৰ হানে ব্যবহৃত হয়।

**Glossary** — সংকিৰ্ত্ত তথ্যসংগ্ৰহ :—

কলম:—বসাবন, বকযোজনগত বোম, চৰ্মবোম এবং কৃষ্ণবোমে উপকাৰী।

**Fig** :— *Roxb., Cor. Pl., t. 257.*

**Ref** :— *F. B. I., vi. 287 ; Roxb., F. I. ii, 169, B. P. ii, 1063.*



599. *Tacca integrifolia* Ker. (হাৰাণীকল)

## CVIII. DIOSCOREACEAE.

### Genus—DIOSCOREA Linn.

600. *D. pentaphylla* Linn. (কাটা আলু)

*D. jacquemontii* Hook. f.

কাটাআলুসারী নাম :—বাৰিষ্ট—মুগ্ধত ; কাটা আলু—বাংলা, কাটা আলু—হিন্দি, উলনী—মহাৰাষ্ট্ৰ ; কাটু কিলানু—তামিল ; কুকামেণ্ডালানু—তেলেগু ; কাটা আলু—বোম্বে।





ধাত্বিনী ধাত্বীরা চ বীতপটো বৃক্ককঃ ।  
 কলাগুৰ্ভককন্ত কখাভো বৃক্ককঃ ।  
 মধুরো ধাত্বীককঃ কতপিত্তামরাপহঃ ।  
 রক্তপোষপ্রদমঃ কুষ্ঠকণ্ঠভিমাশমঃ ॥  
 পিত্তাভুঃ স্তাৎ গ্রহিণ্য পিত্তককঃ  
 ককগ্রহী রোযনো রোধককঃ ।  
 রোযাভুঃ স্তাৎসোহপি ভাষুলপটো ।  
 লালাককঃ পিত্তকোহরঃ কলাহরঃ ।  
 পিত্তাগুৰ্ভকঃ শীতো মূত্রকন্তু মরাপহঃ ।  
 লাহনোষপ্রদো যো বৃত্তঃ সত্তর্পণো গুরুঃ ॥  
 অস্তম রক্তপিত্তাভু রক্তাভু রক্তপিত্তকঃ ।  
 লোহিতো বৃক্কককন্ত লোহিতাভুঃ বড়াহরঃ ।  
 রক্তপিত্তাভুঃ শীতো মধুরাঃ গ্রনাপহঃ ।  
 পিত্তদাহাপহো বৃষ্যো বলপুটিকরো গুরুঃ ।  
 কাসাভুঃ কাসককন্ত কলাভুঃ বায়ুকন্ত সঃ ।  
 আত্মবিন্যাসকন্ত পত্রাভুন্তেতি সপ্তধা ॥  
 কাসাভুঃ একগুণ্ঠি-বাতশ্লেষমাপহঃ ।  
 অরোচককঃ বায়ুঃ পথ্যো নীপনকারকঃ ॥  
 ফোণাভুলোহিতাভুঃ রক্তপটো মূত্রককঃ ।  
 ফোণাভুঃ শ্লেষবাতরঃ কটুফো নীপকন্ত সঃ ॥  
 পাণিরাভুর্ভলাভুঃ স্তাৎ অনুপাত্তবায়ুকঃ ।  
 পাণিরাভুঃ শ্লেষবাতঃ সত্তর্পণকঃ পটঃ ॥  
 মীলাভুরসিতাভুঃ স্তাৎ কফাভুঃ স্তামলাভুঃ ।  
 মীলাভুর্ভকঃ শীতো পিত্তদাহপ্রমাপহঃ ।  
 শুজাভুর্ভবীককঃ মূলাভুককন্ত গুরুককন্ত ।  
 সর্পাভ্যো বস্বাসী বিককনো মীলককোহরঃ ॥  
 কটুফো মহিবীককঃ কফবাতামরাপহঃ ।  
 মুখজাত্যহরো কচ্যো মহাসিদ্ধিকরঃ সিদ্ধঃ ।  
 কোলককঃ ক্রিমিকন্ত পত্নলো বস্ত্রপথলঃ ।  
 পুটাভুঃ হৃদপুটকন্ত পুটককন্ত সপ্তধা ॥  
 কোলককঃ কটুশ্লেষকঃ ক্রিমিনোষকিমাশমঃ ।  
 ব্যস্তিবিহর্দিশমো বিদনোষ নিবারণঃ ।



ବିହୁକଲୋ ବିହୁକତା: ସୁମୁଢ଼ୋ ବହନମୁଟଃ ।  
 ଜଳବାସୋ ବୁହଂକଲୋ ଦୀର୍ଘବୁତୋ ହରିକ୍ରିୟଃ ॥  
 ବିହୁକଲୋ ବହୁକା ନିମିତ୍ତଃ ମିତ୍ତନାମନଃ ।  
 ବାହନୋକହରୋ କ୍ରତାଃ ମହର୍ମନକତଃ ପତଃ ॥

ତାହାମିୟଣ୍ଟୁଃ । ନୁଳକାମିବର୍ଗଃ ।

ଆମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧:—ବାହିନୀ, ବାହିନୀ, ବୀହନୀ, ହୁବନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ ଏହିଗୁଣି ନାମ ।

ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ୍ବୁ—ମିତ୍ତନ, ଶ୍ରବିନ, ମିତ୍ତନ, ବହନୀ, ହୋମ, ହୋମ, ହୋମ, ହୋମ, ହୋମ, ହୋମ, ହୋମ, ହୋମ, ହୋମ ଏହି ନାମ ।

ଆମ୍ବୁ ଏକଶ୍ରେଣୀର ଆମ୍ବୁ—ହୁବନୀ, ହୁବନୀ, ହୁବନୀ, ହୁବନୀ, ହୁବନୀ, ହୁବନୀ, ହୁବନୀ, ହୁବନୀ, ହୁବନୀ, ହୁବନୀ ଏହି ନାମ ।

ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ୍ବୁ—କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ ଏହି ନାମ ।

ଆମ୍ବୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ୍ବୁ—କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ ଏହି ନାମ ।

ଆମ୍ବୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ୍ବୁ—କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ ଏହି ନାମ ।

ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ୍ବୁ—କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ ଏହି ନାମ ।

ଆମ୍ବୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ୍ବୁ—କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ ଏହି ନାମ ।

ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ୍ବୁ—କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ, କୋହାଣୀ ଏହି ନାମ ।

ଆମ୍ବୁ ଏକଶ୍ରେଣୀର ଆମ୍ବୁ—ବିହୁକଲ, ବିହୁକତ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ ଏହି ନାମ ।

ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ୍ବୁ—ବିହୁକଲ, ବିହୁକତ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ ଏହି ନାମ ।

ମିତ୍ତନ—ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ ଏହି ନାମ ।

ହୁବନୀ—ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ ଏହି ନାମ ।

କାହାଣୀ—ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ ଏହି ନାମ ।

କୋହାଣୀ—ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ, ବହନ ଏହି ନାମ ।





পানিহালু—ত্রিভোজনানক এবং স্তম্ভৰ্ণকাছক ।

নীলানু—মধুর রস, শীতবীৰ্য, পিত্ত, বাহ ও লম্ভহর ।

মহিবীকন—কটুহর, উষ্ণবীৰ্য, কফ ও বায়ুরোধ নশক, যুথের অকৃত্যনানক, কঠিকাস্থক, মহালিঙ্গি দাক্ত ও মিষ্ট ।

কোলকন—কটুহর, উষ্ণবীৰ্য, ত্রিবিধোষ নশক, পিত্তালা ও বিচ্ছিন্নি নানক এবং বিব মোহ নানক ।

বিষ্কন—মধুরহর, শীতবীৰ্য, পিত্তনানক, বাহ এবং লোথনানক কঠিকর, এবং স্তম্ভৰ্ণ কাছক ।

কল্লহান :-—বলবোনের সর্ষঃ মেধা বাহ ।

বর্ণনা :-—বৃক্ষাঘোহী মতানে উদ্ভিদঃ ইহার কন্ড লম্বাকৃতি, তাঁটা কীটাকৃতি নবম । পত্র নীচের দিকে খেতবর্ণ । পত্রিকা ২ ও ইকি ও বিকৃত । অগ্রভাগ ক্রমশঃ নক, কোটা ছোট । পুং পুন্মণ্ড ৩-১ ইকি । ইহার অনেক পাতা প্রসারিত আছে । ফুলের ব্যাস ১-১ ইকি । বীজকোষ ৩-১ ইকি লম্বা । বীজ ৩-১ ইকি, পক্ষবিশিষ্ট । বীজ হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময় ।

ব্যবহার্য অংশ :-—কন্ড ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :-—ইহার মূল ও কন্ড ফোড়ার রক্ত অপসাদিত কহিবায় অল্প ব্যবহৃত হয় । আনু অধি পহ বলকারক ।

*Dioscorea* ( আনু ) বহু প্রকারের আছে । ইহারের গুণ সমতুল্যই প্রায় সমান । নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম দেওয়া হইল :-

(a) *D. alata* Linn ইহারকে বেশে বাস আনু বলে ( *F. B. I.* vi, 296 ; *Roxb. F. I.*, lii, 797 ; *B. P.* ii, 1067 ; *Prain, H. H.*, 288 ) এই আনুর চাব হয় ।

(b) *Var. globosa* Prain ( গুপড়ি আনু ) বাঙ্গলায় ইহার চাব হয় ( *B. P.* ii, 1067 ; *F. B. I.*, vi, 296 ) ইহার লক্ষণ নাম লিওনু ।

(c) *Var. rubella* Prain ( লক্ষণি আনু ) ইহার চাব হয় ( *F. B. I.*, vi, 297 ; *B. P.*, ii, 1067 ; *Prain H. H.*, 289 ).

(d) *Var. purpurea* Prain ( লাল লক্ষণি আনু ) । এই আনুর সাধাশব্দক চাব হয় ( *F. B. I.*, vi, 297 ; *B. P.* ii, 1067 ; *Prain, H. H.*, 289 ) ইহার লক্ষণ নাম লিওনু ।

(e) *D. fasciculata* Roxb. ( লুহুনি আনু ) বাঙ্গলায় চাব হয় ( *F. B. I.*, vi, 296 ; *B. P.*, ii, 1066, *Prain, H. H.*, 288 ).



(f) *D. spinosa* Roxb. (বৌ আলু)। অঙ্গুলের ধারে জন্মে (B. P. ii, 1066 ; Prain, H. H., 288)।

কোন কোন উদ্ভিদে D. fasciculata এবং D. spinosa কে লুখক বলিয়া মনে করেন না এবং ইহাদের D. esculenta Burkill নামে অভিহিত করেন।

(g) *D. glabra* Roxb (শোয়া আলু)। এই আলু অঙ্গুলের ধারে লচবাচর দেখা যায় (F. B. I. vi, 294, B. P., ii, 1067 ; Prain, H. H., 288)।

(h) *D. anguina* Roxb. (কুকুর আলু)। অঙ্গুলের ধারে জন্মে। লচবাচর দেখা যায় না। (F. B. I. vi, 293 ; B. P., ii, 1066, Prain, H. H., 288)। ইহাকে একে D. puberula B I বলা হয় ;

(i) *D. bulbifera* Linn (হুতালু)। অঙ্গুলের ধারে লচবাচর জন্ম ও চাব হয়। (B. P., ii, 1066 ; Prain, H. H., 288)।

Glossary :—সংকীর্ণ ভাষ্যপরিচয় :—

কলম :—কলা নাম কহিতে ব্যবহৃত হয়। বপায়ন।

Fig :—Wight, Ic., t. 814 ; Jacq. Ic., t. 627 ; Rheede, Hort Mal. t. 34 & 35.

Ref :—F. B. I., vi 289 ; Roxb, F. I., lii, 806 ; B. P., ii, 1066.



600. *Dioscorea pentaphylla* Linn (কাটা আলু)



## CIX LILIACEAE.

### Genus—SMILAX, Linn.

(01. S. glabra Roxb. (ডোপচিনি)

ভাষানুসারী নাম :—চোবচিনি, বীণাতরুতা—সংস্কৃত ; ডোপচিনি—বাংলা ; চোবচিনি—  
হিন্দি ; কোবিলে—তামিল ; শিরাভিডা—তেলেগু, কুর্-এলুসিনি—মালয় ;  
টীনেপাত—মালয়বাহু ।

বীণাতরুতা তিকা চোকা চাপ্তি প্রদীপনী ।  
ধাতুর্দ্ধিকরী বলা মলমূত্র বিশোধিনী ॥  
ভাল্লভ্যঙ্গ পৌষ্টিকী চ বৃদ্ধা চৈব রসায়নী ।  
গর্ভপ্রদা বহুনিষ্টকমাখ্যামোক্ষাদমালিনী ।  
বাত্ত শূলমশমার ধাতুক্ষয় বিধাননী ।  
অজগ্রহং ফিরজোপদংশং-হাস্যং কটীগ্রহম্ ।  
পক্ষাঘাতমূলভক্ত্য হামবক্ষ্যত্রণী তথা ।  
পণ্ডমালাং মেত্রযোগং তক্ষণোণিতলোবকম্ ।  
সর্কাকম্পবাতক কুজবাতক মালয়েৎ ॥

নিমণ্টু রসাকরা ।

নামপর্যায় :—ডোপচিনি, বীণাতরুতা—এই দুটোই নাম ।

গুণপর্যায় :—ডোপচিনি, তিক, উকবীণা, অতিবর্ধক, ধাতুর্দ্ধিকর, বলপ্রদ, মলমূত্রবিশোধক,  
নববলপ্রদ, ধাতুপুষ্টিকাংক, কৃষা, হৃদায়ন, গর্ভপ্রদ, মলহোদ নালক, আত্মানহত, ইন্দ্রিয়  
বিবালক, বাতশূল, অগম্যন, ধাতুক্ষয়, বাতবেদন, ফিরজমাক উপদংশে যোগ, কটিঘাত  
পক্ষাঘাত, উকভক্ত, হামবক্ষ, ত্রণবোণ, পণ্ডমালা, মেত্রযোগ, তক্ষ ও পোণিতের দোষ,  
সর্কাক কম্পবাত ও কুজবাত রোগ নালক ।

অঙ্গস্থান :—শ্রীহৃৎ, বাসিরা পর্জন্তে চিরকৃষি, টেনাপহির প্রকৃতি স্থানে অয়ে । আদির  
‘বালিহান টীনেপ’ ।

বর্ণনা :—কৃষ্ণাভাঙ্গী বহুবৃষ বিস্তৃত লতা । প্রাণাখণ্ডে নবব পত্রের গোড়া তেজস্বের  
যত । ফুল ক্ষুদ্র ও বেকবর্ণ । ফলের বৃদ্ধি চেন্টা ও লঘুভক্তি । পান্ডি ক্ষুদ্র । পুং-  
কেশব ছোট । Dr. Roxburgh বলেন যে ইহার পত্রের নিরূপণ বেকবর্ণ । এই  
লতা শ্রীহৃৎ ও গায়ে পাহাড়ে অয়ে । তথাকার লোক ইহাকে ‘হৃদগন্ধক চীনা’ বলে ।  
ইহা প্রায় চীন-বেঙ্গীর ডোপচিনির সমান । ইহার মূল কাঠী, বেধিতে ফলের যত  
গোলাকার । পথকালে ইহার ফল ও শীতকালে বল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ।

মূলপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—খাসাঘের পার্থক্য জাতিয়া ইহার শিকড়ের টাটকা মূল  
কর আবার কথিতে ও অনন-পত্রের যোগে ব্যবহার করে (Watt) ।





চোপচিনি তরুণ ও পোষিতের দ্বারা নামক। পল্লবাত ও কটিবাতের কলম। ওহু .  
বর্ষক, গঠগ্রন্থ ও নেত্রোপাধ নামক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত উপপরিচয় :—


টোট্কা শিকড়ের কাণ্ড :—নিফিলিন্ ও গলোয়িয়া বোনে ও বায়ে উপকারী।

সম্ভব্যা :—চোপচিনি নামের অর্থ চীনদেশীয় কষ্ট। Smilax Glabra নামক উদ্ভিদের কল্ম-  
কৃত মূলকে চোপচিনি বলে। ইহা চীনদেশ হইতে আনীত হয়। Roxburgh বলেন,  
এই উদ্ভিদ উষ্ণ ও গায়ে পল্লবাত ও কটিবাত, যে চোপচিনি ভারী, বাহ্যিক বর্ণ  
সোলাপ মূলের মত এবং বাহ্যিক গাট নাই, তাহাই উষ্ণ এবং ঔষধি প্রস্তুত। কোন  
ইউরোপীয় এতদ্বারা বলেন, কচিং তাক, চোপচিনিও এসেলে আনীত হইয়া থাকে।  
এইজন্য কচিংকলি প্রাচ্য চোপচিনির মূল তিনি মূল্যবান হোপন কচিংকলি।  
ইহাদের পত্র ও প্রচুর নির্ভর হইয়াছিল, কিন্তু কচিংকলি মূল পত্র তিনি বন  
কচিংকলি সেবিয়াহিকন ঐ চোপচিনির মূলই অপরক কচিংকলি এবং ওহু চীন হইতে  
আনীত চোপচিনির কল্ম নহে।

চোপচিনি বর্ষক এবং অপর কচিংকলি ও অর্ধাণি বনাইয়া নিতে পারে। ইহা  
কালের নিয়মিত অর্থমূল্যের সহিত চোপচিনি ব্যবহার হইয়া থাকে। চোপচিনি  
পেচনপূর্ণক মূলমূল্যের কচিংকলি এসেলে সেওয়া হয়

Fig:—Serm., Bot Herald, Voy., 420, 100; Kireukar & Basu, Ind. Med  
Pl., t. 964,

Ref:—F. B. 1. vi, 302; Dymock, iii, 500.



601. Smilax glabra Roxb. (চোপচিনি)



602. *S. lanceaefolia* Roxb. ( শুটিয়া সাকচিনি )

ভাষাভেদে নাম :—শুটিয়া, সাকচিনি—বাংলা ; ভোপচিনি—হিন্দি ।

জন্মস্থান :—খাসিয়া পাহাড়, মনিপুর, গাছো পাহাড়, বর্ম, ও ম্যান্মার ।

বর্ণনা :—গাছ ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১১ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার এবং লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ দৃঢ় ।  
 বোটা ১-১.৫ ইঞ্চি । শাখা নরম, অল্প ঝাঁটা আছে । পত্রের কিনারা অবনত । মূলের  
 ব্যাস ১ ইঞ্চি । পুষ্পের মোটা ও চোটা । কলের ব্যাস প্রায় ১ ইঞ্চি । বর্ষাকালে ফুল  
 হয় ও শীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার নরম মূল *Smilax China* (চীনে  
 ভোপচিনি) এর মত বিখ্যাত নহে । ইহার টাটকা শিকড়ের রস খাইলে বাতের  
 বেগনা হয় এবং মূল সেবন করিয়া বেগনাত্মক স্থানে প্রলেপ দিলে বেগনা আঁতায় হয়  
 (Roxburgh) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

টাটকা মূল :—রসবাত্তে বিশেষ উপকারী । রস নিঃক্ষাউয়া লইবার পথে শিটাকুলি  
 দ্বাৰিত স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয় ।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 965.

Ref :—F. B. I. vi, 308 ; Roxb. F. L. iii, 792.



602. *Smilax lanceaefolia* Roxb. ( শুটিয়া সাকচিনি )



603. *S. macropylla* Roxb. (কুমারিকা)  
*S. zeylanica* Lf. n.

ভাষাভুলস্বামী নাম :—কুমারিকা—বাংলা; কালী-হাউশা—হিন্দি, গুটি-মহাবাউ;  
 বালটো-পাহাই ডাখিল; কোণটোয়াবা—তেলেগু; কালটোয়াবা—মালয়।  
 আতকী—বাঁকটাল।

জন্মভূমি :—ফোঁটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৫৫৫৫৫।

বর্ণনা :—বৃক্ষ কটকটক লতা। পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মক, কৃত্রিম গোলাকার।  
 বোটা ১-১২ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মক ও মক। লতা মক, কটকটক। পত্রের উপরি-  
 ভাগ মক। পুষ্প ২-১২ ইঞ্চি। ইহাতে অনেক পাতা ওলাবা আছে। ফল ২-১২  
 ইঞ্চি। বীজ একতক ফল ১-২টি থাকে। বীজ ও বীজকালে ফল ও বীজকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ভারতের বহুস্থানে ইহার শিকড় অনন-বস্ত্রের বোনে  
 লালপেটিলার পিছনে ব্যবহৃত হয়। লাতকালের ইহা পত্রেরে নিরাক্ষের বাত্রে  
 ব্যবহার করে। নেপালের অধিবাসীরা লালপেটিলার বোনে ইহার মূল ও আনা মাত্রায়  
 ব্যবহার করে (Watt)।

Glossary :—সংকিত্ত গুণগণিত :—

মূল :—শিকড়, লালপেটিলার বোনে ব্যবহৃত হয়। বৃক্ষ-পুত্র আনন্দে উপকাঠী

Fig :—Wight, Ic. t. 809; K. et al. & Baru, Ind. Med. Pl., t. 966

Ref :—F. B. I., vi, 310; Roxb., F. I., iii, 794; B. P. II. 1071; Prain, H  
 H., 289.



603. *Smilax macropylla* Roxb. (কুমারিকা)





Genus—**ASPARAGUS** Linn.

604. *A racemosus* Willd. ( गडमूँजी )

[illegible][illegible]

ज्ञानमित्रान्तेः । नञाह्वातिदर्शः ।

[illegible]

महागठावली, बीडा, कपिली, बरगडिका, महमदीया, हवला, महानुकवसिका,  
ठेकभंठा, महादीया, कपिलिका, महागठा, नउदीया, हदीया—एहे छवटि महागठावली  
नाइ ।



**ভূপৰিচয় :-** নতাবরী, শীতবরী, বৃষ্টি, মধুর বন, শিবনাথক, কক ও বাহুনাথক, বিলাকে তিকরন, শ্রেষ্ঠ বনাবন, নতাবরী বন বৃষ্টি, মধুর বন, শিবনাথক, অত্যন্ত কক ও বাহুনাথক, বিলাকে তিকরন, শ্রেষ্ঠ বনাবন, নতাবরী অস্থ-ককপিত্ত নাথক, তিকরন।

**জলস্রোত :-** মদ্র কাকতে দেখা যায়। হুগলী, হুগলী ও ২৯ পদমলার জলস্রোত ধারে দেখা যায়। বর্ষমান ও বীজুতা জেলার জলস্রোত বহু পরিমাণে জলে।

**বর্ণনা :-** পথ, ইত্যদ্যৎ পদ্যানে বৃক্ষবোহী লতা, ইহার অনেক শাখা প্রশাখা হয়। শিকড় অল্পই হয় অনেক ধরে। কাটা ১-২ ইঞ্চি, মূল অথবা বক্রাকৃতি। পুলাস্রোতী ১-২ ইঞ্চি, ইহার অনেক শাখা-প্রশাখা হয়। পুলাস্রোত মূল, কীণ, ১ ইঞ্চি; মূল শৌণ্ডিকমূল ১-২ ইঞ্চি; শ্রীপুলাস্রোত মূলক ছোট, লম্বাকৃতি—উৎস বেগুনে। ফল গোলাকার। ইহাতে ১-২টি বীজ থাকে। পতঙ্গী মচর-চর নদীর তীরবর্তী উল্লিখিত জমিতে জন্মে। গাছের পত্র ছোট, শাখা ককপিত্ত। বর্ষায় প্রথমে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছের মূল ছোট, বেতবর্ণ ও শৌণ্ডিকমূল। মহাপতাবরী ইহারই মূল। ইহার গাছ অধিক লম্বা, মূল মোটা ও সহ লম্বাক মচরাকৃতি মূল থাকে। পৰ্য্যকালে ইহার মূল ও ফল হয়।

**ব্যবহার্য অংশ :-** মূল।

**বৈজ্ঞানিক পতঙ্গী মচর-চর।**

**চরক :-** (১) মূহমার্গ হইতে বক্রাকারে পতঙ্গী—কাটা পতঙ্গী ১ তোলা, গোন্ধ ১ তোলা, জল দেওয়া পোষ, পশুপুষ্ক আদ্যোদ্য, কীণ পরিভাষাভাষ্যে কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, প্রত্যাহার হইতে বেদনা সহিত বক্রাকারে নিষ্কৃতি পায় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) বক্রাকৃতিসারে পতঙ্গী - বক্রাকৃতিসারী, পতঙ্গী উত্তরভাগে পেশবর্ষক পশুপুষ্ক সহিত পেশবর্ষক হুগলী জোড়ন করিয়া পতঙ্গী বক্রাকৃতি হুগলী বক্রাকৃতি পান করিলে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) বাতশিত্তোষধিবিশর্পে পতঙ্গীকম—পতঙ্গীকম হুগলীকম পেশবর্ষক হুগলীকম বিশর্পাকৃতি অথ লেপন করিলে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) অশ্মাভারে পতঙ্গী—হুগলী সহিত পিষ্ট পতাবরী লেবন, অশ্মাভারে হিতকর (চিঃ ১২ অঃ)।

**পুস্তক :-** (১) অশ্মাভারে পতাবরী—হুগলী সহিত পতাবরী পেশবর্ষক পান করিলে অশ্মাভার প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। (২) বৈজ্ঞানিকগণ্ডে পতাবরী—বৈজ্ঞানিকগণ্ডে হইলে কণে শ্রুতি, বেদনা, প্রবণপিত্ত—বৈজ্ঞানিক এবং বর্ণনাও ঘটনা থাকে। ইহার প্রতীকারার্থ পথের বক্রাকৃতি পতাবরীর বসে কণ প্রতীপূর্ণ করিলে (বক্রঃ ১ অঃ)। (৩) পতঙ্গী প্রতিকারার্থ পতাবরী—পতঙ্গীপ্রতিকার শিত্তে পতাবরী মূল ধারণ করাইবে (উঃ ৩০ অঃ)। (৪) বাতজ্বরে পতাবরী—ওকৃতি ও পতাবরীর বন সমভাবে লইয়া পুস্তাক জলযোগে লেবন করিলে বাতজ্বর বিস্তৃত হয় (উঃ ৩১ অঃ)।



(১) পুরুষের পতাবনী—কক্কর বরফ হইলে গোলমুখের সহিত পতঙ্গীর্ণ পান করিবে (উঃ ৫৩ অঃ)।

বাগ্‌তটঃ—রাত্রিকো পতাবনী—পতঙ্গীর্ণ পত্র গব্যাক্তে জাতিয়া, হাতকানা হোণী জোজন করিবে (উঃ ১৩ অঃ)। (২) কল্যাণনার্থে মহাপতাবনী—মহাপতাবনী কক্কর ও কাথ যোগে দ্রুত পাক করিয়া হাতাক্তে পান করিলে, হিত্যকটের অবিভাগহরণ করিতে পারে না (উঃ ৫৩ অঃ)।

হারীতঃ—মুত্রকুন্ডে পতঙ্গীর্ণ—ঈতল জলের সহিত পতঙ্গীর্ণ পান করিলে কুত্রকু প্রণমিত হয় (উঃ ২৩ অঃ)।

চক্ষুদ্রুতঃ—(১) বাত্রিকো পতঙ্গীর্ণ—দ্রুতের চক্ষুদ্রুত পতঙ্গীর্ণ, সমভাগ গব্যাক্ত এবং চক্ষুদ্রুত পতঙ্গীর্ণ বনের সহিত দ্রুত পাক করিয়া পান করিলে বাত্রিকো প্রণমিত হয় (২) পিত্তশূলে পতঙ্গীর্ণ—প্রাতঃকালে মধুর সহিত পতঙ্গীর্ণ রস পান করিলে পিত্তশূল, বাহ এবং সর্ষপকাত পিত্তবিচার প্রণমিত হয় (শূল চিঃ)।

ভাবপ্রকাশঃ—রক্তপিত্ত পতাবনী—পতঙ্গীর্ণ ২ তোলা, জল দেড় পোতা, গব্যাক্ত আধ পোতা, কীটপরিভাষায় লেবু প্রভৃতি করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত প্রণমিত হয়।

মূলপ্রাণের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—পতঙ্গীর্ণ টাটকা মূলের বন মধুর সহিত খাইলে পৈত্তিক ঔষধময় এবং অকর্ষন কর (পাল্লবঃ)

পতঙ্গীর্ণ কামোত্তেজক, বসাদন ও অতিপার পুষ্টিকর। ইহার যোগে পতাবনী তৈল ও পতাবনী তৈল প্রস্তুত হয়।

বেল, কুন্তৈবরী (*Prema integrifolia*), সোনা, পাল্লভ মাগার, পাকল (*Stereospermum suaveolens*), গন্ধকাগুলিচা, (*Paderia foetida*), অশগন্ধা এবং বেতপুর্ণবায় পিত্ত ও গোহু, কটিকারী, বৃণ্ডে, বালা (*Sida cordifolia*) অতিহাল প্রত্যেক ২০ তোলা লইয়া সমস্তগুলি ৩০ সেহ জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া হাঁকিতে হইবে। এই কাথে ৫ সেহ পতঙ্গীর্ণ বন, ৫ সেহ তিল তৈল, ১০ সেহ ছাগ বিব গোহু মিশ্রিত করিতে হইবে। অন্যত্র কক্করীয়া, দেবদারু (*Cedrus Deodara*) কাঠ, জটারা গের শিকড়, শীলাবন (*Styrax officinalis*), বচ, চন্দনকাঠ, টপপাছুকা লবণা শিউলিচাল (*Limarthemum cristatum*) হুচ, এলাচ, পাল্লগানি, পুঁঠপনী (*Desmodium gangeticum*) গোহুকাগুলিচা (*Urtica lagopodes*), মুলস পী (*Phascolus trilobus*) এবং মাধপনী (*Teramnus labialis*), অশগন্ধা পিত্ত, কাক, পুর্ণকা, পৈত্বে লবণ, প্রত্যেকটি ৩ তোলা পরিমাণ লইয়া যে কক্কর হইবে উহা উপরিউক্ত তৈলে মিশ্রিত করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে পুষ্ক অধিক ক্রীসময় করিতে সক্ষম হয় এবং ক্রীস পুষ্ক করিতে সক্ষম হয়। ইহা হোনিপুল, শিহপুল, কাটলাপাও, গুঁঠপী, গুঁঠা, বহু, লোখ, বেহ, বাহ, বাতরক, বাতপিত্ত, আতান ও রক্তপিত্ত প্রকৃতি নাশক।





বসায়নের অল্প পাতাবলী দ্রুত প্রসব। প্রকৃতপক্ষে দ্রুত ৪ সেব, পতাবলী ৪ সেব, ছত্র ৪ সেব এইগুলি পাক করিয়া ইহার সহিত চিনি, ঘনু ও পিঙ্গুন যোগ করিতে হয়। তিল তৈল, পোস্তক 'কাঁচা ছাত্রদ্রুত, পতমূলী বস এবং অপর্যাপক ক্রমবোলে বিকুট্টৈল প্রসব হয়। ইহা আয়বিক বোলে হিতকর।

পতমূলী বস, তিলতৈল, পলাশ কাষ, বোজ, দ্রুত ও অপর্যাপক ক্রমবোলে বসবোলে প্রবেশমিহির তৈল প্রসব হয়। ইহা লিঙ্গ মর্দন করিলে পুরাতন গলাহিয়া ও অপর্যাপক দ্রুতবোলে বোগ আবাদ হয়। পতমূলী বোলে মর্দন করিয়া কামমেববস ও কামপদমব বস প্রসব হয়।

ইহার মূল দ্রুতকর, বসায়ন, আক্ষেপমানক, উত্তরায়ন ও স্বাস্থ্য-আহাশন-প্রাপক। Dr. Baden Powell বলেন যে, ইহা বসবোলে প্রভিবেক। ইহার স্বাস্থ্য মূল স্বাস্থ্যকর বোলে হিতকর। বৈজ্ঞানিক ইহা বোলে ও মহাশ্রমক পবিবর্তে ব, বসব হয়।

### Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—উত্তাপমানক, ত্রিভুজ, প্রোবকাষক কামোখীলক, বসায়ন, উত্তরায়নমানক, আহাশন প্রভিবেক, ত্রিভুজ বর্জক এবং পতমূলী 'দ্রুতকর' বৈজ্ঞানিক বোলে প্রাপক।

মন্তব্য :—চরক, বসায়নবর্ণে "অতিশয়" পাঠ করিয়াছেন। পুস্তক, বাবল পমঃবর্ণে (হঃ ৩২ অঃ) পতাবলী পাঠ করিয়াছেন। বসবোলে—ইহা ত্রিভুজক বোলে, এবং কামকাম প্রভি বোলে প্রসব হয় (কেহি, ২৪ খঃ, ৬১০ গঃ)।

Fig. :—Wight, lc, t. 1056, Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 968.

Ref. :—F B I, vi, 316, Roxb., F L., ii, 151; B. P., ii, 1070, Prain, H H., 289.



604. *Asparagus racemosus* Willd. (নর্মুলী)



Genus—**ALOE**. Linn.

605. A. vera Linn. (बुडबुडासी)

**A. barbadensis Mill.**

ଡାକାଳୁନାମା ମାମ :—ବଡ଼ହାଣ୍ଡୀ, କଞ୍ଚା, କୁସାଣ୍ଡୀ—ଲଘୁତ ; ବଡ଼ହାଣ୍ଡୀ—ବାଲୋ ; ଖିଉହାଣ୍ଡୀ  
 —ହିସି ; କୁସାଣ୍ଡୀ, କୋରଫଟ, କୋରଫାଣ୍ଡୀ—ସହାଫାଣ୍ଡୀ ; କୁସାଣ୍ଡୀ—ଗଜଫାଣ୍ଡୀ ; କୋରଫାଣ୍ଡୀ—  
 କର୍ମାଣ୍ଡୀ ; କୋରଫାଣ୍ଡୀ—ଲଘୁତ । ବିହାଣ୍ଡୀ, କାଟାଣ୍ଡୀ—ଫାମିଲ ; ମିହାଣ୍ଡୀ—ବିହାଣ୍ଡୀ ;  
 ବିହାଣ୍ଡୀ—ବିହାଣ୍ଡୀ, କୁସାଣ୍ଡୀ—ବିହାଣ୍ଡୀ ; ବିହାଣ୍ଡୀ—ବିହାଣ୍ଡୀ ; ବିହାଣ୍ଡୀ—ବିହାଣ୍ଡୀ ; ବିହାଣ୍ଡୀ—  
 ବିହାଣ୍ଡୀ ।

गृहकला कृषात्री च कलाका नीरुपत्रिका ।  
 अदलकला धृष्ट कला बहमजाहमराहिकरा ॥  
 कर्णकलाहता दीना कृष्टकटो दिगुलकला ।  
 अलकली कलमी हावा कलिना चावुदिकला ॥  
 कृष्णकला नृगुलमलकलाकलिनेकिकलायका ॥  
 गृहकला दिवा किला मलगादिः कलापहा ।  
 निरुकाजकिलगाज कृष्टी च इमाहमी ॥

স্বাক্ষরিত : ৩০/০৭/১৯৮৩।

জাম পৰিচাল :—গৃহকৰ্ত্তা, কুমাৰী, কৰকা, দীৰ্ঘপত্ৰিকা, বালকহা, মদ, কৰ্ত্তা, বহুপত্ৰ।  
 অৰকা, অৰকা, কটকপাত্ৰ, বীৰ, কুমেৰী, বিপুলকৰ, অৰকা, কৰকা, হাৰা,  
 কৰকা, অৰকা, কটকপাত্ৰ, কুমেৰী—এই এছটি নাম।

অপলব্ধি :—বৃহত্তা—নীতিবীণা, ত্রিকলম, যবগন্ধি এবং কল্যাণক। দিগ, কাম, বিবোধ, যাম ও কুঠি দানক এবং কল্যাণক।

জলপান ২—কাগজের অনেক স্থানে বাগানে চাষ করে। পশ্চিম কাগজের অনেকস্থানে অবশেষে  
কিচাদাচ বাগানভাটী স্বতন্ত্রকারী দেখা যায়। হগলী, হাওড়া, বড়মান জেলায় অনেক  
বাগানে বোপণ করে এক খাড়ীর নিকটস্থ স্থানে টবে বসাইতা দেয়। ইহাও আদিত  
বাগান আদিত ও নকোইবাণ।

অৰ্ঘ্যনাঃ—ইহাৰ পাত্ৰ বীৰ্য্য ও মোটা। পাত্ৰেৰ কিনাৰাৰ কঁটা আছে। ইহাৰ পাত্ৰাৰ  
ভিতৰ হাতে প্ৰচুৰ ধন নিৰ্গত হয়। পুৰুষও লক্ষ্য লাট্টিৰ ডাৰ। কুল লোক  
বিৰিট। পাত্ৰেৰ শেষে কুল ও কল হয়।

ইহার কল হইতে মূলকর তৈয়ারী হয়। এাচীন লক্ষ্যত বৈকল্পিক মূলকরের উদ্দেশ্য নাই। মূলকর চাহকার বিধিতা আদর বেশ হইতে এখনে চালানি আছে।

মুসলমান চাৰি একাধ—(১) সৰ্কেটোইন (২) আবদুল সেনীৰ (৩) জাহিদাৰাৰ (৪) মদীপুর।



মূলকর প্রভূত প্রবালী :—দুতকুমারীও কাণের নিকট মাটিতে ছোট ছোট পল্লী কবিয়া সেই স্থানে ছাগলচৰ্চ বিকৃত করে এবং বাঁশপুট, তড়িত দুতকুমারীও পত্রেব প্রাক্ষেপ ছাগলচৰ্চের উপর কৃত্যতাবে এর থাকে সজ্জিত কবিয়া থাকে। এর বটোয় মধ্যে কঠিত পত্র হইতে সবুজ হল ছাগলচৰ্চ আসিয়া, পড়ে, এই হল কিকে পীতবর্ণ, ইহাও ঘাও গন্ধ জ্ঞান নহে। এই হল চাহড়ার তাবিয়া দেয় এবং তৎসম অবস্থাতেই আশ্রয় মেলে প্রেরিত হয়। মাসখানেক থাকিলে উহার কসীর অংশ লোপ পাইয়, বন কর এবং জমাট বাড়িয়া যায়। এই কঠিন পত্রের মূলকর জলে জায়তে প্রেরিত হয়। কাল মূলকর দেখিতে সোনালী হয় এবং। উপর দিক কঠিন, কিতরে কোমল ও দুগন্ধযুক্ত। ইহার মূলগুলি পূর্ণবর্ণের সেবুৎ বিনিষ্ট। আশ্রয়বোধের মূলকর প্রভূত প্রবালী :—১. দুতকুমারীও পত্র পেশন কবিয়া যে পর্যন্ত না উহার বন তৎসম হয় তাবৎ পা দিয়া মর্দন করে ও কিছুদিন পরে এই বন গাঢ় হয় ও বিক্রমার্চ প্রেরণ করে। এই প্রকারে মূলকর তৈয়ারী হয় বলিয়া আশ্রয়ের মূলকর অনেক পড়ান করে না। কিন্তু ইহার তৎসম গুণ প্রবালী। আশ্রয়ের মূলকর ককবর্ণ, ত্রিভুজ। ইহার টুকরা পীতাক রস, দুগন্ধযুক্ত।

আকিহাবাদ মূলকর—কাঠিহাওখায়ে নিকটবর্তী আকিহাবাদের মূলকর ককবর্ণ, উজ্জ্বল ছোট অংশগুলি পীতাক। ইহার গন্ধ কিকে পীতবর্ণ।

মহীপুত্র মূলকর—এই মূলকর নিরুকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়।

Var. *officinalis* Forsk. বাংলায় এই গাছকেও দুতকুমারী বলে, ইহার হিনি নাম কুমারী। এই গাছ বঙ্গদেশে ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বহু অবস্থায় দেখা যায়। ইহার মূল লালের আভাযুক্ত সেবুৎ বিনিষ্ট। পত্রের দুগন্ধযুক্ত বেতনে হুৎ বিনিষ্ট। লতাবৃত্ত: ইহাকে *A. perfoliata* বলে।

Var. *littoralis* Koen. ইহাকে বাংলায় ছোট আনাচন বলে; এবং হিনিতে ছোটো কানদার বলে। Dr. Anuska ইহার সজ্জিত নাম কুমারী বিবাজেন। এই গাছ অতিশয় ছোট, মূল পীতবর্ণ, পাতার গোড়া অলবগুলির অর্ধেক পরিমাণ এক পাতা কিকে নরুতবর্ণ। ইহা মাঝামাঝি প্রেক্ষিতগুলির দ্বিক্রমে লক্ষ্যজীয়ে দেখা যায়।

### বৈজ্ঞানিক দুতকুমারীর ব্যবহার।

জীবপ্রকাশ :—(১) কামলায় কুমারী—কামলাবোলাকে দুতকুমারীও বলে বলা কবিলে কামলা প্রসবিত হয় (কামলা চি:)। (২) তৎসম কুমারী—ককবোলা পশুত্বত বোলে দুতকুমারীও পীল সেবন কবিবে (কক চি:)।





পোষণ :—প্ৰীতিৰ কৃপা—হৃদয়ৰূপে যেনে হৃদকৃপাৰীৰ বস সেৱন কৰিলে প্ৰীতি ও অশচীৰোপ প্রদৰ্শিত হয়।

মূল ঐহিকত্ব ঐহিকত্বৰ ব্যৱহাৰ :—হৃদকৃপাৰী হৃদতঃ ক্ৰিয়াকৰ্ম, আৰ্জ্য-বক্ষ্য আৰু কৰ্মক ও ক্ৰিয় নিঃসৰক। অৱশ্যতঃ সেৱন কৰিলে ইহা পাচক ও বহুতঃ বগৰ্ভক এবং ধাৰক। মূলকৰ বাহিৰে, ঘন, বহু ও কটীৰ অত্যন্ত ইহাৰ সকলোৰ উত্তেজনা হয়; এই কাৰণে ইহাৰ বাহা পৰ্জ্যাব হয় ও পুৰণীয়েৰ অতিশয় উত্তেজনা হয়। মূলকৰে ত্ৰীলোকৰ অস্ত্ৰ বাঢ়িহা থাকে। নিশ্চয়ই নাক্ষিত্ৰে বৈদ্যিক তৈলৰ সহিত মূলকৰ মৰ্জন কৰিলে কোঠ পঢ়িহা হয়।

মূলকৰ বৈদ্যিক ইহাক হৃদবিবেচক, ক্ৰিয়ানশক ও বলবাহক বলিহা বৰ্ণনা কৰিহাছেন। ইহা চক্ষৰ জ্যোতি বাড়াইহা দেৱ ও চক্ষৰ পাভাব—অঁচিল নাপ কৰে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাঁহ :—অম্লকীপক, বিবেচক, অতুল্যকাৰক, ক্ৰিয়ানশক, অৰ্ণে ও বলবাহক যোগ্য উপকাৰী।

শুক্ল :—বিবেচক, কোঠ বাঢ়িহা উপকাৰী—

টোঁট্কাৰন :—বিবেচক, বিদ, জবে উপকাৰী।

জঁটা :—কহুবে উপকাৰী।

মূল :—মূলে উপকাৰী।


বস্তু :—চৰক, পুষ্কত ও বহুতঃ মিত্ৰতঃ মূলকৰ উত্তেজনা নাই। পৰৱৰ্তী প্ৰৱ-কাৰণৰে এয়ে আমবা মূলকৰেৰ উত্তেজ হেঁকিত পাই :

মূলকৰ অধিকতঃ সেৱিত হইলে বক্ষ্যকাৰী ও মূলকৰ বহুতঃ নিৰাধন বিবেচকঃ বস্তুৰে (Rectum) ক্ৰিয়া প্রকাশ কৰিহা থাকে। এক কহুবেৰ সহিত প্রচুৰ অকটিন বস পাতিত কৰে। অতিত মূলকৰ বস্তু বিক্ষিত ও নকালিত হইহা অস্ত্ৰৰ শেষবাকলা কর্ণক পৰিত্যক্ত হইহা থাকে। মজোজ্যোতিপ্তক মধু সহ মৰ্জিত মূলকৰ সেৱন কৰাইলে পৰ্জ্যমল ("কালু") অৱাৰ বহিৰ্গত হয়। বহুতঃ সেৱ মৌৰ্জ্যোৎপাদক পীড়া, ব্যাৱহাৰকৰ্মপূৰ্বক পৰ্যাপনহেৰে বতি এবং পুনঃপুনঃ পৰ্জ্যবসন্ত হে কোঠবক্তা কৰিহা থাকে, তাহা হৃদকৰ্মৰ মূলকৰ সেৱন কৰা উচিত।



Fig. :—Flora Graeca, t. 341 ; Bot, Mag., 14, t. 472.

Ref :—F. B. L, vi, 264 ; Dymock, iii, 467 ; Watt, i, Pt. I, 186 ; A  
Vulgaris Lam , B. vera বাহাডর বাহ ।



605. Aloe vera Linn. ( বাহাডর বাহ )

### Genus ALLIUM Linn.

606. A. cepa Linn. ( পেঁয়াজ )

কাঁচা পুলাও নাম :—পলাও—সংস্কৃত ; পেঁয়াজ—বাংলা ; পিঁয়াজ—হিন্দি ; খেতকালা—  
যেহাড়া ; উল্ল—কর্ণাট ; কাল—বোম্বে ; হুসলী—ভারত ; নীলগিচট্ট—ফ্রেন্স ;  
যেহুয়, ইকলি—তামিল ; পাল—ফ্রান্স ; বনল—জাভা ; লুত—সিঙ্গেপুর্ ।

পলাওস্তীককককক উল্লী চ লুখলুখক ।

লুখলুখক কিসিসকক লীপকো লুখলুখক ॥

কলপকো কিসিসকো কোচকো কলসককক ।

পেতকককক কলকো হারিকোহক ইতি বিবা ॥



পলাতুঃ কটুকো বলাঃ কফপিত্তকরো গুরুঃ ।  
 বৃক্কন্ত রোচনঃ শ্রিতো ব্যক্তিমোহ বিনাশনঃ ।  
 অস্তো রাজপলাতুঃ স্তাৎ বহনটো নৃপাহরনঃ ।  
 রাজশ্রিতো মহাকন্দো নীৰ্বপক্কন্ত রোচকঃ ॥  
 নৃপেটো নৃপকক্কন্ত মহাকন্দো নৃপশ্রিতঃ ।  
 বৃক্ককক্কন্ত রাভেটো মামান্ত্র্য ত্রয়োদশঃ ॥  
 পলাতুর্নৃপপূর্বকঃ স্তাৎ শিশিরঃ পিত্তনাশনঃ ।  
 ককলাদীপকশ্চৈব বহুমিত্রাকরতথা ॥  
 বক্যতে নৃপপলাতুলক্ষণং কারতে স্তমহুরো কুচিগ্রনঃ ।  
 কৰ্ভনোবননোহুতিদীপনঃ শ্রেয়শিত্ত শমনোহু তিব্বংহণঃ ॥

রাজশ্রিতটুঃ । মূলকানিবারঃ

চরকে—

শ্রেয়লো মাক্তকক্কন্ত পলাতু ন্ত পিত্তকরঃ ।  
 আহারযোগী বল্যন্ত গুরু বৃহোহথ রোচনঃ ॥

নামপরিচয় —পলাতু, কটুক, উরী, বৃক্ক, পুত্রশ্রিত, শ্রিত, বীপন, নৃপগহক, বহনট, বিবগন, রোচন,—এই এগারটি নাম । যেতকন এবং হাবিত্র—এই দুই প্রকার পৌরাজ ।

অন্তর্গত পৌরাজ—রাজপলাতু, বহনট, নৃপাহর, রাজশ্রিত, মহাকন, নীৰ্বপ, রোচক, নৃপেট নৃপকক, মহাকন, নৃপশ্রিত, বৃক্ককন, রাভেট—এই তেরটি নাম ।

গুণপরিচয় :—পলাতু—কটুক, বলকারক, কফ ও পিত্তনাশক, গুরুশাক, বৃক্ক, রোচক, শ্রিত এবং বমন নিদারক ।

রাজপলাতু—পলাতু ও গুণসম্পন্ন, নীতবীৰ্য, পিত্তনাশক, ককলাপক ও অর্জুনপক এবং অতিমিত্রাকারক ।

নৃপপলাতু—কটুক, নৃপ, কটিকারক, কৰ্ভনোবননক, অতিক্রম অর্জুনপক, কফ ও পিত্তনাশক ও অতিবৃক্ক ।

চরকে অতিমিত্র—( বৃহতসান—২৭ অঃ ) পৌরাজ শ্রেয়কারক, বাহুনোশক, অজ্ঞান পিত্তকারক, আহারের সহযোগী, বলকারক, গুরু, বৃক্ক ও রোচন ।

অন্তর্গত :—কারতেই সর্বত্র চার হয় ।

বর্জনা—পত্র নীৰ্বনলাকার সর্জবর্ণ । ইহার উপস্থিতিতে সর্জবর্ণ ও লতা পুলাও বাহির হয় । পুলাওও অত্রভাবে গুরুবহু যেতবর্ণ হুল হয় । পৌরাজ তিন প্রকার, যথা—দেবী বড় পৌরাজ, দেবী ছোট পৌরাজ, ইহারা যেতিয়ে লাসবর্ণ এবং বায়ে পৌরাজ, এই পৌরাজের কন অতিক্রম বৃহৎ । নীতকালে ও নীতের পরে পৌরাজের হুল ও কল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—কোষ, বীজ, পত্র ।





## বৈজ্ঞানিক পল্যাণ্ড্র ব্যবহার ।

চরক : (১) দাসিকা হইতে রক্তপাত্তে পল্যাণ্ড্র—দাসিকা হইতে রক্তপাত্ত হইলে, পল্যাণ্ড্র রক্তের ন্যস্ত গ্রহণ করিবে (চিঃ ৫ অঃ) ; (২) রক্তার্শে পল্যাণ্ড্র—অর্শ যোগীর অতিশয় রক্তপাত্ত হইতে থাকিলে দুঃস্বাদসহ বিষ্ঠা কেবল পল্যাণ্ড্র সেবন করিবে । ইহা কেবল রক্তদোষক নহে, বাতনাশকও ঋষ্ট (চিঃ ৮ অঃ) ; (৩) বিষ্ঠাখালে পল্যাণ্ড্র—পল্যাণ্ড্র ন্যস্ত গ্রহণ করিলে বিষ্ঠা প্রশমিত হয় (চিঃ ১২ অঃ) ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পেঁয়াজের কোষ হইতে একপ্রকার (volatile oil) প্রকৃত হয়—উহা উত্তমক, সুত্বকর এবং সর্দি নিবারক । পেঁয়াজ কখনও কখনও অম্ল, শোণ ও সর্দিতে ব্যবহৃত হয় । ইহা পুরাতন বকঃপ্রকার, পেট বেদনা ও রক্তাশ্রুতা রোগে হিতকর । ইহা বাত প্রযোগ করিলে চর্মের আৱরতা জন্মে ও পদম করিয়া দিলে পুন্ড্রিসের কাছ করে । বেশীর অধিকাংশগণই যত্নে ইহা উত্তম এবং পেট কাশপূর ব্যবহৃত হয় । পেঁয়াজের গন্ধে যবে মূৰ্ণ আশ্রিতে পাত্তে না (Baden Fowl) ।

পেঁয়াজ কাষোত্তমক, কাটা পেঁয়াজ কটুকর । কোন স্থানে বোলুতা বা ভীমকলে কাষড়াইলে পেঁয়াজের রস দিলে দগ্ধ, নিবারণিত হয় । ইহার তিত্বের রস পদম করিয়া কাশে দিলে কাশ-বেদনা আশ্রয় হয় । পেঁয়াজের তৈল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় । পেঁয়াজের গুঁড়া চাহের মত বাইলে নিত্রাহীনতা দূর হয় এবং কান্দুনে বাসকেনা ইহাতে শাস্ত হয় ।

পেঁয়াজের কোষের শিষ্টরস লবণের সহিত চক্ষে দিলে দ্রাক্ষকানা আশ্রয় হয় এবং ইহার কোষ পুন্ড্রিসের কাছ ব্যবহৃত হয় । পেঁয়াজ ছেঁচিয়া ন্যাক দিলে হিষ্টরিয়া এক প্রীলোকের হিষ্টরিয়া আশ্রয় হয় । পেঁয়াজ কাষলা, স্বত্বকর ও জলাতক রোগে ব্যবহৃত হয় । ইহা কাটিয়া বিষ্ঠায় কাষকের স্থানে দিলে দগ্ধা নিবারণিত হয় ।

পেঁয়াজ কক ও কক-রোগে হিতকর : ইহা তিন্মাষের সহিত মিশাইয়া বাইলে পলায় বা আশ্রয় হয় । ইহার কাষ সর্দি নাশক । পেঁয়াজের রস সন্নিবাহিত হৈলের সহিত বাত-বেদনার দাশিন করিলে বাত আশ্রয় হয় (swate) ।

পেঁয়াজ অতিশয়তর সেবন করিলে বিষমিকা, দুঃস্বাদ, বক্তদূর, অশ্রের প্রবাহ ও আক্ষেপ এবং চর্মের কার্যক্ষমতা সোপ হইয়া দৃঢ় পণ্ডিত খড়িতে পারে । সর্দিতে ইহা Tartar emetic এর সহিত ব্যবহৃত হয় ।

কুলকুল প্রমাণের প্রথম অবস্থায় কখনও পেঁয়াজ তখন করিবে না ; হৃৎ-সৌকর্য-জাত শোণ যোগে অম্ল না থাকিলে, বাত, অম্লতা, সর্দি-বা-বোগ ও চর্ম-বিকারে তিষ্টতেলিল ও লবণর পেঁয়াজ সুত্বকরক রূপে ব্যবহৃত হয় । তবল কাশরোগে যদি পেঁয়াজ চাহের



মত ও অতি কম পরিমাণে বাহির হয় তবে পেরোজের শিখান বিশেষ দ্রুতকর (R N. kbori, ii, 616)।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

পেরোজ—উত্তেজক, প্রসারকারক, রেচক, কাসোদ্বেপক, বৃদ্ধোৎসাহক, পেটের বায়ুনাশক ও আত্মপথে উপকাৰী।

Fig :—Bot Mag., 36, t. 1469 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 970 A.

Ref :—F. B. I., vi, 337, Roxb., F.L., ii, 142, B. P. ii, 1076, Prain, H. H. 289.



606. *Allium cepa* Linn. (পেরোজ)

607. *A. sativum* Linn. (রসুন)

ভাষাভাষারী নাম :—বনোদ—সংস্কৃত, রসুন—বাংলা ; লতন, লহন—হিন্দি, পাটরী লহন—মহারাষ্ট্র ; বিলৌর বেঙ্গলি—কর্ণাট ; ললন—তাম্রাট ; ফেরা—উর্দু-ভাষা ; ফেরা-বতি—কেনেড ; বরইলাহ—তামিল ; লীথ—ফার্সি ; হু—ইহুদি-ধর্ম—আরব ।

রসুনো লতন, সাহিহিটো রেন্দকনো মরহৌববদ ।

খুতর শোভাগরত লতন, শীতমরক ॥



সলোমোহরসোম্য স্ত্রীও গুরুক: ককবাকসুৎ ।

অকচিক্রিমিক্রোপ শোকসুন্দ রসায়নঃ ।

সলোম উক: কটুপিমিলন্য মিথো গুরু: বাহুরসোহ তিবল্যঃ ।

বৃহন্ত মেধাবরবর্ষ চকুর্ভট্টানিসকর্ভাৎকর স্ত্রীকুঃ ॥

সলোমোহরো মহাবক্শো গৃহনো বীর্ণপত্রকঃ ।

পৃথুপত্র: শূলকশো বক্শোহো কলে হিতঃ ॥

গৃহনন্ত মধুর কটু ককঃ নালমপূর্ণমিলতি কবাকসুৎ ।

পত্রসকগাদুলতি চ তিক্তং পুরয়ো লবণমপি বদতি ॥

ক্ৰোপ-বীর্ণকর-কুক্ষিপুল বিবক্তগুণাক্রিকুল শোকাম্ ।

কুণীম-কুর্ভামিলসানকক-কবাকসুৎ হাতি মহারসোম্য ॥

অথ চতুর্কে

ক্রিমি কুর্ভ কিলাসারো বাকশো গুহমানমঃ ।

মিথেন্টকন্ত বৃহন্ত লগুনঃ কটুকো গুরুঃ ॥

স্বাক্ষিতকটুঃ । মূলকানিবর্ণঃ ॥

শাসনপর্যায়ঃ—সলোম, গুরু, অকি, সোমক, মহোম, কুহ, উগ্রপত্র, বীর্ণপত্র—এইগুলি নাম । অকপ্রকার—মহাবক, গৃহন, বীর্ণপত্র, পৃথুপত্র, শূলক, বকশো, কলেহিত এইগুলি গুরু বহুমেধ নাম ।

গুণ পর্যায়ঃ—বৃহন—অগ্রহণ, গুহণক, উকবীণ্য, কক, ও বাহুরসক । অকটি, ক্রিমি, ক্রোপ, ও শোক নামক এবং বগায়ন । বেকবর্ষ বৃহন—উকবীণ্য, কটু, পিহিল, মিথ, গুহণক, মিথাক্রে মিটবন, অকিলন বলকারক, বগায়ন, মেধা, অক, বর্ষ, ও চক্ৰ পক্ষে হিতকর, অ অকি লভ্যনকারক এবং অত্যন্ত শীত । বৃহন বহুন কক—মধুর,—কটুহল । নাল—কবাক হল । পত্রের হল—তিক্ত । পত্রিতেরা—সলোম ইহাও নামায়ে লবণ হল অক্রে ।

মহাবহুন বা কক বহুন—ক্ৰোপ, অর্ধকর, কুক্ষিপুল, বিবক্ত, গুহ, অকটি, কুহকসুৎ, শোক, অর্ধ, কুর্ভ, বাহুরোপ, ক্রিমি এবং কক শোক নাম করে । চবকের অতিবক্ত—বহুন ক্রিমি, কুর্ভ, কিলাসনামক বাকর, কলনামক, মিথ, উক, বৃহ, কটু ও কক ( পৃঃ—২৭ আঃ ) ।

অকপ্রকারঃ—মহাব কাক্রে চাব বহ । কুহকসেপে অধিক চাব বহ । অগ্রপত্র নাকোমাল, কুহায়ন, পাণ্ডাব এবং কান্দীক, বকশো, বগলী, হাওড়া, ২৪-পবলগা, বর্ধমান, বাহুকা ঐকৃতি মেলায় চাব বহ ।

কর্মীঃ—ইহার কাও পরবাহুত, ককজাতীয় উক্তি । পাত্রের পোকা হইতে অনেক গরু গরু বেকবর্ষ দিলক বাহির হয় । কাও কোকুল, ছাড়াইলে পরবার পরবার খুলিয়া যায় । পত্র চেন্টা, পুলাও ঠিক মধ্যস্থল হইতে বাহির হয়, ইহা অকিলন





নবম : পুশ্পদণ্ডের মতকৈ গুচ্ছবদ্ধ বোতবর্ণ ফুল হয়। শীতকালে বহুনের ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কোষ, বাতাস, কোধ-ছাড়ান বহন—২-৮ আনা।

### টেককে রপ্তানের ব্যবহার।

চরক :—(১) বিষমজ্বরে বসোন—পিটবসোন, তিলটেলসহ, ভোজনের পূর্বে সেবন করিবে। এক খেচা, উকহীয়া ত্রয় এক বাস ভোজন করিবে, ( চি: ৩ অ: )। (২) বাতগুচ্ছে বসোন—হৃৎক হৃৎক বসোন ৩২ তোলা, ২ সের জল এবং গোদুগ্ধ ২৬টাক মিশাইয়া বৃৎপায়ে দৃঢ়জলে পাক করিবে—দুই অমলিট থাকিতে নায়াইয়া বসোন ফেলিয়া দুই লইয়া বাতগুটীকে পান করিতে দিবে ( চি: ৪ অ: )। ৩. অসম্প্রায়ে বসোন—তিল তৈলের সহিত বসোন, অসম্প্রায়ে বোণীকে পান করাইবে ( চি: ১৫ অ: )।

ভৃঙ্গস্র :—(১) বিষমজ্বরে বসোন—বিষমজ্বরীকে প্রাতঃকালে গব্য দুগ্ধের সহিত বোষাভোজন বসোন সেবন করাইবে ( উ: ৩৩ অ: )। (২) সোণে বসোন—কর বোণী, বসোন সেবনের নিম্নর পাকন পূর্বক বসোন সেবন করিবে ( উ: ৪১ অ: )।

চরকস্র :—বাত রোগের পূলে বসোন—বাহ্য বাত রোগের পূল হোগ হইয়াছে তাহাকে প্রাতঃকালে আত্মবদন্তে কোন মতের সহিত বসোন সেবন করাইবে। ইহা বাত রোগের পূল নাশক এবং অগ্নিহীতিকর ( পূল—চি: )।

বজ্রস্র :—বাতব্যাদিতে বসোন—গব্য দুগ্ধের সহিত পুপিট বসোন সেবন করিগা, দুই হুৎক অর বাজন ভোজন করিবে। ইহা বিবিধ বাত হোগ নাশক।

জাকগ্রকান :—কতের ত্রিহিমানার্থ বসোন—কত পিট বসোনের প্রলেপ মিলে কতদিত ত্রিহি বিনটে হয় ( অণ—চি: )।

ফুল এম্বালেনের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বহন গবন, বৃহবিষোচক। ইহা পেট কীণা নিবাতক মূত্রকর, পথিপাক্ষয়ের শীতা নিবাতক, কতুক ও বলকারক। ইহার বন কর্ণে মিলে, কর্ণ বেহনা ও কর্ণ বোগ আধান হয়। ইহা হইতে একপ্রকার volatile oil প্রস্তুত হয়, বহন ছেঁচিয়া চোখাইয়া লইলেই তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল সেবন করিলে কোন কর্ণ থাকে না। বহন ত্রিহি-নাশক। ইহা হীলানী, মাধারপ পক্ষাঘাত মুখের পক্ষাঘাত ও বাত বোগে ব্যবহৃত হয়।

বহনের ফল মাধার মিলে ফুল পাকে না। বাসকদের উত্তকায় বহন মালিশ করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। ফুহুলীক প্রবলভাৱে অত দুঃখোৎপন্ন হইলে ইহার পুন্টি



বিলে উপকাৰ হয়। ইহা জ্বৰ, উদ্যোষ, কলেচা, মৰি ও গ্ৰেয, কণোচিকা, অৰ্শ ও  
ক্ৰিমি ৰোগে উপকাৰী।

বহুমেৰ কাষ চুহুৰে সহিত অল্প মাত্ৰাৰ পান কৰিলে, হিষ্টিকিৰা, পেট কঁপা ও জ্বৰ-  
সম্বন্ধীৰ ৰোগ আচাৰ হয়।

অতিশয় স্নাক হইয়া পড়িলে বহুমেৰ হুল আভে আভে ডিবাঁইয়া থাকিলে ইয়া নতীয়ে  
বলসকাৰ হয়।

বিকষৰ পূৰ্বে ও পান কৰিলে এই স্থানে বহুমেৰ প্ৰপেন দিলে মিব নষ্ট হয়।

#### Glossary—সংক্ষিপ্ত ভুল পৰিচয় :

কোয়া :—উদ্যোষাৱ নাশক, কাষোদীপক, গ্ৰেযা নিসাবক। উত্তেজক, জ্বৰ এবং  
ক্ৰিমিতে বাবকাৰ হয়, অবিৰত জ্বৰে উপকাৰী।

হুল—চাৰুকাৰ উপৰ লাগাইলে লাগৰ্ণ ধাৰণ কৰে। চৰ্মৰোগে, কাণেৰ বহুপায়  
উপকাৰী। পুৰাতন অস্তিমাৰো, পেট কঁপা এবং মূলে উপকাৰী।

Fig.—Bantl & Trim., t, 28 ; Woodville, Med. Bot., t. 256 ; Kirtikar &  
Basu, Ind. Med. Pl, p. 973.

Ref.—F. B. I., vi, 337 ; Roxb., F. L. ii 142 , B.P., ii, 1076 | Prain,  
H. H, 290.



607. *Allium Sativum* Linn (বহুৰ)



## Genus—GLORIOSA Linn.

608. G. superba Linn ( লাজলিকা )

ভাষান্তরময়ী নাম :- কলিকারী, লাজলিকা—সংস্কৃত ; বিবলবলা, বিলাকলি, ওলট-চতাল—  
বাংলা ; কলিহারী, কলিয়ারী, লাজলি—হিন্দী ; বজানোণ, চপবোজা লাজুলি  
লাজুলিক—মহারাষ্ট্র ; বজানোণ, জুবিয়া, কলগারী—উড়িয়া, বাজগারী—কর্ণাট,  
মিহনখলা—নিখুব ; অম্বাধি নাতি—তেলেগু ; কলোইনাই-কি-জানু—তামিল ।

কলিকারী লাজলিকারী হলিনী গজ পাতিনী ।

বীতিবিশলয়াহুটিমুখী হলী মন্তেকুপুলিকা ॥

বিদ্যাম্বালাহুটিজিহ্বা চ জগৎ পুষ্পসৌরভা ।

অর্ণপুষ্পা বহিনিখা প্রাসেবা বোক্তাশ্রয়তা ॥

কলিকারী কটুকা চ ককবাতমিকুন্তনী ।

পর্ভাঅশল্যানকাল-কারিনী সারিনী পরা ॥

রাজলিখটুঃ । লজাছাতিবর্গঃ ।

নাম পরিবার :- কলিকারী, লাজুলিনী, হলিনী, পর্ভাপাতিনী, বীতি, বিললা, অটিমুখী, হলী,  
মন্তেকুপুলিকা, বিদ্যা, জাল, বীতিজিহ্বা, জগৎ, পুষ্পসৌরভা, অর্ণপুষ্পা, বহিনিখা,  
—এই বোলাট নাম ।

গুণপরিবার :- কলিকারী—কটু, উষ্ণ, তীব্র, কক ও বাহুনাশক, প্রসবেশ পথে কুল বাহির  
করবে অকার্য এবং মারক ।

অঙ্গরূপ :- কাণ্ডের প্রায় সকল প্রদেশে জন্মে ।

বর্ণনা :- এই লজা বেধিতে অতি সুন্দর । বাগানের যেটার বর্ষাকালে জন্মে । ইহার কুল  
শিব পুজার ব্যবহৃত হয় । সংস্কৃত লেখকের মতে যে ৭টি বিবাক লাজ আছে তাহাদের  
মধ্যে লাজলিকা একটি । রাজলিখটুকার ইহাকে কলিকারী বলিয়াছেন । ইহার  
আর একটি নাম জিহ্বা । লজা বেধিতে লাজলের ডাঠ হলিয়া লাজলিকা নামের  
অতিবিক্ত হয় । ইহা বহিঃকণে প্রায়শ কবিশে পর্ভপাত হয় বলিয়া ইহার  
আর একটি নাম পর্ভপাতিনী । কুল আলুর ডাঠ মকম, গোলাকার চ্যান্টা, এক প্রায়  
১ ইঞ্চি মোটা । লাজলিকা কুসুমোদী লজা । ১-১২ ফুট লম্বা হয় । কাণ্ডের গোড়া  
খিলানের ডাঠ । পত্র কুণ্ডলীন, কাণ্ড হইতে বাহির হয়, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, কুসুম  
গোলাকার বা অণুনিগড়াকার । কল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা । পুষ্পের লম্বা ৩ বিকৃত । কুল  
৬-৮ ইঞ্চি দৃষ্টমান, লম্বাকৃতি । প্রথমে লম্বা, পরে পীতবর্ণ হয় । বর্ষাকালে ফুল ও  
কল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :- লজা । রাসা ১-২ অংশ । ইহা বিবাক, ককবাৎ লাবধানে প্রয়োগ করা  
উচিত ।





देवदत्त नामनीय मयवर्धन ।

[illegible]

ଟିପ୍ପଣୀ :- (୧) ମାଣ୍ଡୁକାଳୀୟ ଜାକଳୀ—ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସନ ଏବଂ ଜାକଳୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସମାପ୍ତି  
 ନକ୍ଷତ୍ର ଶେଷରେ ଉକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ମତ୍ୟମାଳା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ (ମଳମଳ-ତି) । (୨) ମାଣ୍ଡୁକାଳୀୟ  
 ଶ୍ରୀକବଳେ ଜାକଳୀ—ଜାକଳୀର ଶ୍ରୀକବଳେ ମିଳେ ନାକା ଲୋକା ବାଟିଆ ବାଟ (ଉପସୋଧ-ତି) ।  
 (୩) ଶ୍ରୀକବଳେ ମିଳେ ନାକା ଜାକଳୀ—ନକ୍ଷତ୍ରର କୋଳ ସ୍ଥାନେ ନୋହ, ମାଣ୍ଡୁକାଳୀୟ ବାଟିଆ  
 ବାଟିଲେ, ସମିତମ ଜାକଳୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରୀକବଳେ କରା ବାଟ, କାହା ହେଲେ ନେହି ନୋହ  
 ମାଣ୍ଡୁକାଳୀୟ ବାଟିଆ ହେବା ବାଟ (ଉପସୋଧ-ତି) ।

অভিধিকার :—অমরসিদ্ধিমাৰ্গ নামক—গ্রন্থের পৰ্য্যন্ত “হুগ” না পড়ে তাৎ হইলে  
 প্রথমে হুগ ও পদগুলি নামক—সিদ্ধি হুগ—এটিও কহিলে লক্ষ্য হুগ পড়িয়া  
 যায়।

মূলপ্রাচীরের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মণ্ডে ২০ গিট দ্রবিত্ব রাখিলেবে তৎকালেটে ও  
যোনিতে প্রলেপ দিলে প্রসব বেদনা কুটি পায়

মিথল্কাৰ নগৰে যে, ইহাৰ শিকড় জিৰঙক, টক ও উৰ, ইহা শিকড় নিঃসৰিত  
কৰিছে। যেনে এৰা কুঠি, অৰ্প, লোৰে বেকা ও কোকোৰ কাৰুহত হৰ। ইহাৰ পেটেৰ শিকড়  
বাহিৰ কৰিবাৰ পক্ষি আছে। ইহাৰ শিকড়ৰ পৰিত পান চৰ্বণ কৰিলে পলোৱিহা  
অৰাম হৰ। Dr. Moodoon Sherf কলন, ইহা অতিশয় বিষাক্ত নহে।  
লাজমিক, বসকাৰক ও পেটেৰ বোৰ নিৰাৰক। বাজা ৫-১২ গ্ৰেণ।

দ্বিচাক সর্প, বোম্বা, কীটজন্য প্রভৃতিতে কাঁচকাঠেরে যাত্রাও দেখে ইহা ব্যবহার  
করে।



Dr. Thompson বলেন, “ইহার শিকড়গুলি বগ ও বগ করিয়া খোলেয় সহিত ৪৫ দিন ডিঙ্গাইরা শুক করিয়া পৰ কাটিয়া বাতে ও পকাবাতে বাহ প্রয়োগ করিলে অতি উত্তম কল পাওয়া যায়। ইহার শিকড় অল্প লইয়া প্রত্যাহ মাত্রা কাড়াইরা ১৫ গ্রেণ পর্যন্ত ব্যবহার করিলে উত্ত, যোগে বিশেষ কল পাওয়া যায়। ইহাতে লম্বীবে বেশ বঙ্গলকার হয়।

লাঙ্গলিকা ৪-১২ গ্রেণ মাত্রার শিকলে ৩ বাহ সেবন করিলে পুটেব মোব নষ্ট হয়। লাঙ্গলিকা দুই জাতীর আছে, একটির শিকড় সহজে ভাঙ্গ করা যায়, অপরটির শিকড় সহজে ভাঙ্গ করা যায় না। দেবীর বৈজ্ঞানিক প্রথমোক্তটিকে পুষ্ক ও শেষোক্তটিকে জী লাঙ্গলিকা বলেন। পুষ্ক গাছের শিকড় ফুলের সময় লম্বীরা বগ ও বগ করিয়া কাটিয়া একটু লম্বা মিঠা খোলে ডিঙ্গাইরা এবং পরে শুক করিয়া রাখিলে ইহার বিকাকতা নষ্ট হয়। সর্পিলে ব্যক্তিকে ইহার এক বা দুই মাত্রা সেবন করাইলে সর্পিলে কমিয়া যায়। ইহার শিকড়ের কাথ বাইলে রপোরিয়া নষ্ট হয়; কখনও কখনও ইহার বৃক্ষ *Aconitum ferox* এর সহিত তেজাল মিঠা বাজাবে বিক্রীত হয় (Watt, Dic, iii, 507)।

লাঙ্গলী একদিন গোমুত্র ডিঙ্গাইরা রাখিলে শুক হয়।

### Glossary সংক্ষেপে ভুলপরিচয় :—

মূল :—বিষেচক, শিকড়মিশ্রিত, ত্রিবিধাশক, কুষ্ঠে ব্যবহৃত হয়, চামড়া অসাড়খে, অর্প, মূল, সর্পবিষের এবং কীটজা বিধার বিবে উপকারী।

শিকড়ের কাথ :—রপোরিয়ার আক্যাবরীশ প্রয়োগে উপকারী।

মন্তব্য :—উক্ত “লঙ্গলিকা”তে লাঙ্গলী পাঠ করেন নাই। বিব চিকিৎসার (চি ১৫ অঃ) এবং কুষ্ঠ চিকিৎসার লাঙ্গলীর উল্লেখ করিয়াছেন। সুপ্রস্তুত কর্তব্যানেব ২য় অধ্যায়ে বাবরবিষবর্গের বিবরণে লিখিয়াছেন। ইহাতে অষ্ট মূলবিষের মধ্যে বিজ্ঞানজ্ঞান লাঙ্গলীর নাম। সুপ্রস্তুত প্রথমপত্রবর্ণ (মঃ ৩৩ অঃ) লাঙ্গলী পাঠ করিয়াছেন।

Fig.—Bot. Reg., t. 77; Wight, Ic., t. 2047; Rheede, Hort, Mal., vii, t. 57; Kirtikar & Basu, Ind, Med, Pl., t. 978 B; Bot, Mag., iii, t. 2539,

Ref—F. B. L., vi, 358; Roxb., F. L., ii, 143; B. P., ii, 1073; Watt, m. Pt. ii, 506; Prain H. H., 289.



688 *Gloriosa superba* Linn ( নারসিস )

### Genus—*POLLANTHES* Linn.

609, *P. tuberosa* Linn. ( বকসীগন্ধা )

আবাস্যসারী নাম — বকসীগন্ধা — লক্ষ্যত ; বকসীগন্ধা — বালা ; কলচেদি, কলসকা — হিন্দি ,  
কলচেদি — কোচি ; মেলাসামেন্দু — তামিল , কলসাকু — পাকিস্তান ।

জানক্যামি — আদিমবাসস্থান হিন্দি আফ্রিকা ; বঙ্গদেশেও কলসাকু নামে চাষ করে ।

বর্ণনা :—ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ । সঠকচর বাগানে বোপল করে । ফুল তাত্তিকালে কোটে ।  
পুষ্পসকল গাছের মধ্য হইতে লম্বাকারে বাহির হয় । একটা মতের চাকিরিকে দুইটা  
দুইটা ফুল হয় । উদ্ভিদের মূল বোটা, ইহাতে পেরোনের কান্দ সল সল লিখিত হয় ।  
গাছ ২-৩ ফুট উচ্চ হয় । পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া, উজ্জল সবুজ বর্ণ,  
মূলদেশে বৈকল্য লালবর্ণ । পত্রের অগ্রভাগ অবনত । ফুল ১ ১/২—২ ১/২ ইঞ্চি লম্বা, বেগুনবর্ণ ।  
পুষ্পকণ্ঠ ফুলের অগ্রভাগে থাকে, ফুলের কলসেন মলের মত, ইহার পক্ষ অতি বনোহর ।  
বর্ষা হইতে শীতকালে পর্যন্ত ফুল হয় । গাছ বহিরা গেলে ইহার ফুল থাকে, বৃষ্টি আবহ  
হইলে মূল হইতে আবার গাছ বাহির হয় ।





ব্যবহার্য অংশ :—তুল।

মূল-প্রসাধনের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বমনোৎসর্গক, বৃষক ও বমনকারক ইহাৰ মূল পলোভিরা হোলে ব্যৱহৃত হয়। কখনোনে ইহাৰ মূল হৰিদ্ৰা ও মাখনেৰ সহিত মাথাইচা ছেলেবেৰ কাটৰ ও তুলকাৰিতে ক্ৰোধোপ কৰে ইহা দুৰ্জীৰ সহিত সেৱণ কৰিবা বাটতে ক্ৰোধোপ ঘেহ। বমনোৎসর্গক-তুল বোপৰেৰ অৰু অতিপৰ মূল্যবান্, ফালে এই গাছৰ অধিক পৰিমাণে চাব হয়। কখনও কখনও ব্যৱিকালে এই গাছ হইতে এককান্ত আলোক বাহিৰ হইয়া থাকে।

### Glossary : সংক্ষিপ্ত উপপরিচয়—

তুল—প্রসাধক, বমনকারক।

কল—ওত এবং ওঁতু কৰিবা বাহৰাংহ পলোভিৰাৰ উপকাৰী।

Fig.—Bot. Mag., alii, t. 1817. Bot. Reg., i, t. 63; Rumph, Amb., v. t. 98; Bailey, Encyc. Am. Hort., 2732, Fig. 3093.

Ref.—Dymock, iii, 493, Voigt, S. C., 656; Contrib. National Herb., v. 154, viii, 10.



109. *Polianthes tuberosa* Linn. ( বমনোৎসর্গক )



## Genus—URGINEA Steinh.

610. *U. indica* Kunth ( কন্দর্পেরাজ )

জাতিসূত্র :—কন্দর্পেরাজ—কন্দর্প, কন্দর্পেরাজ—কন্দর্প ; কন্দর্পেরাজ—কন্দর্প ;  
নাগীকন্দর্প—কন্দর্প ; নাগীকন্দর্প—কন্দর্প—কন্দর্প ।

কন্দর্পেরাজ :—কন্দর্পেরাজ ছোটনাগপুর, জিলা, কন্দর্পেরাজ, উত্তর, নাগীকন্দর্পেরাজ ও কন্দর্পেরাজ ।

বর্ণনা :—কন্দর্পেরাজের বর্ণনা :—পত্র বর্গাকার হইবার পূর্বে কুল হয় । কন্দর্পেরাজে  
ছোট লেবু আকৃতির আকৃতির বাক । পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি চওড়া । পুষ্পের  
১-১৩ ইঞ্চি উচ্চ ও নগ্ন । কুল অবনত, নিম্নত পুষ্পেরাজের পত্রেরাজে দূরে দূরে  
দেখিতে বাক্যের বাক । পাতাটি বেরফ, ইহাতে ৩টি সূত্র দিয়া আছে, পুষ্পেরাজ  
৬টা, বীজকোষ ৩-৩ ইঞ্চি, আকৃতিরাজ জিনজিনে বিকৃত । প্রত্যেক কালে ৬-১০টি  
বীজ থাকে, বীজ চোটা, কন্দর্পেরাজ ৩ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট । প্রত্যেক কালে কুল ও বীজকোষে  
কল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—কুল বা কন্দর্প ।

মূলপ্রাচীরের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কন্দর্পেরাজ সখি নিবারক, হৃৎকায়ক, পুষ্পেরাজ ও  
প্রথম কলকর । ইহা ইন্দ্রাণী, পোখ, কাত, কুল এবং চন্দ্রেরাজে বিকৃত (Dymock) ।  
Dr. Roxburgh বলেন ইহা কন্দর্পেরাজ ও জিলা । Dr. Mooden Sheriff  
বলেন ইহা কল ১০-২০ প্রোগ্রামের কলকর । ইহা বহুদিন হইতে কন্দর্পেরাজ  
কন্দর্পেরাজের, উত্তরপ্রদেশে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত উপপরিচয় :—

কন্দর্প :—কুল, উত্তরপ্রদেশ, প্রত্যেকেরাজ, সিংহেরাজের ব্যবহারে প্রথমনিবারক । পুষ্পেরাজ  
কন্দর্পেরাজের প্রত্যেক এবং পুষ্পেরাজ কন্দর্পেরাজের উপকরণী এবং ইহা প্রত্যেকেরাজের  
সংক্ষিপ্ত ;

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., c. 974 ; Wright, Lc. Pl. Ind. Or.  
vi. 2063.

Ref —F. B. L. vi. 347 ; Roxb, F. L. n. 147 ; B P., ii. 1075.



610 *Urginea indica* Kunth. (যনপেদাক)

## CX. PONTEDERIACEAE.

### Genus. *MONOCHORIA* Presl

#### 611. *M. Vaginalis* Presl. (কুম্বা)

ভাষানুসারী নাম :—কুম্বা—বাংলা, নিবোকাফো—তেলেগু।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ। কান্দীব হইতে আসাম ও বর্মিং তিব্বত, বঙ্গদেশ, বগলী ও হাওড়া জেলার খালে ও বাগানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—জলজ উদ্ভিদ। বুল বুল। লতানে অথবা কতক পরিমাণে কাটা। পত্রগুলি লম্বা ২-৩ ইঞ্চি, বৃত্তাকার ত্রিভুজাতি অথবা ত্রুণ্ডিকাকৃতি। অগ্রভাগ ক্রমশঃ গুল। পুষ্পও ছোট বহু লোমযুক্ত। পুষ্পবগের অগ্রভাগের বুল প্রথমে প্রস্ফুটিত হয়।





মূল্যঃ মূল ১১০০০/-, খি-৩টি বড় এবং ০৩ ছোট, আঠক কাঁচ, মৌলবর্ণ। পূর্বোক্ত ৬টি আছে খি-৩নংয়ের মতক মাত মৌলবর্ণ। বীজকোষ ৬ ইঞ্চি লম্বা, আঠকাকার। বয়াকালে মূল ৩ পথে বিভক্ত হয়।

सावधानी; ध्यान :- वृत्त ।

মূলপ্রাণাশয়ের প্রথমার্ধে ব্যবহার :—ইহার দিক্ত চর্কণ করিলে তাতে বেদনা আশ্রয় হয় এবং উদ্ভিদের ছাল চিনির সহিত মেশান করিলে হাদানীর উপলব্ধ হয় ( Atkinson ) ।

**Glossary : — मरुचिह्नं वृणोति चिह्नः : —**

मूल—पादपत्र देवयाग केनकादी ।

Fig—Roxb. Cor Pl, u, t. 110, Rheede, Hort, Mal., u, t. 44;  
Kuntze & Basu, Ind, Med Pl, t. 979

Ref:—F. B. I., vi, 363; Roxb., F. I., ii, 121; B. P., ii, 1079.; Prain,  
H. H., 290.



611. Monochoria Vaginalis Presl ( हवा )

**CXL XYRIDEAE.**

Genus—XYRIS Linn.

612. *X. pauciflora* Willd. (कश्मिकुबि)

**X. indica** Lam.

জামানুসারী নাম :—হান্‌দারী—সকল ; টিমে বাস, কবিহু—বান্দা , হান্‌দারি—চিহ্ন ,  
কোটিয়েইপু—বালক ।



বর্ষাঋতু :—ত্রিহৃত, উত্তরবঙ্গ, উড়িষ্যা, যুগল, মিকিষ, আমাৰ ও বাসিৰা পাৰ্বত্য ; চন্দ্রনগৰ, ত্রিহৃতপুৰ, জাহানাবাদ, হুগলী বেলাৰ দেখা যায় ।

বৰ্ণনা :—উদ্ভবত পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ । কাণ্ড ছোট, পত্র ১-২ ফুট, অগ্ৰভাগ মত ছিহুত, অগ্ৰভাগ মোটা । পুষ্পকণ্ড ই—ট্ট ইকি, পুষ্পকণ্ডের মতটী ট্ট ইকি বিকৃত । মতটীপত্র গাঢ় লালবৰ্ণ আভাষিত পুষ্পবৰ্ণ, উজ্জল, কিনারাগুলি চামড়ার ভাৱ । পাপ্‌তি গোলাকার । ফুল নীলবৰ্ণ । পুষ্পকণ্ড ৩টা । ইহা পাপ্‌তিতে বসান, শীতকালের মতক অংকতকার ইহাতে ২টা বয় আছে । উৎপত্তিস্থ মোটা । গোড়ার দিক লম্বা । শীতকালে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—সবগ্র উদ্ভিদ ।

মূল্যবানবিশেষের উৎসাহার্থে ব্যবহার :—বঙ্গদেশের লোকে ইহাকে মূল্যবান পাছ বলিয়া জানে । কাঠন ইহা কঠিনাক বাসের উদ্দেশ্যে সহজেই করাইয়া দেয় । ইহা লচড়া ও কুঁচুগোলে বিকৃত (Dymock) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাছ :—বাণ, উকুন, ও কুঁচু উপকারী ।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., ix, t. 7 ; Kirtukar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 980.

Ref.—F. B. I., vi, 364. ; Roxb. F. I., i, 179 ; B. P., ii, 1080 ; Dalz., and Gibs, Bombay Fl., 259 ; Prain H.H., 291.



612. *Xyris pauciflora* Willd. ( বাৰিহুৰি )



CXII. COMMELINACEAE  
Genus—COMMELINA Linn.

613. *C. benghalensis* Linn ( কানছিড়ে )

ভাষানুসারীণামঃ :—কর্ণফোটা, কানচটা—সংস্কৃত ; কানছিড়ে—বাংলা ; কানছিহে—  
হিন্দি, কানফোড়ী—মহারাষ্ট্র, হিড়বিড়িতে—কর্ণাট, কানতানাই—তামিল ;  
কোম্পোডিকুয়া—ভেলেণ্ড ।

কর্ণফোটা প্রতিফোটা ত্রিপুটা কৃষ্ণতুল্য ।  
চিত্রপনী ফোটেলতা চিত্রিকা চার্জচিত্রিকা ।  
কর্ণফোটা কটুচিত্রিকা হিমা সর্ববিবাপহা ।  
একতুতানিসোবদী সর্ববাবিবিমানিত্তি ।

সংস্কৃতভাষায় :— গুড়চ্যারিবাগি ।

সামান্যভাষায় :—কর্ণফোটা, প্রতিফোটা, ত্রিপুটা কৃষ্ণতুল্য, চিত্রপনী, ফোটেলতা, চিত্রিকা,  
অর্জচিত্রিকা—এইগুলি নাম ।

গুণসম্বন্ধীয় :—কর্ণফোটা কটুচিত্রবন, ঈঠবীধা, সর্বগ্রকার বিবনামক । কৃষ্ণগ্রহ বোম নামক  
এবং সর্বগ্রকার বোমনামক ।

অঙ্গপ্রাণি :—বঙ্গদেশের সর্বত্র ছায়ায় থাকে ও অঙ্গুলের ধারে বেঁধে থাকে ।

বর্ণনা :—ইহাও কাণ্ড সত্যানে, সত্যার নিম্নদিকে নিকট হয়, পত্র ১-৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১-১½  
ইঞ্চি চওড়া । বৃদ্ধহীন অথবা বেঁটা ছোট । পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার তিষা সন্মুখিত ।  
কাণ্ডে কোমল অথবা নরম লোহ আছে । কাণ্ড গাইটবৃত্ত । পত্রের আবরণী ১-১½  
ইঞ্চি, কাণ্ডে অড়াইয়া থাকে । ইহাতে কোমল লোহ আছে । পুষ্পকোষের উপরের  
পাখা ২-৩ ভাগে বিভক্ত, বীজের পাখা ১-২ ভাগে বিভক্ত । ফুল নীলবর্ণ, বীজকোষ  
বিচলিত, উজ্জল, বীজ ঘন সন্নিবৃত্ত । বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্যন্ত ফুল  
ও বনের সময় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ ।

মূলপ্রাচীরের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছকে ও এই জাতীয় অনেক গাছকে লক্ষ্যে  
কানচটা বলে । ইহা ছোট ওষধিজাতীয়, বর্ষার শেষভাগে হয় তরু অর্থে । ইহাও ফুল  
নীলবর্ণ ও উজ্জল । ইহাও কাণ্ড, নিকট ও বীজের অর্থাৎ বাহিবার পত্রি আছে । গাছের  
আঠালো অংশ লাভিকর, ইহা পাকের পরিবারে জোড়ন করিয়া থাকে । *C. com-*  
*mune* Roxb. অথবা *C. obliqua* Ham. কে বটা কানছিড়ে বলে । ইহা অতিশয়  
ধারক । ইহা কোঠবন্যতাও ব্যবহৃত হয় এবং নিকট দাখা বেদনা, অম, নিরাম্বল ও  
সর্পবিষ নাশক (Atkinson)





*C. salicifolia* Roxb. ইহাৰ বাংলা নাম পাৰিকানছিডে বা চোলাপাতা (F. B. I., vi, 370 ; B. P. ii, 1082)। এই গছৰ কানছিডেৰ ভণ্ডেৰ সময়। গছৰ পাত যথাক্ৰমে উহাৰ বন দিলে গুচাপোকাৰ লোহ পলিবা বাব।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—ফিক, মিঠ, বেহনা বাপক, উজাপাপক, বিবেক এবং কুঠে উলকাৰী।

Fig—Wight, Ic. Pl. Ind. Or., vi, t 2065, C. B. Clarke, Comm. Cyrt. Beng. t. 4

Ref.—F. B. I. vi, 370 ; Roxb, Fl., i 171 ; B. P. ii 1082, Prain, H. H., 291



613. *Commelina benghalensis* Linn. ( কানছিডে )

### Genus—ANEILEMA. Br.

614. *A. scapiflorum* Wight. ( কুয়েলী )

ভাষাসুসংগী নাম :—কুয়েলী—বাংলা ; মিহাবুলী—হিন্দী ; মিস্ মুলী—কম্বোডা।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্ৰদেশ, মুক্তপ্ৰদেশ, কুটান, মিবট, টেনামিবিব।

বৰ্ণনা :—ইহাৰ নিকক লতা, আনুৰ্ভ বৰ লতা। পাত ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, প্ৰজ্জ্বল অশ্ৰুতান ক্ৰমণঃ



সক। পুষ্পসমূহী ৮-১০ ইঞ্চি দীর্ঘ পুষ্পে অবস্থিত। ফুল দুই। বীজকোষ ৬ ইঞ্চি, বীজ ত্রিকোণাকার, লম্বা, বীজকোষে থাকে। এই সকলে ফুল ও বীজকোষে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সবত্র গাছ।

মূল ঔষধশেষের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা ধারক, বলকারক ও উষ্ণ স্বাভাবিক, অলপতা, অম্ল, কামলা, এবং বদ্বিগতের ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্পবিষ নাশক বস্তু। সর্পাঘাত হইলে খাওয়াইয়া দেয়। শিকড়ের জাল দ্বারা তৎ কঠিন ব্যবহার করিলে হাঁপানী আক্রান্ত হয়। ইহা অর্প ও পেট বেহেশ নাশক এবং বালকদের হৃৎকম্প হইলে ব্যবহৃত হয়। সূত্রাঘাত যোগে ইহা অতিশয় দ্রুতকর। ইহাও তৎ কঠিন চিনিব সহিত ব্যবহার করিলে বেশ বদ্বিগতের কাজ করে। পাতার কঠিন তুলসী পাতার কলের সহিত সেবন করিলে সূত্রাঘাতের ব্যথা দূর হয়।


Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—স্বোচ্চ, বদ্বিগত, এবং সর্পবিষে উপকারী।

মূলের জাল :—মূল, অর্প, শিকড়ের হৃৎকম্প, বাস এবং সূত্রাঘাতে উপকারী। তৎ কঠিন কঠিন চিনিব সহিত বিনাইয়া ব্যবহারে কার্যোদ্ভীপক এবং তুলসী পাতার কলের সহিত ব্যবহারে দ্রুতকরণে উপকারী।

Fig—Wight, Ic, Pl. Ind. Or., vi, 2075, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t, 983; Royle, III, 403, t, 95

Ref.—F. B. I., vi 375; Roxb, F. I., i. 775.



614. *Aneilema scapiflorum* Wight. (মুহুরী)



CKIII. FLAGELLARIZAE  
Genus--FLAGELLARIA Linn.

615. *F. indica*, Linn. ( বনটীন্দ )

ভাষানুসারী নাম :—বনটীন্দ—বাংলা ; বনটীন্দ—হিন্দি ; পানাতুজারি—তামিল ; ভানোচল—তেলেগু ; পানাতুজারি—মালয় ।

অঙ্গাঙ্গি :—মূলবন হইতে চট্রগ্রাম পর্যন্ত ভারতের সমুদ্রতীর ও মিজাপুরে দেখা যায়

বর্ণনা :—বনটীন্দ্রের কাণ্ড কৃষ্ণবর্ণের। পত্র, উচ্চতর জড়বৈষা উঠে। কাণ্ডের ১ ইঞ্চি ঘোটা, পানাতুজারি মূল ও পোলাকাণ্ড। এশাখগুলি কান্ডের পানতেষ মত ঘোটা, পত্র কৃষ্ণবর্ণ। ৬-১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য। কৃষ্ণবর্ণ পোলাকাণ্ড, বহু শিখাবিধি। ফুল বেগুনবর্ণ, কৃষ্ণ ঘোটার মধ্যে পুষ্প মণ্ডের এশাখগুলি ৬-১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য। ফল লালবর্ণ ও মসৃণ (Cooke) বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতের পরে ফল হয়।


ব্যবহার্য অংশ—মূল।

মূল এশাখের ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা বাতক ও কফরোগ নাশক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণসংবিচয়—

পাতা—বাতক ও কফ পূরক।

Fig—R. Brede, Hort. Mal., v. i, t. 53, Rumph. Herb. Ambo. v. t. 59, Fig. 1.  
Ref—F. B. I., v. i, 391; Roxb., F. I., ii, 154; B. P., ii, 1087; Prain, H. H., 292.



615. *Flagellaria indica* Linn. ( বনটীন্দ )



# CXIV. PALMEAE.

## Genus—ARECA Linn.

616. *A. catechu* Linn. ( সুপারি ,

ভাওয়ানসারী কাথ—পুগুন্ড, কথ—সংকর ; সুপারি—বাংলা , সুপারি—হিন্দি , সুপারি.  
পোকা—মহাবড়ি , সুপারি—গুজরাট , অত কেবল—কলিঙ্গ , ওয়া—উড়িষ্যা ।  
পোকা-কাকতা—খাকলা , পাকার—ফেলো ; পুগুন্ড তোটাই-বড়—আবিস ;  
গোপিন্দু—ফাক ; কোকিল—আবিস ; পুগুন্ড—সিংহল ,

পুগুন্ড পুগুন্ডকন্ড ক্রমুকো দীর্ঘপাদকঃ ;  
কক্কর দৃষ্টকন্ডকন্ডকন্ড সুমির্জঃ ।  
পুগুন্ডকন্ড মির্জাসো হিমঃ সত্যোহলো গুণঃ  
বিপাকো সোমকক্কর সাত্তো বাতরপিত্তলঃ ॥  
পুগুন্ড চিকনী চিতা চিত্তং প্রক্কর কথ্য ।  
উষেগং ক্রমুককলং জেয়ং পুগুন্ডকং বসু ॥  
সেরী চ মধুরা কচ্যা কবারায়া কইকথা ।  
পথ্য চ ককবাতরী সারিকা সুবহোবসু ॥  
জৈয়নং মধুর কচ্যং কক্করক্করং লঘু ।  
ক্রিয়োকলমং দীপ্যং কলং পাটমং সমু ॥  
গৌল্যং গুহাগরং প্রক্কর কবার কই পাটমং ।  
বিষ্টক্করক্করক্কর-কক্কর জাবকং লঘু ।  
যোণী কইকবারোকা কচিলা কচিকারিণী ।  
অলবিষ্টক্করক্কর পিত্তক্করক্কর চ সা ॥  
পুগুন্ডকং চেটলক্করক্কর যত্ত কোকপেবু প্রেথিতং পুগুন্ডি ।  
জোয়াপহং দীপমপাটমক্কর কলজ্যং পুষ্টিক্কর কলজ্যম্ ॥  
যত্ত কোকপেবু বস্ত্রিগুলাতিমামক্কর জোমোক্তক্কর পুগুন্ডকং ক্রিয়োকলমু ॥  
জামাপহং হোডমক্করক্কর বিষ্টক্করক্করক্কর দীপম ॥  
চক্রাপুহোক্তক্কর পুগুন্ড কক্কর মলশোষম ॥  
কই বাহু কবার চ কচ্যং দীপমপাটম ॥  
জাক মেলোক্তক্কর পুগুন্ড কবার মধুর কসে ।  
বাত্তিক্কর জাভ্যক্করক্কর ককাপহ ॥  
পুগুন্ড সত্যোহলং সর্বং কবার বাহু হেডম ॥  
ক্রিয়োকলমং কচ্যং কক্কর ক্রিয়োকলপহ ॥  
জামং পুগুন্ড কবার সুবহলমমং কক্করক্কর কিত্তে ।  
কক্করক্করক্করক্করক্করক্করক্করক্করক্কর ॥





সুদূর কঠোরমূলক কৃষিকরদুর্ভিক্ষে পাচনাং রেচনাং প্রাণ ।

তৎপর্ণেনামুত্তমং চৈব কঠিতি বিতস্ততে পাণ্ডুবাচক শৌৰম্ ।

বাক্যমিচ্ছন্তুঃ । অজ্ঞানিধর্মঃ ।

দ্বাদশ পর্য্যায়ঃ—পূন, পূনকল, কল, কলীর্ণপান, বহুলভক, কলক, চিকন, মনির্ভক—এইগুলি নাম ।

পূনকলের—পূন, চিকন, চিকা, চিকন, কল, উষণ, কলকল ও পূনকল—এই আটটি নাম ।

আট প্রকার পূনকল আছেঃ—১ম—(১) সেরী, (২) তৈবন, (৩) সৌণা (৪) খোটা, (৫) চোটল, (৬) বরিশল, (৭) চম্পাপুখোড়ব ও (৮) আত্র দেশোত্তর ।

তৃতীয় পর্য্যায়ঃ—পূনকলের নির্ভ্যাল—কলীর্ণ, মনোহন, কলক, বিপাকে উৎকর্ষক দুক অগ্রহন । বাহুনাশক ও পিত্তবর্জক ।

সেরী নামক পূন কল—বহু হন, কঠিকারক, কল, অত্র ও কল হন, বিবেচক, কল ও বাহুনাশক, মাত্রক এবং দুধদোষ নাশক ।

তৈবননামক পূনকল—বহু হন, কঠিকারক, কল ও কঠিক, লম্বুপাক, ত্রিধোষনাশক, কল, বদান, পাচক ও মদভগ্নবিশিষ্ট ।

সৌণা নামক পূনকল—কল, কল, কল ও কল হন, পাচক, বিটক ও উৎকর্ষক নামক কল ও লম্বুপাক ।

খোটা নামক পূনকল—কল কল হন, উৎকর্ষক, কল, কঠিকারক, কল ও বিটক নামক । পিত্তনাশক, ও অম্লদীপক ।

চোটল নামক পূনকল—হন, কল, কল, কল, পাচক, বদান, পুষ্টিকর, এবং বদান ।

বরিশল নামক পূন কল—ত্রিধোষ নাশক আম্রদোষ নাশক, কঠিক, খোচক, পাচক, বিটক ও পেটের দোষ নাশক ও অম্লদীপক ।

চম্পাপুখোড়ব নামক পূন কল—কল নাশক, বদানদোষনাশক, কল, বহু ও কল হন, কঠিকারক, অম্লদীপক এবং পাচক । অম্লদোষনাশক পূন কল—কল ও বহু হন, বাহুনাশক, দুধ দোষনাশক, বিপাকে বহু অত্র হন এবং কল নাশক ।

পূনকলের ত্রিধোষ তণ—সর্বপ্রকার পূন কল—মনোহন, কল ও বহু হন, বেচক । ত্রিধোষ নাশক, কঠিক, দুধদোষ নাশক ।

কীচা পূনকল—কল হন, দুধদোষ নাশক, কঠ ও কঠিক, বহুনাশক, কল, পিত্তদোষ, ও উৎকর্ষক নামক এবং মত্র ।

পাকা পূন কল—কঠদোষ নাশক, কঠিকারক, পাচক হন অত্র, বেচক ।

পক পূনকল কল—পাণ্ডুরোণ, বাহুরোণ—এবং শৌৰ অতি লক্ষ্য নাম করে ।



জলস্ৰোম :- মধ্য ও পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে চাষ হয় ,

বর্ণনা :- গাছের কাণ্ড ৩-৪ ফুট উচ্চ হয় । ইহার কোর ডালপালা ঘাই । পাত ৪-৬ ফুট দীর্ঘ, পত্রিকা অনেক হয় । ১-২ ফুট দীর্ঘ পুষ্প লোমযুক্ত । পুষ্পমণ্ড অতিশয় শক্ত, অনেক পাতা-প্রসাখ্য বিশিষ্ট কাষিতে অনেক ফল হয় । ত্রীশূল পুষ্পমণ্ডের গোড়ায় অথবা অগ্রভাগে জন্মে । ফল ১১-২ ইঞ্চি, মসল, পাতিলে লেবু বা বিশিষ্ট অথবা লালবর্ণ । কাঁচাফল সবুজবর্ণ, ফলে ছোবড়া আছে । Dr. Roxburgh এবং Col. Prain, তিন প্রকার স্থানান্তরিত উদ্ভিদ বর্ণিত করেন, যথা—*Areca triandrea* (Roxb., F. l., iii, 617; Prain, B. P., ii, 1097) এই গাছ চট্টগ্রাম প্রদেশে জন্মে । এই স্থানান্তরিত লালবর্ণ । *Areca cracila* BL (Prain, B.P., ii, 1096) । এই গাছের ত্রীশূল প্রদেশের নাম বামডাং, চট্টগ্রামে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায় । বৎসরের প্রায় সকল সময়েরই ফল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :- ফল, খক ; সাতা, ককতৃণ ১-২ তোলা ।

### বৈজ্ঞানিক পুষ্কণ্ডের ( স্থানান্তরিত ) ব্যবহার :-

চরক :- (১) স্ফাপিত পুষ্কণ্ড—কাঁচা স্থানান্তরিত ও রক্তচক্ষুর, চিনি ও ততুলোদকসহ প্লেবপূর্বক পান করিলে, দশর ক্রান্তি প্রদত্ত হয় ( চিঃ ৪ অঃ ) (২) স্থানান্তরিত অম্ললোমার্জ ক্রম্ব—ক্রম্ব ২ তোলা । কাষিত সহিত সেবা ইহা উষ্ণ, তীব্র ও সরু স্থানান্তরিত, প্রস্তুত স্থানান্তরিত দশর অধঃপ্রস্তুত করায় ( সিঃ ৭ অঃ ) ।

হারীত :- বাতব্যাদিতে পুষ্কণ্ড বহু—মল্লকী ও পুষ্কণ্ড বহু কায় প্রস্তুত করিয়া, ত্রিশতক প্রক্ষেপ পূর্বক পান করিলে বাতব্যাদিতে হোমী বিশেষ বিদ্যে দত্ত হয় ( চিঃ ২১ অঃ ) ।

চক্রসম্ব :- (১) উপদংশ পুষ্কণ্ড—অত্যন্ত পুষ্কণ্ডের প্রদেশ উপদংশে স্থিতকর ( উপদংশ চিঃ ) । (২) মসুরিকা প্রদানবিত্তবে পুষ্কণ্ড—মসুরিকার প্রদানবিত্তবে, অত্যন্ত সহিত পুষ্কণ্ড সেবা ।

মূল প্রদানশের ঔষধার্থে ব্যবহার :- কাঁচা স্থানান্তরিত ব্যবহার । ইহা পেট বেদনার দায়ক হয় । ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ট্যানিক ও গ্লাসিক এসিড আছে । পোকা স্থানান্তরিত ভাঁড়া করিয়া বাত দিলে বাত বেদনা আশ্রয় হয় । পোকা স্থানান্তরিত ভাঁড়া ১০-১৫



এখন পরিমাণ ৪ কণ্টা অল্পে ব্যবহার করিলে সস্তের দাবতীর বোম আঁচান হয়।  
 অগ্নিবি চিহ্নাইরা থাকিলে দাবতীর সুন্দরতর বোম আঁচান হয় অগ্নিবিদ হল ৪—৬  
 ড্রাম পরিমাণ সুন্দর সহিত সেহন করিলে বড় বড় ফ্রিমি নষ্ট হইয়া বায় (Bentley &  
 Tramm)। অগ্নিবি আনবিক বোমে বিস্তার এবং ইহ লোখক বলিয়া ঢকে প্রক্ষেপ  
 বিদ্যা থাকে। অগ্নিবি কণি পাতার হল তৈলের সহিত মিশাইয়া আঁচিল করিলে  
 কণিবাক আঁচান হয়।

ହୁମାସି ମର୍ତ୍ତବତୀ ଜିଲ୍ଲୋକେର ମହାସେନ ଆଜ୍ଞାପ କରେ । ହୁମାସି ବଳ ଓ ମିତ୍ରନାମକ, ହେହା ବଳ ଓ ସୁଧେବ କ୍ରେତନାମକ । ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୟ ହୁମାସିକମ ହେତେ ମହାଧାରଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃତ ହର—  
ଓହା ଶାତେର ବେଦନା ନିବାହକ, ଆୟ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତାର ନାମକ । କାଢା ହୁମାସି ଧାହିଲେ  
ସକଳା ଆନନ୍ଦନ କରେ ।

অশাবি ফুলে লিঙ্গ করিয়া উহার সহিত এলাচ, লবঙ্গ, ধাকচি নি যোগে বেশ হস্তাধন  
 প্রস্তুত হয়। ইহার সহিত ধূতাবলী ও শিঙ্কিযোগ করিলে কাষেখর রোগক  
 প্রস্তুত হয়।

শিকি জোলা জুগাৰি ওঁচাইয়া উহাৰ সহিত ২ জোলা লেবুৰ বস খিলাইয়া মত কৰিখা  
 বাৰম্বাৰ কৰিলে সিখিলাপ কৰে।

Glossary :—संक्षिप्त शब्द परिचय :—

জ্বাশ্যিঃ—কাষোক্ষীপক, বৃକ্সপৰ্বেৰ সৰ্ভোচক, ক্ৰিমিনାশক, বায়বিক দুৰ୍ବলতাৰ উপকাৰী  
 পিচ, পত্ৰবিপৰেৰ ফিতা ক্ৰিমিতে উপকাৰী । লৰ্ণ বশ্যেনে উপকাৰী ।

মন্তব্যঃ—উন্নত কলমে, ক্রমবদ্ধ বাক্য হইতে আসব প্রেক্ষিত হয় (২৪ পৃঃ)। পুণ্যপুস্তক—  
 সিবিরাছেন "ককশিতবৎ ককঃ বকু, দেবমলাপহব্। কদামবীংসুহুং কিকিং পুণ্যকলঃ  
 সবম্" (পৃঃ ৪৩ অঃ)। জীব প্রকাশকরি—বাস্তবত্বাধিকারে (যতিবরত পুণ্যপুস্তকে)  
 পুণ্য ব্যবহার করিয়াছেন। বৃন্দ, উন্নতপাণি, যদ্যেনাতি কৃত্ত প্রসিদ্ধ, সঃপ্রঃপ্রঃ  
 বাস্তবত্বার্থ পুণ্য ব্যবহৃত হয় নাই।

**Fig 2**—Palma, Brit. Ind., 154, t. 232; Roxb., Cor. Pl., i, t. 75;  
Rheede, Hort. Mal., i, t. 58.

Ref.—F. B. I., vi, 405; Roxb., F. L., in, 615; B. P., u, 1047; Prain,  
H. H., 204.







নারিকেল সগিলঃ লঘু বলাং নীতলঃ চ যথুঃ শুক্ৰ পাকৈ ।  
 শিষ্টশীতলত্বাঃ স্নেহবাহবাঃ শিষ্টশীতলত্বাঃ ॥  
 শকমেতবশি কিত্তিহিতোক্তঃ শিষ্টকান্তি কুচিৎ যথুঃ চ ।  
 শীতলঃ বলকরঃ শুক্ৰ বৃদ্ধঃ বীৰ্য্যবর্দ্ধনমিতঃ কু বশতি ॥  
 যুগলঃ নারিকেলস্ত শিষ্টঃ শুক্ৰ চ হৃদয়ম্ ।  
 শাহবিষ্টকরঃ শুক্ৰঃ বলবীৰ্য্যবর্দ্ধনম্ ।

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মনির্গণঃ ॥

আত্মনির্গণঃ : নারিকেল, বগল, গুহল, হৃদয়বহ, শূন্যল, নীলতক, বলা, উচ্চতক :  
 যুগল বহুতক, শাকিবাটা, হৃদকর, লাকলী, জাহকল, কুচল—এইগুলি নাম ।  
 শুপশর্ষায়—নারিকেল শুকপাক, শিষ্ট, শীতবীৰ্য্য, শিষ্টনাশক । অউপতক—কুচ ও শোষ  
 নাশক, ক্রিমিনাশক । নারিকেল জল—লঘুশাক, বলকাহক, শীতবীৰ্য্য, যথুবল, পাকৈ  
 শুক, শিষ্ট, শীতল, কুচা, জ্বর ও সেহের পতিকর । শোষ নাশক ও যথুনাশক ।  
 পক নারিকেল ( মূলা নারিকেল )—যথু শিষ্টকাহক, কটিকাহক যথুবল, অধুদীপক,  
 বলকাহক, শুকপাক, কুচ, বীৰ্য্যবর্দ্ধক বশিষ্টা কবিত আছে ।  
 নারিকেল পান—শিষ্ট, শুকপাক ও ক্রিমিনাশক । শাহও শিষ্টকাহক, কটিকাহক ; বল ও  
 বীৰ্য্য বর্দ্ধক ।

জলজাল—জাহতেও সূত্রকুলবর্তী স্থানে নারিকেল বহল পরিমাণে আছে । লতা, কথমণ্ডল  
 উপকূল, মালাবার উপকূল, মাজাজ, উচ্চিলা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কগলী, হাওড়া  
 প্রভৃতি স্থানে আছে ।

বর্ণনা :—অনাগত বহু খাড়া লম্বা গাছ, ৪০-৮০ ফুট উচ্চ হয় । গাছের ডাল ১-২ ফুট ।  
 গাছের গোড়া অধিক ঘোটা, ক্রক অথবা মৃদু বর্ণ, গাছের গায়ে গোলাকায় বর্ণ  
 আছে । পত্র ১২-১৮ ফুট লম্বা, পত্রিকা ২-৩ ফুট লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ  
 লক, উচ্চল সূত্রবর্ণ, পত্রের শিরা ৫-৬ ফুট পর্যন্ত হয় । ইহ অতিশয় পক । গুণগুণ  
 ছোট, হৃদয়াকার । ইহার পাপড়ি ৬ ইঞ্চি লম্বা । ফল ত্রিকুতি, ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা ।  
 ভিতরে জল ও পান থাকে । কলেক উপবিভাগ ছোট হুক খোলা অতিশয়  
 পক । ইহার ছোদতা হইতে বড়ি ও জাহাঝের কাছি এবং খোলা হইতে হাঁকা প্রস্তুত  
 হয় । শাহা বংশবই ইহার ফল ও কল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ফল, খোলা, ফেল, বন, শিকক ও চাই ।

বৈদ্যকে নারিকেলের ব্যবহার ।

চক্রপত্ত—সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাভ্যন্তরকে নারিকেল জল—নারিকেল জলে চিনি মিশ্রিত করিয়া  
 মাসিকব্যবস্থা পান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাভ্যন্তরক নাশক নিরোয়োগ নিশ্চয় পায় ।



**ভাবপ্রকাশ—(১) পরিণাম খুলে নাড়িকেল—**দুগ্ধ স্তনন নাড়িকেলের ভিতর সৈন্ধব লবণ চূর্ণ মিকেল করিয়া বৃত্তিকার লেপ দিয়া ঘূঁটের আওনে পাক করিবে, যাদুশীতল হইলে নাড়িকেল জাকিয়া তৎপরে ককর্ণ নাড়িকেলের পত্র গ্রহণ করিবে। ইহা ২ ও আনা যাত্রায় কিকিং দিল্লী চূর্ণের সহিত সেবন করিলে পতিশায় মূল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। (২) লর্করা কোণে নাড়িকেল সুন্দর—বহিঃ সহিত নাড়িকেল ফল সেবন পূর্বক পান করিলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই লর্করা হোম হইতে মুক্তি লাভ ঘটে।

**মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার—**নাড়িকেলের মূল সুন্দর। ইহা মূত্র বহের ও ত্রীলোকেশ জ্বরবহের হোণে ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্রের দ্বায়ে অনেক ঔষে ব্যবহৃত হয়। ডায়েট জল অতিশয় মিষ্টি। ইহা শিশুসহ নির্যাতক ও দূত যন্ত্রের হোণে দিওক। ডায়েট শীত পুষ্টিকর, শীতল ও সুন্দর। পত্র নাড়িকেলের শীত শুষ্কপাক, কিছু অতিশয় হল-কারক। ইহা অনেক ঔষে ব্যবহৃত হয়। নাড়িকেল গাছের মাখি পুষ্টিকর বলবৎক। নাড়িকেলের তৈল মস্তিষ্কের কোষ ব্যাড়াইয়া দেয়। এই তৈলের সহিত মাখাখ্যা মপলা পড়াইয়া মূস্কি তৈল প্রস্তুত হয়। গাছের টাটকা মূল সুন্দর। নাড়িকেলের মূল পীজিয়া খাইলে জাকি হয়। নাড়িকেল মালা অগ্নিতে কয় করিয়া উহাতে পাথরকাটি চাপা দিলে পাথর বে যায় হয়, উহা লাবের পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট ঔষ।

নাড়িকেল হইতে 'নাড়িকেল খণ্ড' প্রস্তুত হয়। উহা অগ্নীর্ণ ও কয় কামের ঔষ।

ই মের নাড়িকেলের শীত সেবন করিয়া উহা ৮-১০ তোলা ঘূতে জাকিয়া পরে ৩ সেব নাড়িকেল জলে পাক করিতে হইবে। জল একটু ঘন পালার মত হইলে উহাতে ধান, লিপুল, যংশোচন, জীরা, কালজিরে, এলাচ, লাক্টিম, তেজপাতা, মুখার মূল, নাগেশ্বর মূল (Mesua ferrea) প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণ ভাঁকা করিয়া ঐ পালার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপে নাড়িকেল খণ্ড প্রস্তুত হয়। উহা ২ ও তোলা প্রত্যহ ব্যবহা করা যায় (Dutta Mat, Med, 249)।

নাড়িকেল জল কোম কঠিনকর নহে। আবর্জকর মতে ইহার মত পথিকার কতিবার ওল আছে (Ainalia)।

নাড়িকেল শীত সুন্দরী ঘাড়া সুবিহা উহাতে অল্প জল মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইলে উহা হৃদয়ের মত হয় এবং হৃদয়ের মত ব্যবহার করা চলে।

Dr. Shortt বলেন, নাড়িকেল ৪-৬ আউল পরিমাণ দিবসে ২-৩ বার সেবন করিলে, পার্শ্বিক দুর্গমতা দূর হয় এবং উহা প্রাথমিক কয় হোণে বিশেষ উপকার হয়। ইহার খাদ অতি উৎকৃষ্ট। যালকদিগকে খাওয়াইলে বেশ উপকার হয়, কিন্তু অধিক মাত্রায় বিবেচনের কাজ করে। ইহা Castor oil ও মপরাপয় বিবেচক ঔষেয় দানে ব্যবহার করা ঘাইতে পারে (Pharm, Ind 247)। নাড়িকেল জাকিয়া উহার শীত খাইবার ৩ ঘণ্টা পরে Castor oil খাইলে দুই ঘণ্টার মধ্যে অতি বড় বড় ক্রিমি বাহির হইয়া যায়।



নাথিকেলের খোলা হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয়, উহা নামের পক্ষে হিতকর। নাথিকেল তৈল হইতে সস্তার সাবান প্রস্তুত হয় (Dysmock)। এই তৈল বাণাস ও তিল তৈল অপেক্ষা মানিষের পক্ষে কম গুণমানী। নাথিকেল দুই জাল বিটা হৈ তৈল লাগবা হার উহা পোড়া বা ও টাকের পক্ষে হিতকর।

নাথিকেল পীস ও ডে'ফুলবীজের পীস হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা পোড়া খা ও বাতের বেৎনার হিতকর। নাথিকেল তৈল লক্ষবিধের প্রতিকেনক বলিয়া কথিত আছে কতি ভাবেব পীস হইতে যে দুই বাহির হয় উহা কলেবা যোগ নিবাকৈ। যখন অপর কোন ঔষধে যখন নিবায়ন হয় না ও কোন উপকার হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। টাটকা নাথিকেল তৈল Codliver oil এর তুল্য, ২০ ও ৩০ মিলিগ্রাম হইতে আনুমানিক কঠিনতা আছে ১ ড্রাম তিলে ও বায় ব্যবহার কথিতে হয়। নাথিকেল ফুল, চিনি, বঙ্গদেশের শিকড় ও খেতচন্দন যোগে জলে পেষণ করিয়া দেবন করিলে, পৈত্তিক জ্বরে যখন নিবায়ন করে এবং পরীয়ে যেন শাসি আনে (Civil Sur-William Wilson, Bogra)।

### Glossary —সংক্ষিপ্ত গুণসংগ্ৰহ—

ফল—দুগ্ধি, কামোদীপক, প্রসারকারক।

নাথিকেল তৈল :—টাকে ব্যবহৃত হয়। আর এবং দুর্বলতার অতঃ হুদ উঠিয়া সেলে-লেবেলে ইহা ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

অপক ফুলের ফল—খিচুণাকারক। পিপাস, জ্বর এবং মূত্ৰনাশী হৈ কোনরকম বিকৃতিতে উপকারী।

ফুল :—প্রসারকারক, লবোচক, জ্বাশু পথতী হৈ যোগে উপকারী।


লক্ষণ্য :—চক্ষুর "হেনোনি"তে নাথিকেলের উদ্দেশ্য নাই। তৈলহোনি ফল যথোক্ত নাথিকেল পণ্ডিত হয় নাই। পুস্তক—তৈলহোনি ফলবর্ণে লিখিয়াছেন, তাল নাথিকেল-ফলযোজ্য লিঙ্গলক্ষণে বায়ী" (চি: ৩১ অ:)। নাথিকেল ফলের গুণোন্মেষ প্রসঙ্গে বাগ্‌জট লিখিয়াছেন, "কুহাঃ কক ইতলঃ, বাহকতকহংবা বকণিত প্রসাদমঃ। খাদু শাক কলঃ তিহা বিটতি ককতকক" (ন: ৭ অ:)। রাজনিষণ্টকার নাথিকেল তৈলকে বাতপিত্তহর, কেশ, হেয়ল, ওক ও ইতল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন হাটে, কিছু চিকিৎসাগ্ৰন্থে তিল এবং সর্বপাক্ত তৈলবৎ আহার্য নাথিকেল তৈলের ব্যবহার দেখিতে পাই না।

নাথিকেল দুই ও কামলীয়া দুই একত্রে প্রসেল জিলে হোহলক অব প্রকৃতি হয়।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 73; Rheede, Hort, Mal., ii, 14; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 990.



Ref.—F. B. I., vi, 482 ; Roxb., F. L., iii, 614 , B. P., ii, 1095 ; Dymock, iii, 511 ; Prain, H. H., 203.



617. *Cocos nucifera* Linn ( নারিকেল )

Genus—BORASSUS Linn.

618. *B. flabellifer* Linn ( ডাল )

ভাষানুসারী নাম :—ডাল—সকুত ; ডালগাছ—বালগা ; ডাল—বিম্বি , ডাল—মহাচোঁ ;  
ডাল—ওলহাট ; পালামো পলম—ডাবিল , ডাল—ডাল ; ডাব—আবদ ।

ডালডালক্রমঃ পত্রী বীৰ্যককো ধবজক্রমঃ ,  
কুপকাজো মধুতসো মহাত্যো বীৰ্যপাদমঃ ।  
চিরাহুতরকাজল পদককো দৃঢ়মঃ ।  
বীৰ্যপত্রো ওলহপত্রোহপ্যসিদ্ধকল বোতল ॥  
ডালন্ত মধুত বীৰ্যপিত্তমাহম্বাপদঃ ।  
সরল ককপিত্তমো মদককাহনোবপুঃ ॥

হাজমিকটুঃ । প্রকটাহিকটুঃ ॥





মাখশর্ষ্যার :- তাল, তালজল, শত্রী, বীৰ্যকর, ধন্যকর, তুণবাল, মধুসল, মগাঢ়, বীৰ্যলাবণ, চিরাৎ, তরবার, পলককা, দুচ্ছদ, বীৰ্যপত্র, গুণপত্র, আলবক্র—এই বোমটি নাম  
 তুণশর্ষ্যার :- তাল মধুর বস, বীতবীণা, পিত্ত, বাহ ও স্নায় নিবাহক, লব, ককলিত  
 নিবাহক, যত্নতা কাঁক, এবং হাঁহ, শোব নিবাহক ।

জন্মস্থান :- যাবতবর্ষে ও বৎসর হোপন করে । বৎসে, হুগলী হাওড়া ও বর্জমান মেলায়  
 অধিক পরিমাণে দেখা যায় ।

বর্ণনা :- বড় গাছ—ইহার শাখাশাখা হয় না । গুঁড়ি ৩০—৭০ ফুট উচ্চ, গাছের মধ্যস্থল  
 মোটা ও গোলাকার । পত্র ৫—১০ ফুট, পত্রের আকৃতি পায়ার তার । পত্র চর্কের  
 তার মত । ইহাতে অনেক উঁচু শিরা আছে । শিরাগুলি পত্রেরেব গোড়া হইতে  
 অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, পত্রের কিনারা কাটার মত । পত্রেরেব উত্তর কিনারায়  
 ফরাতেব তার ককলিত দাঁত আছে । তালগাছ একদিন বিশিষ্ট । গুঁড়ি গাছে তাল  
 ফলে না । ইহার মোচ গোললেব কলের তার লগা । গুঁড়িগাছে তাল ফলে । অগ্রভাগ  
 হইতে তালের মোচ বাহির হয় । এক একটি মোচায় ১৫—২০ টি তাল হয় । তালের  
 কাঁচি কয়েক ফুট লগা ও মত । তাল গোলাকার, কক বা ধন্যবর্ণ । পাকিলে কোনটি  
 ককলিত ও কোনটি হরিদ্রাবর্ণ হয় । প্রত্যেক ফলে ১—৬টি বীজ বা গুঁটি থাকে ।  
 গুঁটি মত, ত্রিভুজাকৃতি ও একটু তেঁতী । বসন্তকালে তালের ফুল হয় ও বর্ষার শেষে  
 তাল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :- মোচা, কল, ফুল ও ঘেঁষি ; মাত্রা, মোচাকায় ১—৫ আন ।

### মৈত্রকে তালের ব্যবহার ।

চৈত্রক :- মূত্রের বিবর্ণতা ও কুস্বেদ, তালমত—কাঁচাতাল কলের পত্রের (তালপাত) কক  
 বাঁটা পক দুত কিবা কীটপরিভাবাহুনায়ে পক তালপত্রের কাঁচ, কালযোগীর  
 মূত্রের বিবর্ণতা ও কুস্বেদ শেষ ( চিঃ ২২ অঃ ) ।

মূত্রক :- মূত্রাঘাতে তল তালমূল—বীতল জন কিবা শালিতুলোহক পহ তল তালমূলের  
 মূল লোকপূরক পান করিলে মূত্রোধ নিবৃত্তি পায় ( উঃ ৫০ অঃ ) ।

চক্রক :- (১) উজ্জ্বলে তালশাখা—উজ্জ্বলেবী তালশাখা (তালশাখা) মল মধুসল  
 বা কেবল পান করিলে ( উঃ চিঃ ) । (২) গুঁড়িগাছের তালমূলকায়—তালমূলের  
 অম্লমধুসলকায় পুরানওড়ের সহিত সেবন করিলে । ইহা মৌহাবিকৃতিতে বিতকর  
 ( উঃ চিঃ ) ।

বলসেন :- মূত্রপ্রসারার্থ তালমূল—তালমূলের উত্তরমিকের মূল গুঁড়িগাছের সমগ্র মূত্রাঘাত  
 কটীষে বীজিতা মিলে মূত্রপ্রসার হয় ( গুঁড়িগাছ চিঃ ) ।

মূলপ্রসারণের ঔষধার্থ ব্যবহার—তালের মূল উত্তরক ও রেড্যানালক । ইহার টাটকা  
 মল মিষ্টি, বৃদ্ধিবিষেক ও মূত্রকর । তালমূলের পায়ে যে তুল্য মত পদার্থ পাওয়া যায়



উহা কোন কঠিন দ্বাৰে ল'পাইলে উহা হঠাতে বক্তব্যত নিৰ্বাহন কৰে। টাটকা হ'ল  
এতাহ ও শোধ নিৰ্বাহন কৰে। তালৈক লিখক, পুঠিকৰ ও বলকাহক। লাকী  
ফলৈক খাঁল ওকশাক।

তালৈক কোণল খাইতে মিটে ও ইহাতে বেশ তৰকাৰী হয়। ইহা তিহকৰ এমঃ সূতকৰ।  
তালৈক কাঁচিৰ হাই সেৱন কঠিলে বহিৰ দীহা কঠিৰা বাহ। তালৈক মাতি বাহিৰ  
কঠিৰা উহাতে অল্ল চুপ দিলে উহা কঠিৰা বাহ এমঃ বহকিৰ কঠৰ খাইতে উপাধৈৰ হয়।  
তালৈক মাতিতে বৰলা বা চাউলৈক ওঁকা 'মিশাইৰ' তৈলে কঠিলে জালচুপুৰি হয়।  
কাচা তালৈক খাঁল তিহকৰ ও পাতিকৰ।

জালচুপুৰি হাই উগ্ৰ, উহা blister এই কাছ কৰে। লাকী তালৈক মাতি চৰ্ম ৰোগ  
নাশক। তালৈক তিনি বা চিহ্নবী পিত্তনাশক, বক্তব্যত লেগে নিৰ্বাহক। ইহা যথুমেহে  
কলপৰ ঔষধ। তালৈক বন সূতকৰ ও পুৰাতন প্ৰণেৰিতা নাশক (T. N. Mukherjee)।  
তালৈক কাঁচিৰ হাই বহিৰ দীহাৰ তিহকৰ (U. C. Dutt.)।

তালৈক টাটকা হ'লে চাউলৈক ওঁকা মিলিত কঠিৰা অগ্নিৰ উত্তাপে অ'ঠাৰ বক্ত কঠিৰা  
উহা একাট বক্তৰতে ল'গাইয়া পুল্টিং দিলে পুঠমণ ও পুৰাতন কঠ আচাৰ হয়  
(Pharm. Indica)। জালচুপুৰি হ'ল ও তালৈক সূতন লিখকৰ হ'ল ছেঁটিয়া  
খাইলে পুৰাতন মাতি ও খুঁকি কাশি আৰোম হয়। তালৈক সৰ্ব্ব পত্ৰেৰ হ'ল ল'পাৰে  
তিহকৰ।

তততালৈক খাঁল পেটকাহকানি ও উৰাৰাৰ আচাৰ কৰে। তালৈক লিখকৰ ওঁকা  
নাথিকেল চুপ, লৰণ ও যথুমেহে সহিত 'মিলিত কঠিৰা' পিঁকাৰাৰে খাইলে পৰীয়েৰ বন  
বৃদ্ধি হইব। বাকৈ। তালৈক জাতি এতাহ খাইলে পৰীয়েৰ বনবৃদ্ধি হয়। বালকদিগকে  
এতাহ অল্ল পৰিমাণ খাওৱাইলে তাহাৰেৰ পাচকা ও লপহ'লৰ চৰ্মৰোগ আৰোম হয়।  
(Bomb. Nat. Hist. Journ, Vol, XXI L. P, 929)

### Glossary :—সংক্ষিপ্ত জ্ঞাপনচিত্ৰ —

মূল :—তিহত্যাকৰক, ক্তবল পুনৰুদ্ধাৰ কাহক।

গাছৈৰ বন—প্ৰসাৰকাৰক, উত্তৰক, সূতাৰ ব্যপাৰ এমঃ উদ্যোতে উপকাৰী।

জালচুপুৰি—পুঠিকাৰক ও তিহত্যাকৰক।

মন্তব্য : লিখকৰে জাল, ত্ৰিভাল, হিভাল ও মাতি এই চতুৰিৰ জালচুপুৰিৰ উত্তৰে আছে।  
ত্ৰিভালাদিৰ অৰ্থনক্সা ও কণ উদ্ভূত হইতেছে—ত্ৰিভাল—'মধুভাল', 'মহুভাল',  
'বিশালপত্ৰ', 'বিতলিপত্ৰক', লেখাৰ'। কণ—ত্ৰিভালে মধুৰোহিতাকৰীযুক্তক কৰাৰকঃ।  
পিহুজিৎ কককাৰী ও বাতৰীৰং একোপৰেং। হিভাল—বুলভাল, কতপত্ৰ,  
বুহপল, বহকটক, দিয়াপম, অত্ৰাৰ। কণ—হিভালে মধুৰোহিত ককক পিত্তবাহুহুং।  
অবত্ৰকাপহাৰীত নিপিৰো বাতবোবহুং। মাতি—হিভালক 'মত্ৰকম', 'মোহকাৰী'।

ତଳ ବାଡ଼ିଆ ମିଳିବାରୁ କଥା କହନ୍ତେ : ମିଳିବାରୁକା ବୁଝାମଣା ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଶ୍ରମରେ  
ହେବାବଦ୍ଧ । ତା'ରେ ଯେତି, ତା'ରେ ବନ, ଏକ ତା'ରେ ମାନ, ତା'ର ଶ୍ରମୀର ମାନ,  
ତା'ରେ ମିଳିବାରୁ ଉକ୍ତ ବାଡ଼ି ଶ୍ରମ ।

Fig—Rheed. Hort. Mal. i, t., 910, Rumph. Herb. Ambro. i, t.,  
10; Roxb., Cor. Pl. i, 50, t. 70 & 71.

Ref.—P. I. vi 482, Roxb., Fl. m., 790, B. P. i, 1992, Prain  
H. H., 293.



618 *Brassia flabellifera* Linn ( ତାଳ )

### Genus—CARYOTA Linn.

619. *C. urens* Linn ( ମୋଳମାଡ଼ )

ଜାଣାନ୍ତୁମାନଙ୍କ ନାମ :—ମୋଳମାଡ଼—ବାଲୀ, ବାରି—ବିଲି; ହୁଏତେ ମୋଳ, ହୁଏତେ ବାଲୀ—  
ତା'ରେ, ତା'ରେ ବାଲୀ—ତା'ରେ, ତା'ରେ ବାଲୀ—ତା'ରେ, ତା'ରେ ବାଲୀ—  
ବାଲୀ ତା'ରେ ବାଲୀ—ବାଲୀ ।

ଉଦ୍ଭବତା :—ମିଳିବାରୁ, ବାଲୀ, ବାଲୀ । ବାଲୀ, ତା'ରେ ଏକ ମିଳିବାରୁ ମାଧ୍ୟମତା :  
୧୦୦୦ ହୁଏତେ ମାଧ୍ୟମତା, ତା'ରେ, ତା'ରେ, ତା'ରେ ମାଧ୍ୟମତା ।

କର୍ମା :—ବାଲୀ ୩୦-୪୦ ହୁଏତେ । ମାଧ୍ୟମତା ୧୦-୨୦ ହୁଏତେ, ୧୦-୩୦ ହୁଏତେ, ମାଧ୍ୟମତା



০-৬ ফুট লম্বা, বক ও অবনত, উপরের পাতের গোড়া হঠাৎ ফুল হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে বীজ পুং ও স্ত্রী পুন্স করে কাঁচি ০-৪ টি হয়, ১৫ ফুট লম্বা। পুষ্পবৃত্ত ফুল, বোঁটবর্ণ, পুষ্পের পাপড়ি ৪-৫ টি, গোলাকার ফল ১-২ টি, গোলাকার লেবু (সালবর্ণ) ফলে ১-২ টি বীজ হয়। বীজ গোলাকারে থাকে। প্রতিদিন মাসে ফুল ও আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ঔষধগুণ :—কল ও রস।

মূলগ্রন্থাগারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহাও বন পাতা-ইহা বেশ বন প্রকৃত হয়। চাইকা জাতি প্রাক্তে ১ গ্রাম খাটিলে বেশ বিরুদ্ধবৈক কাক করে (Pharm Ind.)। ইহাও বীজ আধ কপালে মাখা ওষুধ ব্যবহৃত হয়। পুরাতন পাতের মাইল হঠাৎ ব্যবহারে উপযুক্ত বন প্রকৃত হয় বিনা বিরুদ্ধ হয়।

Gloryary :—সংক্ষিপ্ত গুলপরিচয় :—

ফল—ডিক, সিদ্ধতাভারত, শিলাপা ও অর দিবারত। পতন ইতিহাসের প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মাসেল অংশ :—বিরুদ্ধক।

Fig :—Rheede, Hort, Ma., i. t. ii; Mart, Hist Nat. Palm 193 & 107, Kirikar & Basu, Ind Med; Pl, t. 986 B.

Ref :—F. B. I., vi, 422, Roxb, F. I., iii, 625, B. P., ii, 1093.



619. *Caryota urens* Linn. (পেঁপেপাতা)





## Genus—PHOENIX Linn.

620 P. sylvestris Roxb. (খেজুর)

ভাষাভাষীরা নাম :—খৰ্জুৰী—সংস্কৃত ; খেজুর—বাংলা, আলফা খাজুর—হিন্দি ; খাজুরা—  
শাভাৰ, মিঠী—মহাৰাষ্ট্ৰ, ইকিনু—কৰ্ণাট ; ইচুৰপাৰাই, পেরী ইয়াইটো—  
তামিল ; পেজাইটো, ইয়াপেৰী—তেলেগু ; কাটিন্টা—মালয় ; ইচালুমাৰা—কন্নড় ;  
খৰ্জুৰী—ভাৰতীয় ।

খৰ্জুৰী কু খৰজকা হুত্পুখৰী হুত্পুখৰী ।  
নিম্নোক্তনী চ কমায়া চ বকমেটো হুত্পুখৰী ॥  
খৰ্জুৰী কু কমায়া চ পজা গৌল্যকমায়া ।  
পিত্তবী ককলা চৈব ক্ৰিমিকুৎস ব্ৰহ্মকুৎসী ॥  
মধুখৰ্জুৰী বক্তা মধুকৰ্ণটিকা চ কোলকৰ্ণটিকা ।  
কটকিনী মধুকলিকা মাধবী মধুয়া চ মধুখৰ্জুৰী ।  
মধুখৰ্জুৰী মধুয়া বক্তা সত্তাপপিত্তপাত্তিকৰী ।  
শিথিলা চ অজকৰী বহুবীৰ্য্যবিবৰ্দ্ধনং তনুতে ॥  
কুখৰ্জুৰী কুলা বহুখাখৰ্জুৰিকা চ কুমিখৰ্জুৰী ।  
কুখৰ্জুৰী মধুয়া শিথিলা চ বিলাপিত্তহৰা ॥

স্বাস্থ্যনিবৰ্দ্ধক :—অজানিবিবৰ্দ্ধক ॥

নামপৰ্য্যায়—খৰ্জুৰী, খৰজকা, হুত্পুখৰী, হুত্পুখৰী, নিম্নোক্তনী, কমায়া, বকমেটো, হুত্পুখৰী—এই  
আটটি নাম ।

মধুখৰ্জুৰী, মধুকৰ্ণটিকা, কোলকৰ্ণটিকা, কটকিনী, মধুকলিকা, মাধবী ও মধুখৰ্জুৰী—  
এইগুলি মধুখৰ্জুৰীৰ নাম ।

কুখৰ্জুৰী, কুলা, বহুখাখৰ্জুৰিকা, কুমিখৰ্জুৰী—এইগুলি কুখৰ্জুৰীৰ নাম ।

ভগ্নপৰ্য্যায় :—খৰ্জুৰী—কমাৰ বন, পতখৰ্জুৰী—কমাৰ বনমুখ সিংহাণেৰ কাৰ্য্য কৰে ।  
পিত্তনাশক, ককলাবক, ক্ৰিমিকায়ক, বদকাৰক ও অতিদুৰ্দ্ধিকাযক ।

মধুখৰ্জুৰী—মধুৰ বন, কুত, সত্তাপ ও পিত্ত নাশিকৰ । শীতবীৰ্য্য, ক্ৰিমিকায়ক এবং  
বহুবীৰ্য্যবৰ্দ্ধক ।

কুখৰ্জুৰী—মধুৰ বন, শীতবীৰ্য্য, হাৰ ও পিত্ত নাশক

লক্ষণস্বায় :—কাৰ্য্যকৰে সৰ্ব্বত্র আছে । নিম্নোক্তকৰে অৰণ্যে বহুল পৰিমাণে দেখা যায় । বন  
বেলেৰ হুগলী, হাওড়া, বৰ্ষমান, কেশাৰ, ২৪ পৰগণাৰ অৰণ্যেৰ ধাৰে ও বাগানে  
ৰোপণ কৰে ।



বর্ণনা :—সোজা গাছ, ১০-৫০ ফুট উচ্চ হয়, ৩ ফুট ঘোটা। ফাঁট দিকে ধূসবর্ণ, বহিঃপাক, পত্রকণ্ঠ গাছকে শুভাইয়া থাকে। পত্রকণ্ঠ ১-৭ ফুট লম্বা। পত্র পাক'কাষ স্তোত্র উত্তর দিকে হয়, সম্মুখে একটি পত্র থাকে। পত্রকণ্ঠের মূল বেশে প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা কাটা আছে। পত্রিকা ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ৪-১১ ইঞ্চি চওড়া। খেজুরের কাণ্ড দ্বিধা অবস্থায়। খেজুর গাছ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় আকারে, খেজুর সময়ত যে গাছ হয়, উহা স্ত্রীআকারে গাছ ; আর যে গাছের কাণ্ডে খেজুর হয় না তাহা পুরুষ গাছ। মূল ১-১৫ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার। পাকিলে ধূসবর্ণ হয়, যখন সম্পূর্ণভাবে খেজুর পাকিয়া উঠে তখন একটু লালবর্ণ হয়। কলস উপরিভাগে পাল থাকে। বীজ অতিশয় পক্ত, বীজের মধ্যস্থল লম্বাভাবে বিস্তৃত। স্ত্রীকে প্রায়তে মূল ও ডাল আধিন মানে কল থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—কল, আঁটি ও পিকত।

### কৈতকে খেজুরীর ব্যবহার।

মূলভাগ :—হিফার বর্জ্রবধা—খেজুরের যেখি নিম্নলিখিত ও মধুযোগে সেবন করিলে হিকা নিমুক্তিলাভ (উঃ ৫০ অঃ)।

মূলপ্রসারপোর ঔষধার্থে ব্যবহার :—খেজুর বন্যভ'ক। খেজুরের আঁটি শুভাইয়া অশা-  
মার্গের নিকড়ের সহিত খাইলে যখন নিবাহন হয় (Dymock)।  
খেজুর মূল অতিশয় পুষ্কানিবাহক। খেজুরের যেখি গলাবিহা ও মধুযোগে আহার্য করে।  
ইহার পিকত হাতবোনা আচার্য করে।

Glossary :—সংকীর্ণত্ব উপপরিচয় :—

কল—বন্যভাষ।

মূল—ঠাণ্ডাপানীয়।

মন্তব্য :—চরক, অধঃবর্ণ খেজুর পাঠ করিয়াছেন। বহুতরী শিকটুতে বর্জ্রের ভেদ বীক্ষিত হয় নাই। রাজনিয়ন্তুকার, বর্জ্র, নিগবর্জ্রী, বাজবর্জ্রী, মধুবর্জ্রী ও কৃষবর্জ্রী—এই পাঁচ প্রকার এক জাতিবিহা, কৃষিবর্জ্রী, নিগবর্জ্রী, ছোদায়া ও মুলেয়ানি এই চারিপ্রকার বর্জ্রের ওপ লিখিয়াছেন। বর্জ্রী ও কৃষবর্জ্রী তিন্ন, কাহতীর বর্জ্র বনোরা বা আগবদেশ হইতে কাহতে আনীত হইয়া থাকে।

Fig.—Rheede, Hort, Mal, iii, tt. 22 & 23, Griff, Palma of Brit India. 141 & 228 A.

Ref.—F. B. I., vi, 425; Roxb., F. I. iii, 787; B. P., ii, 1096; Prain, H. H., 293.



620. *Phoenix sylvestris* Roxb (বেতল)

621. *P. dactylifera* Linn. (শিত বেতল)

ভাষানুসারীসাম :—শিতখর্জুরী—সংস্কৃত ; শিতবেতল—বাংলা ; শিতখল—হিন্দি ;  
বখরী—বহারাই ; বখর—কম্বাট ; সিংহইকিনু—কর্ণাট ; পেরিকচাখাই—তামিল ;  
বহুতুলকাহ—তেলেগু ; তমরকত—ফার্সি ; খুঁত, খুঁত—আরব ।

শীত্যা চ শিতখর্জুরী শূলপিণ্ডা মনুজনা ।  
কলপুশা আত্মপিণ্ডা হৃদয়ক্যা অরাজিকা ॥  
তথাহস্তা রাজখর্জুরী রাজপিণ্ডা নৃপত্রিকা ।  
মুনিখর্জুরিকা যত্না রাজেন্দ্রো ত্রিশূলশ্রিতা ॥  
শিতখর্জুরিকামুখ্যং গৌল্যং আদে বিমং গুরু ।  
শিতদাহার্জিখাসনং প্রথমকংবীৰ্য্যবৃদ্ধিদম্ ॥  
বাহরী মনুজাহস্তশিতলম্বনী তুফার্জি দোষাপহা  
শীতা খাসকঞ্চ প্রমোদনহরা মনুজনি পুষ্টিদা ।  
যত্নেৰ্জান্যকরী গুরুবিকল্পা যত্না চ মন্ত্রে কলঃ ।  
ত্রিভা বীৰ্য্যবিবৰ্দ্ধনী চ কথিতা শিতাখ্যখর্জুরিকা ॥

রাজসিদ্ধিষ্ট :। আত্মসিদ্ধিষ্ট ।



ଲୀମ୍ବମର୍ଦ୍ଦାର :—ଶୌଳା, ମିଠୁବର୍ଜୁରୀ, ହଳମିଠା, ଯହୁର, କଳମୁଳା, ଆହୁମିଠା, ହରଡ଼କା—ଏହି  
ମାତ୍ରଣୀ ନାମ ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ୍ୟ ମିଠୁବର୍ଜୁରୀ—ହାଜୁରବୁରୀ, ବାଲମିଠା, ନୃମିଠା, ହୁନିଧର୍ବିକା, ବଜା,  
ହାଜୁଡ଼େ—ଏହି ଉପଣୀ ନାମ ।

ଉପମର୍ଦ୍ଦାର :—ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରବ୍ୟ ମିଠୁବର୍ଜୁରୀ—ହାଜୁ ଶୌଳା, ନିତବୃଦ୍ଧା, ଉତ୍ତମାକ, ମିଠା, ହାହ ଏବଂ  
ହାଲ ନାମକ, ଶ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧକ । ମିଠାଧା ବର୍ଜୁରୀର ଉପ—ହାହ ନାମକ, ଉତ୍ତମିକ  
ନାମକ, ଯହୁରବନ, ଉତ୍ତମୋଦନାମକ । ନିତବୃଦ୍ଧା, ହାଲ, ହାଲ, ଓ ଶ୍ରବ୍ୟ ନାମକ । ଉଦ୍ଭିଜନକ  
ଓ ମୁଠିକାବକ । ଉତ୍ତମାଦିନାମକ, ଉତ୍ତମାକ, ବିଦ୍ୟନାମକ, ଉତ୍ତ, ବଳନାମକ । ମିଠା, ଓ  
ବୃଦ୍ଧକ ।

ଉପମର୍ଦ୍ଦାର :—ମାଝାବ, ମିଠୁବର୍ଜୁରୀ ଓ ମିଠୁବର୍ଜୁରୀ ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ଶ୍ରବ୍ୟ ହାହ

ବର୍ଣ୍ଣନା :—ସରଳ ମାଝା ୧୦-୧୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ । ମାଝାବ ମୋଡ଼ାବ ଚାଟୁକିରେ ବହୁ ମିଠୁବର୍ଜୁରୀ  
ମଝା ହୁଏ ଏବଂ ଲମ୍ବା । *P. stylosa* ଅନେକ, ଶ୍ରବ୍ୟ ମାଝାବ ଅନେକ ଅଧିକ ମଝା ।  
କଳ ୧-୨ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା, ମଝା ଅଧିକ ହୁଏ । ମାଝାବେ ଯିଏ ଡାଲ ଖେଜୁର ଯଦି ବଢ଼ିବେ  
ଏକତେରା ଖେଜୁର ଅଧିକ ଉଠୁଏ ।

ଏକଶ୍ରବ୍ୟ ମାଝାବ ଉପା ଡାଲରେ କଠିନ ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ଉପମର୍ଦ୍ଦାର କିରାବଡ଼ ହୁଏ ।  
ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ମାଝା *P. faringifera* Don. (Roxb. Cor. Pl. 1, 56,  
t, 74; F. B. L. vol. 426) । ଶ୍ରବ୍ୟ ମଝାବ କଳ ଉତ୍ତମାକ ଓ କଳ ଶ୍ରବ୍ୟ ମଝାବ ।  
ବିହାରେ ଏକଶ୍ରବ୍ୟ ମାଝାବ ଉପା ମାଝା ୨-୩ ଫୁଟର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ ନା । ମଝା  
ଖେଜୁର ମାଝା (*P. acaulis*) ଡାଲ । କଳ ହୁଏ, ଉତ୍ତମାକ ଓ ମୋଡ଼ିତ ବର୍ଣ୍ଣ । କଳ ମଝା  
ମାଝା । ଏହି ଖେଜୁରକେ ବୃଦ୍ଧକ ବଳେ । ବଳକ ଓ ମଝାବେ ହୁଏ ହାହ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ମଝାବେ କଳ  
ମାଝା ।

Dr. Roxburgh ଅନେକ ମିଠୁବର୍ଜୁରୀର ମାଝା Poyal Botanic Garden  
Calcutta-ରେ ଗୋପନ କରିବା ଡାଲେ, ଏବଂ ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ମାଝାବ ଡାଲେ କଠିନ ମାଝାବ ଡାଲେ  
ଓଡ଼ିଆ ମାଝାବ ଡାଲେ ବହୁ ଉପମର୍ଦ୍ଦାର କରିବା ଡାଲେ ମାଝାବ ଡାଲେ ବାହାବ ମାଝାବ ଡାଲେ  
ମାଝାବ ଡାଲେ ହାହ । ଅବଶିଷ୍ଟ ଡାଲେ କଳ ହାହ ନାହିଁ ।

ବ୍ୟବହାରୀ ଉପମର୍ଦ୍ଦାର :—ହାଲ, କଳ ଓ ଶୌଳା

### ବୈଦ୍ୟକ ମିଠୁବର୍ଜୁରୀର ବ୍ୟବହାର ।

ଉପମର୍ଦ୍ଦାର :—ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ଖେଜୁର—ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ମିଠୁବର୍ଜୁରୀ ଡାଲେ ବାହାବ ଡାଲେ ବାହାବ ଡାଲେ  
(ଉପମର୍ଦ୍ଦାର—ଡାଲ) ।

ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ଡାଲେ ବାହାବ ବ୍ୟବହାର :—ଖେଜୁର ମିଠୁବର୍ଜୁରୀ, ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ଡାଲେ ବାହାବ ଡାଲେ  
ମୁଠିକାବ ଏବଂ ଉପମର୍ଦ୍ଦାର । ମଝା, ହାଲ ଓ ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ଡାଲେ ବାହାବ ଡାଲେ—ମିଠାବ ଖେଜୁର ଡାଲେ  
ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ଡାଲେ ବାହାବ ଡାଲେ ଉପମର୍ଦ୍ଦାର ଡାଲେ ବାହାବ ଡାଲେ ଡାଲେ ବାହାବ ଡାଲେ ।





খেজুরৰ খাঁটী অংশে ভিজাইয়া তাহাৰ জল চক দিলে চক্ৰবোৰ আঁঠাই হয়।  
খেজুৰৰ টাটুকালৈ খাবলৈ ও বিহকৰ।

খেজুৰ আৰম্ভিক দৌৰলৈ বোপে হিউকৰ (Watt)। খেজুৰৰ জেলি, পিপুলচূৰ্ণ ও  
মধু বোপে সেৱন কৰিলে হিউ আঁঠাই হয় (হুস্ত)।

খেজুৰ সুস্বাদু ও বসকাৰক। বসন্ত ও জ্বৰৰ পৰে গুৰুত্বতা থাকিলে খেজুৰ পৰ্য্যাহা  
সহ পাৰ কৰিব। সেৱন কৰিলে গুৰুত্বতা দূৰ হয়। খেজুৰৰ বস সুস্বাদু। ইয়াৰ  
জেলি জ্বৰোৰ বোপে হিলেৰ উপকাৰী।

**Glossary :—সংক্ষিপ্ত উপপৰিচয় :—**

টাটুকালৈ :—বিহকৰ। বিহকৰ।

খেজুৰ খাঁটী :—উৰুহাৰ, জল ন হয় এবং সুস্বাদু বোপে উপকাৰী।

ফুল :—বিহকৰ। জেলি, পিপুলচূৰ্ণ, পুইকৰ, বিহকৰ, কামোদ্দীপক, ঝাপানি, বুকেৰ  
বেগুন এবং কালে উপকাৰী। অধিকতৰ জল ও গৰোহিৰাৰ ব্যবহৃত হয়।

**Fig :—**Lam. III t. 897.

**Ref :—**P. B. I, vi, 425 ; Kur. For Fl. ii, 541 ; Ic. Pl. Asiat, 244 , Roxb.  
F. I., iii, 786.



621. *Phoenix dactylifera* Linn. ( পিও খেজুৰ )



## Genus—CALAMUS Linn.

622. C. viminalis Willd. ( বড় বেত )

C. rotang Linn.

ভাষাসুন্দরী নাম :—অত্রপুল বেতন—সামুদ্র ; কচ বেত—বাংলা, বেত—হিন্দি ;  
বেড়িহ, খোববেত—মহারাষ্ট্র বেতন, বেড়িনু—কর্ণাট, নেহহ—তাম্রাট ;  
পীলাকরা, জীতসুন্দরী—অন্ধ্র, বেত—ফাল, বলাহ—আসাম ।

বেতসো মজকঃ প্রোক্তো বানীন্দ্রো বহুলতয়া

অত্রপুলন্ত বিপুলো যথঃ শীতলত কীৰ্ত্তিতঃ ॥

বেতসঃ শীতলো-লাহ-পোখোৰ্ণো বোমিক্কক্সধুৎ ।

হস্তি বিসর্পক্স, জে-পিঙাশরিককামিলান্ ।

ভাবপ্রকাশঃ । শুক্লচ্যাদিবর্ণঃ ।

সাম্পর্ঘ্যায় :—বেতন, বড়ক, বানীহ, বহুল, অত্রপুল বিহুল, হব, ও শীত এইগুলি নাম

ওপর্ঘ্যায় :—বেতন,—শীতবীণ্য । ইহা ধাব, খোব, অর্প, বোনিয়োন, বিসর্প, কুসুম, রকপিত, অশ্বাটী, কচ ও বাহুল্যক ।

অবস্থানি :—বহুলদেশে প্রায় সকলস্থানে প্রাপ্যেব বাবে ও অল্পে দেখা যায় । বানী ও বর্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে অধিক । কলিকাতা বোটামিক্ পার্টেন অনেক বেতগাছ আছে ।

বর্ণনা :—বহুলভাবে আছে বহুল কখন কখন কৃষ্ণ আভা কদম্বা বর্ণিত হয় । কাণ্ড ঘোটা, পত্রিকা পাকাভাব । বেতের গঠে পুরুতে ও কাণ্ডের গায়ে ছোট ছোট বন্ধ কাটা আছে ; গঠের অগ্রভাগ সর, লম্বা কাটাযুক্ত, পত্রবিহীন লেজের (Flagella) বিপি । এই Flagella এর অংশ যদি শরীরের মধ্যে দাড়, তবে যে কোন স্থান দিয়া পাতিয়া বাহির হইয়া বাইবার সম্ভাবনা আছে । কাটা বাহির করিবার অল্প অস্ত্রোপচারের দরকার হয় । কল লোলাকাষ, বীজ আঁহতাকাষ ও মকল বহুল কুল ও গঠে পুরুতে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ।

বৈজ্ঞানিক বেতসের ব্যবহার ।

চরক—(৫) রকপিত্তে বেতসপুল—বেতসপুল দ্ব্যস্তিতে অল্প তিলাইবা দাখিয়া সেই অল্প, বেতসপুলককের রস, বেতস মূলকুল অল্পে বাটিয়া তিয়া বেতসপুলের কাণ্ড পান করিলে, রকপিত্ত প্রশমিত হয় ( জিঃ ৫ঃ অঃ )

শুক্রত :—পুষ্ণাক্তমজরে বেতসপুল—মল ও বেতসপুলের কাণ্ড প্রস্তুত পূর্বেক পান করিলে পুষ্ণাক্ত অল্প প্রশমিত হয় ( উঃ ৩৩ অঃ )

চক্রক্স—বোনিগাড়ে বেতসপুল—বৃহৎ অস্তিতে বেতসপুলের কাণ্ড প্রস্তুত পূর্বেক ওয়াবা বোনি প্রকাশিত করিলে রস বোনি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় ( বোনি দ্যাপ্ - জিঃ )



মূল প্রস্তুতকৃত ঔষধার্থে ব্যবহারঃ বেত মূল, কটুবেত, কটিকর, অতিবর্জক এবং এবং পিত্তরোগে ও হৃৎপিণ্ডরোগে ব্যবহৃত হয় ইহার পত্র লঘুশাক বাতবর্জক, ও পিত্তরমনকারী, বেতের পত্র মল ও মুত্রকর ইহার তলী অতিবর্জক, কফ ও হৃৎপিণ্ডক এবং পোশে ও মূত্ররোগে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা পাণ্ডুরী ও ঘোরি রোগে হিতকর। বেতের ফল পিত্তবর্জক, কফ ও হৃৎপিণ্ডক ন্যাসক।

**Glossary :—সংক্ষিপ্ত উপপরিচয় :—**

মূল :—পুষ্করীতে জন্মে ব্যবহৃত হয় এবং লগ্নবিরোধ প্রতিকষক।


পাতা :—হৃৎ লক্ষণে রোগে এবং কামলায় উপকারী।

কাঠ :—ক্রিমিনাসক।

মন্তব্য :—চয়ক, ছত্র, বাসহর, বেতনা, বাপন বর্ণে বেতস পাঠ করিয়াছেন। সুপ্রস্তুত ইহাকে ভ্রমোৎসাদিবর্ণে পাঠ করিয়াছেন বট, অশ্বখ, বজ্রমূল, পাকুড় ও বেতলকে এক বহুল বা পক বেতস বলে বেতস, পক বহুলের লিখিত উপলোভবিসর্পাদি যোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**Fig :—**Rumph. Herb. Ambon. v, t. 55 ; Fig 2, (1750), Blume, Rumph., iii, t. 150, 163 (1847).

**Ref :—**F.B.I., vi, 441 ; Roxb., F.I., iii, 779 ; B.P., ii, 1099, Prain., H.H., 294, Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc., xxv, 388 (1918).



622. *Calamus viminalis* Willd. (বড় বেত)



## 623 *C. tenuis* Roxb ( ছাঁচিবৈত )

ভাষানুসারী নাম :—বোম্বিও, সুমণ্ড —সংস্কৃত, ছাঁচিবৈত —বাংলা, বেত—মহারাষ্ট্র; বেত—বর্মী ।

বেত্রে বেত্রে বোম্বিওঃ সুমণ্ডো মৃদুপর্বকঃ,  
বেত্রে পকবিঃ শৈত্রে-কম্বো-কুতপিত্তম্ ॥

রাকনিমলৈঃ, মূলকানিধিঃ ।

নামপর্যায় :—বেত্র, বেত, বোম্বিও, সুমণ্ড ও মৃদুপর্বক—এই পাঁচটি নাম ।

গুণপর্যায় :—বেত—শীতবীৰ্য, কম্বো রস, কুতগ্রহ ও শিত্তদোষনাশক

কম্বোহানি :—পূর্ববল, সুমণ্ডবল, বর্মহানি অশ্মাশ, শিথুপুষ্, হালহা

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ । কঠিন আকৃতির মত ঘোটা । গাছে ঠাটা আছে । পত্রিকা অনেক থাকে । ফল পোঙ্গাকায়, বীজ হলুদ । এই বেত কখন কখন ২০০-৩০০ ফুট লম্বা হয় । এইরূপ লম্বা জাতীয় বেতকে 'tattan' বলে । জাতবাহী হইতে এগ্রিল মাস অবধি ফল ও পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় রস, মূলের কাণ ৫-১০ তোলা । শাখার অগ্রভাগের রস ১০০ তোলা ।

### বৈজ্ঞানিক বেতের ব্যবহার ।

চরক :—(১) শৌর্ধে বেতশাক :—শৌর্ধোগ্রীর সঙ্গে বেতের শাকচূর্ণ ব্যবহৃত হইতে পারে ( চিঃ ১৭ অঃ ) । উক্তভেদে বেত শাক—কোমল বেত পরে টিলেটল মিশ্রিত জলে শাক করিয়া বিনা লবণে উত্তম রোষ্ট্র পান করিয়ে ( চিঃ ১৭ অঃ )

মূলগ্রাহাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হুত ও ছাঁচি বেতমূলের কাণ শীতল করিয়া পান করিলে হুতর বিষ নষ্ট হয় । বেত রাস মাল করে এবং বেগম দূর করে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণবিবরণ :—

মূল :—পুষ্কাতন খণ্ডে ব্যবহৃত হয় । মর্পিকের ঔষিধোৎক ।


পাতা :—বক্তসম্বন্ধী রোগে উপকারী, কামনার ব্যবহৃত হয়

কাঠ :—জিরিনামক ।

Fig :—Griff, Palma, Brit. Ind. (1874) t 193, A. B. C. (1850), Journ. Asiat. Soc. Bengal x, I, iii, p. 11 & 212; Annals. R. B. G., Calcutta. xi. c. 94 (1908) ।

Ref —F. B. L. vi, 447, Roxb., F. I., iii, 780, B. P., ii, 1099, Prasn, H. H., 294; Journ. Bomb. Nat. Hist. xxv. 393 (1918) ।





623. *Calamus tenuis* Roxb. (ছাঁচিবৈত)

## CXV. PANDANACEAE.

### Genus —PANDANUS.

624. *P. fascicularis* Lam. (কোয়া)

*P. tectorius* Soland, ex Parkinson.

ভাষানুসারী নাম :—কেতকী—সংস্কৃত ; কোয়া, কোয়াহুলেত গাই—বাংলা ; কেবকা, কেতকী—হিন্দি কেতকী—মহাভাট্ট, কোয়ে—কর্ণাট ; কেবতো—ওজহাট, কববু—কান্না ; কালী—মাদ্রাস, বোগালিচেটু—তেলেগু ; অবনাল চেদী—তামিল, ক্যামেজ গিয়া—কন্নড় ।

কেতকী ভীক্ষুপুষ্কা চ বিফলা ধূলিসুপ্তিকা,  
যেখা কর্তৃকলা চৈব বিবৰিত্তো মৃগজিয়া ॥  
ক্রকচা দীর্ঘপত্রা চ দ্বিরগচ্চা চ পাণ্ডুল্য।  
গজপুণ্ড্রেশ্বরলিকা মলপুন্না ত্রিপকবা।  
অর্গাণি কেতকা বস্তা জোয়া না হেমকেতকী।



কমলপ্রসঙ্গা পুণী হৈমী চিত্রমা শুখা ।  
 বিষ্টমা অংশুপী কামকমলা চ সা  
 কেতকীকুমুদং বর্ষঃ কোমলোজ্জ্বলম্ ।  
 হেতাভঃ মল্লমোক্ষা-বর্ষঃ সৌখ্যকারি চ ॥  
 তস্যাঃ ব্রহ্মোহুর্জিনিবিত্তঃ কটুঃ শিবকফাপহঃ  
 রসায়নকরো বলেঃ দেহনাড্যকরঃ পিত্তঃ ।

श्रीकृष्णाय नमः । कर्तुं शक्नुमि नमः ।

[illegible]

**কলাপর্যায় :** —কେতকীপুন্না—বলপ্রসাদক, কেশবক, দুর্জয়-নাথক, বর্ণের বর্ণের প্রাণ বর্ণবিশিষ্ট  
 মনোমোহন কবি, লোপ,কাবি । কেতকী —কাজি শীতবীণা, বট্টাস, শিবকাক, নাথক ।  
 হলায়ন, বলকাহক, দেহ বড়োকাহক ।

জানকালি :- নহাওদা, গাওড় ও খাতিৰ বেগ বজাৰেৰে লৰা আমেৰ বাবে ও জনলে  
মেৰা বাৰ ।

ବର୍ଣ୍ଣନା—ହ୍ରୀ ଓ ମୂଳର ଯେଉଁ କେତକୀ ଦୂରୈଶକାରୀ । ମୂଳ କେତକୀକେ ନିଜ କେତକୀଏବଂ  
 ହ୍ରୀ କେତକୀକେ ବର୍ଣ୍ଣକେତକୀ ବା ସେଇ କେତକୀ ଯେଉଁ ଝିଅର ଡାଳ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ହୁଏ । କାଠ  
 ଶାସିବେ ବଳ ହୁଏ । ମାତ୍ର ବଡ଼ ହେଲେ ମାତ୍ରହର କାଠ ହେଲେ ଶୀତେର ଲିଜେ ବଢ଼େଇ ଛାଡ଼ି ଯୋଡ଼ି  
 ଲିଜେର ଯୁଦ୍ଧି ବାଢ଼ିବ ହୁଏ । ଝିଅର ମତ୍ର ଲହା, ମତ୍ତେର ବୃକ୍ଷମେ କାଠେ ଉଠାଇବା ଧାବେ ।  
 ଅଗ୍ରହାସ ମତ୍ର, କିରାବାର କରାହେଇ ଛାଡ଼ି କାଠି ଆହେ । କାଠ ୧-୧୨ ଫୁଟ ଲହା । ଅନେକ  
 ଶାଖା ଶାଖା ହୁଏ । ମତ୍ର ୧-୧୨ ଫୁଟ ଲହ, ୨-୩ ଇଞ୍ଚ ମତ୍ର । ଅବନତ, ସମ୍ବଳ ଓ ମଧୁର ବର୍ଣ୍ଣ,  
 ମୂଳ ସେତବର୍ଣ୍ଣ, ମୌଳଭୂଜ । ଏକ ଲିଙ୍ଗ ବିନିଷ୍ଠ । କଳ ୩-୮ ଇଞ୍ଚ, ଲେବୁ ବା ବିନିଷ୍ଠ,  
 ମୂଳବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ସ୍ବଳବର୍ଣ୍ଣ । କଳ ଏକତ୍ରେ ୧-୨ଟି ହୁଏ । ଝିଅ କାଠେର ସତ ମତ୍ର, ମୋଳାକାର  
 ମୂଳ ମୂଳମତ୍ର ଛୋଟ । ସେ ହେଲେ ଛୁନିଆର ଅବଧି ଫୁଲ ହୁଏ । ଆଦିର କାଠିକେ ଆମାବମେର  
 ହେଉ ଲାଲ ବଳ ହୁଏ ।

सावधानी आः - काठ, पुष्पलवठ अवः बीज । बाज, मूलभावे २-३ लाना, पुष्पलवठ  
काथ ६-१०, टाजा ।

বৈজ্ঞানিক কল্যাণের ব্যবহার।

চন্দ্রসত্ত্ব :—যাক্ষিকগুণের কেতকীকান—ফিলটেল বোনে কেতকীকটাব অম্লবৃন্দাকান পান  
কহিলে, যাক্ষিকগুণ প্রসবিত হই (অম্ব—চি: ১১)



**মূলগ্রন্থাবলীর প্রথমার্ধে ব্যবহার :** ইহার কল বিড় ও শীতকের অতিরিক্ত । ত্রীলোকেরা ইহার মূল ও পত্র কেসে পরিধান করে । কেতকী পাত্রে নিবেদ পক্ষে অতি সুগাছ । কতিপ জাতি যে, নিব পাকটীক সহিত পাশাপাশি পত্রাও হইয়া কেতকী বনে সুসজ্জিত থাকেন এবং সন্ধ্যায় অবলম্বন করেন । ইহাতে পাকটী একটি তীলকফল মূল ধারণ করিয়া কেসে কেবামূল পরিধানপূর্বক কেয়া বনে শিবের ধ্যানভঙ্গ করেন । নিব সুশিষ্ট হইয়া কেয়া গাছকে অভিসম্পাত করেন ।

**নিউক্লিয়ারের** মধ্যে কেতকী তিত, মিষ্ট ও রেমানিবারক । ইহা ফুট ও বসন্ত বোপে হিতকর । মূলময়ন বৈদ্যেরা ইহাকে ভসায়ন বলিয়া উল্লেখ করেন । ইহার বীজ জলজরার ক্ষত আশ্রয় করে । কেয়া মূল হইতে কেয়া খয়ের প্রস্তুত হয় । কেতকী কাঠের ছাই ক্ষত বোপে হিতকর ।

**জীবজাকালীর** মধ্যে কেতকী কটু, বাত, লঘু, তিত ও ককমালক, ইহা উষ্ণ, তিক্তরস এবং চক্ষু বোপে হিতকর ।

কেতকী হইতে আতর ও কেতকার মূল ও কেয়া খয়ের প্রস্তুত হয়

কেতকীমূল চুড়ে পেষণ করিয়া সেবন করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয় । ইহার তৈল ফেণ্টা ফোট, কর্ণে মিলে কর্ণমূল আহার হয় । মোর্বেল্যে ও মাথা ধরায় কেতকীমূল সেবন করিলে শিবের ফল পাওয়া যায় । কেতকী কায়োভেজক ও নিত্রাকর ( R. N. Kbori, II, 634 ) ।

### Glossary :—সংক্ষিপ্ত ভগ্নপরিচয় :—

**পাকটা :** তিত, উগ্রমজ্জক বসন্ত, ফুট ও বহুবিকার, সিঞ্চিলি মূলকানি ও, খেতীতে উপকারী ।

**মূলের তৈল :**—উত্তেজক, মাথাব ব্যথা ও বাত উৎকর্ষী ।

**মজ্জা :**—চরিত্র ও সৌন্দর্য মূলবর্ণে কেতকীর উত্তম দৃষ্ট হয় না । কেতকীর পাত্রে ছাতা, কামর, বাতর, চুপড়ী ও সাহেবদের টুণী প্রস্তুত হয় ।

**Fig :—**Roxb. Cor. Pl. i et 94-96, Rheede Hort, Mal., II, c. 1-8 (1679)

**Ref :—**F.B.L vi 485, Roxb, Fl. L. III, 738, B. P. II, 1101; Watt, vi Pt I, 45; Dymock, III, 535; Prain, H.H., 294



624 *Pandanus fascicularis* Lam. (পেন্দা)

## CXVI TYPHACEAE

### Genus—*TYPHA* Linn.

625 *T. elephantina* Roxb (হোগলা)

*T. angustata* Bory & Cheub.

জাম্বুদারী নাম :- শুভ্র—স'কুত ; হোগলা—হাল , খোয়াপ পটের হিন্দ , খোজ—  
পাড়াব ; লানীগবত—মহাবাউ , লাভ বাতাতী—তজহাট , বায়বান—বোবে , পীটজ  
—কান্দীব ; চাখু—চামিল ; জাম্বুগাডী , জখু এবিগেজানম—বেলেজ । জাম্বুজা  
কাপপুর ।

শুভ্র : পটেরকো রুহ : পূজবেরাভমূলক

শুভ্র : কবারো মধুর : শিথির : পিঙ্গরকজিৎ

জম্বুগাডী জম্বুগাডী-মোখমো মূত্রকরু কং ॥

জাম্বুকাশি : শুভ্রচ্যামিবর্ণি ।

জাম্বুকাশি :- শুভ্র. পটেরক, বহু. ও পূজ বেরাভমূলক—এইগুলি নাম ।

শুভ্রপাশি :- শুভ্র—কবার-মধুর বস, শিথিব, পিঙ্গরিত ও মূত্রকরু নামক, শুভ্র, শুভ্র,  
বহু ও মূত্র বিশোধক ।

জাম্বুকাশি :- শুভ্র, পূর্ণ ও বহু বসবসে করে । ইহা সচরাচর পুষ্করিণী বাবে ও জলাভূমিতে





বোখা ধান, ফলসবন, আমাশ, বোখা ও উত্তর লক্ষ্যের ভারতের জলাভূমিতে প্রচুর  
পাওয়া যায়।

বর্ণনা :- বর্ষাকালী জলাভূমিতে উদ্ভিদ, লম্বা ৩-১২ ফুট উচ্চ হয়। পত্রের পত্রের  
মত, ১-১১ ইঞ্চি বিস্তৃত, কিনারাগুলি ঢেউ খেলানো। ফুল সোজা ডাঁটার মত,  
পুষ্পাংশের উপর সব ফুলের মত বেনামে আবৃত থাকে। পুষ্পাংশ ৪-১১ ইঞ্চি  
উপস্থাপন পুষ্পাংশ অলংকা বর্ণাকৃতি, ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা, ১-১ ইঞ্চি গোলাকার  
নীতকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :- ফল ও ফুল।

ফুলপ্রাচীরের ঔষধার্থে ব্যবহার :- পাকাকলের উপস্থাপনিত পাকাকের ফল  
এবং পত্রের কত ও চুই কত ব্যবহৃত হয়। উদা ফুলের ফল এবং, ইহাও লিখিত  
মুদ্রক এবং পূর্ণ এনিবার বক্তা আদ্য পর, পলোবিয়া ও হারবোলে ব্যবহৃত হয়  
(Pharm. Journ, September, 1838 pp. 180)।


Glossary :- সংক্ষিপ্ত ভাষ্যপরিচয় :-

পাকাকলের শেষ অংশ :- কত ও চুই কত এবং বাখার ব্যবহৃত হইলে, ঔষধমূলক  
তুলার কাজ করে।

ফুল :- সজোতক, প্রত্যেককারক, হার, চক আমাশ ও পলোবিয়ার ব্যবহৃত হয়।

Fig. :- Wien, xxxix 165. t 5 Fig 10, Kirtikar & Basu, Ind Med. Pl., t  
992 (1918)।

Ref :- F. B. I., vi. 489, Roxb., Fl. Ind. iii, 566; B. P., ii. 1102, Prain.,  
H. H., 294.



625.† *Typha elephantina* Roxb (হোপলা)



## CXVII ARACEAE

### Genus AMORPHOPHALUS BL

626. A. campanulatus BL ( ওল )

জাম্বাসারী নাম :- পূর্ণ, অর্ধাৎ—সড়ক ; ওল—বাগল ; জাম্বিন কল—হিম্বি ; হুগু—  
মহাবাট্ট, পূর্ণা—কর্ণাট, কটলা, কাম্বাই—কিনাটু—কাম্বিন, কল, মুহকল—  
মেলেঞ্চ, জাম্বিন পূর্ণ বাগে, চেন—বাল্য

কণ্ডলঃ পূর্ণাঃ কলী মুকলী জুলকলকঃ  
মুলাম্বিঃ মুকলন্ত বাজাতি কলপূর্ণাঃ ।  
অর্ণোয়ন্তীত্রকলন্ত কলার্হঃ কলবর্ধনঃ ।  
বহুকলো কটাকলঃ পূরকলঃ বোক্তঃ ।  
পূর্ণাঃ কটুকঃ কটাকলপঃ পাচকঃ ক্রিমিকলানিলপঃ ।  
মাসকাসবমলার্শিয়াঃ বহুঃ পূলকলমসোহিত্রলোচকঃ ।  
সিতপূর্ণাঃ বহুঃ কলকলোহরণাপূর্ণাঃ বহুঃ ।  
স খেতপূর্ণাথো কলকলঃ কণ্ডলন্ত সপ্তাধ্যঃ ॥  
খেতপূর্ণাকো কট্যঃ কটুকঃ ক্রিমিনাপঃ ।  
জাম্বিনাশিমেদাঃ স চারোচকহারকঃ ।

জাম্বিনকটুঃ : জুলকালিবর্গঃ ।

জাম্বিনার্থ্যাঃ :- কণ্ডল, পূর্ণ, কলী, মুকলী, জুলকলক, মূলাম্বি, হুগু, বাজাতি, কলপূর্ণা,  
অর্ণোয়, তীত্রকল, কলার্হ, কলবর্ধন, বহুকল, কটাকল, পূরকল—এই বোলগী নাম ।  
আহ একপ্রকার ওল, জাহার নাম—সিতপূর্ণা জাহার নামটী নাম বহু—বহু,  
বনবতাকল অরণ্যপূর্ণা, বহু, খেতপূর্ণা বনকল কণ্ডল ।

ওলপর্জ্যাঃ :- পূর্ণ—কটুক, কটাকলক, অর্ণোয়, পাচক, ক্রিমি, কল, বাগ, বাগ, কল,  
ও অর্ণোয় নামক । পূল, ওল নামক কিল হুগুগোচকঃ । খেতপূর্ণা—কটাকলক,  
কটুক, উকলীয়া, ক্রিমিনাপক, ওল ও পূল নামক, এক অকটিনাপক

জাম্বিন :- বহু মেলেঞ্চ বহুমেলেঞ্চ নলীয়া বাগ ও জাম্বিনের কিনারা মেলেঞ্চ বাগ । হুগুগী, হুগুগী  
মেলেঞ্চ চাষ হয় । হুগুগী মেলেঞ্চ মীত্ৰাপাতিতে ওল ওলেঞ্চ চাষ হয় ।

বর্গা :- বর্গাভী নাম । ইহার কল হইতে বহু লোকে খেতপূর্ণা লিকত বাহির হয় । কল  
কখন কখন হুই হইতে জাহারি হুই গোলাকার হয় । পূর্ণ বহুমেলেঞ্চ কণ্ড হইতে লাহ  
বাহির হয় । লাহের জাম্বিন ১৩—০ হুই লাহ হয় । লাহের উপবিভাগে জাহার লাহ  
হয় । লাহ লিক লাহবর্গ । লাহ লোকার লিক লাহবর্গে তিনভাগে বিভক্ত হইয়া বিভক্ত  
হয় । ইহা ১—০ হুই বিভক্ত । ওলেঞ্চ হুগু উকলিক লিকিট পূঃ পূল নামে হয় ।



ঐশ্বর্য নিয়ে হয় শুকনো ঘনভাবে অনেক হয়। গভীরতর—যতক দিনকালে বিভক্ত কোষবিশিষ্ট, বৃদ্ধহীন, ঘনভাবে আবদ্ধ। ইকেনোট পত্র লালবর্ণ কিংবা গাঢ় বেগুনে, ১—৪ ইঞ্চি লম্বা। গর্ভকোষ ২ কিংবা ৩টি ভাগে বিভক্ত বেগুনে কিংবা গাঢ় লালবর্ণ। কল, ২, ৩টি বীজবিশিষ্ট, লালবর্ণ। চাষ করা ওল ও বনভাত ওলেও এক নাম নহে, বরং ওলের নাম *A. sylvaticus* (Dymock)। ইহা বাজারে মখন মত নামে প্যাক। বজার প্রায়তে ফুল ও গবে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কল, মাত্র, ১—৪ আনা।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ওলের কল ও বীজ স্থায়ী প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও ফুল আশ্রয় হয়। ওল উষ্ণ ও পেটকাণা নিষায়ক। ওলের টাটকা রস, স্ফিটিকারক ও অতিশয় বজ্রনাশক বাতে দ্রিতকর ইহা হস্তশ্রাব নিষায়ক, অর্শনাশক বলিকা ইহার আর একটি নাম অর্শর ওলেও নিকট কোড়া ও চক্ষুরোগে দ্রিতকর ও বাতুকর (Lindley)।

ওলের সহিত শুষ্ক ও আর্দ্র কয়েকটি সৌগভূক্ত ত্রব্য যোগে যৌগক প্রস্তুত হয়। গোলমরিচ ১ ভাগ, আদা ২ ভাগ, চিতামূল ৩ ভাগ, ওল ৮ ভাগ ও মাতৃকড়া ১০ ভাগ লইয়া একপেসে মিশ্রিত করিয়া লম্বুধূন যৌগক প্রস্তুত হয়। এই যৌগক প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পথিয়ান ব্যবহার করিলে অর্শ ও অর্শর আশ্রয় হয়।

যত ওলের কল শুষ্ক ও শুষ্ক যোগে লেপন করিয়া স্নিগ্ধে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আশ্রয় হয় (হাতীত)।

ওল গোড়ারিষা হস্ত ও মধু যোগে লেপন করিলে অর্শর আশ্রয় হয় ওল পিঙ্গা মস্তে প্রলেপ দিলে মস্তমূল এবং ওল চূর্ণ সেবনে স্নায়োগ আশ্রয় হয়।

হিন্দু বৈজ্ঞানিক মতে ওল দুইপ্রকার। একপ্রকার হস্তাত বেতহর্ষ অপরটি শুষ্ক বেতহর্ষ। হস্তাত বেতহর্ষ ওলই উহা ব্যবহৃত হয়, যত ওল অতিশয় চুলকায়ে। অর্শযোগে হস্তাত বস্ত ওল এক কোষার্থে চাষ করা হস্তাত ওল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ওল ১০ ভাগ, বৃদ্ধনাশক ১০ ভাগ, ডালমুলী ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ ভাগ, পিপুলচূর্ণ, ভাগীন্দ্র, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বেলচুই পিপুল কলা প্রত্যেকটি ৫ ভাগ, মাকড়সি, ছোট এলাচ ও মরিচ প্রত্যেক ২ ভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে এবং উষ্ণ ত্রব্যগুলির দ্বিগুণ পথিয়ান শুষ্ক যোগ করিয়া যে বটিকা হইবে উহাতে লুণ বটক যবে। ইহা অগ্নিবর্জক, কৃষা, যবা ও হস্তাধনী। ইহা ধাতা অর্শ, গ্রহণী, কাল, কাস, কল, শীত, স্নিগ্ধ, শোণ, প্রমেহ ও কণ্ঠরোগে যোগ আশ্রয় হয়।

Calcium oxalate এর স্ফটিক বস্ত ওলের কোষে সঞ্চিত থাকার ওল খাটিলে গলায় স্ফটিক হইয়া গলাবদ্ধ হয় ও বস্তা দেয়। কোন এসিড, লেবুর ও তেঁতুলের রস বাইলে স্ফটিক গলায় যাব ও বস্তা আত উল্লম্ব হয়।



**Glossary :—সংক্ষিপ্ত ভাষ্যপরিচয় :—**

কন্দ. —অটুকাপক, বসান, পুষ্টিকর, উপযোগিনাশক. অর্ধ ও আয়ামের ব্যবহৃত হয় ।  
 বনর টাটকা থাকে—ইহা উদ্ভেদক, তিক্ত এবং রোমানিঃসাতক হিসাবে কাজ করে ।  
 নৃতন বয়ে উৎকর্ষী ।

Fig :—Roxb., Cor., Pl., iii, t. 272, Bot. Mag., t. 2312, Wight, Ic., iii, t. 765, (1852).

Ref :—F.B.I., vi, 513; Roxb., F. L., iii, 509, B. P., ii 1109; Dymock, iii, 546; Prain., H.H., 295.



626. *Amorphophalus campanulatus* Bl. ( কল )

**Genus—ACORUS Linn.**

627. *A. calamus* Linn ( ঘোড়াবচ বা বেতবচ )

ভাষাসুসারী নাম :—উগ্রগন্ধ, বেতবচা—সংস্কৃত, ঘোড়াবচ, বেতবচ—বাংলা; খুসানানী বচ—হিন্দি; পাতকের বেতবচা—মহারাষ্ট্র, বিলিহ যজ্ঞে—কর্ণাট; বাসবু—তামিল, বাস—তেলেগ; খুসানানী বচ—কন্নড়; উগ্রগন্ধ—আংক।

মেথ্যা বেতবচা হল্ডা বড়, গ্রন্থা দীর্ঘপত্রিকা ।

ভীক্ষগন্ধ্য বৈষম্যতী মজল্যা বিজয়া চ সা ॥





বেতবচাঃ তিষ্ঠণাত্মা মতিমেধাযুঃসমৃদ্ধিমা কক্ষমুৎ,  
বুভা ৬ বাতকুতক্রিমিসোবতী চ নীপনী চ বচা .

সাক্ষিনীশটুঃ। শিল্পায়াশিকারিঃ।

সাম্পর্কীয়ঃ—মেধা, বচা বচঃ প্রভা নীপনিকা তীক্ষ্ণতা বৈষম্য, মনসা, বিজ্ঞা—  
এইগুলি বেতবচের নাম।

সম্পর্কীয়ঃ—বেতবচ অভিগম্যন্য নীতি, মেধা ও আত্মবর্ধক। কক্ষমাক, বুভা, বাহু, কুত-  
গোব এবং ক্রিমি নামক। ইহা অসুখজনক।

অন্যনামঃ—আরও পাক্যঃ সলাকৃষিতে আছে নিকিহ, মণিপুর, নানা পাহাড় প্রকৃতি  
স্থান ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফুট উচ্চ বহল পরিমাণ আছে ও চাষ হয়। নিবপুহ ও  
মাজিলিং এর বোটানিক গার্ডেনেও চাষ হয়।

কর্ণাঃ—সৌম্য বৃক, নিরুদ্ভিষাত ওয়ি ইহার মূলদেশ আশা মত মারী মধো  
মতাইরা বার প্রাণা মধা আত্মনিবৎ পর ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি বিস্তৃত,  
উজ্জল সবুজবর্ণ অগ্রভাগ নক, মধ্যস্থল ঘোটা, কিনারা লোখা অথবা টেউখেলান  
মূলদ্বয়ে গাইট আচ্ছ। মূলত পর্জকনবের মতক গীতবর্ষ ফল লম্বা, উপস্থিভাগ  
মজিহের চূড়ার মত বিহাযেত বহুদানে বেতবচ আছে। বৎসকালে ফল ও পরে  
ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশঃ—মূল, বাত্মা ৫-৬ ভাগ এক আনা মাত্র কক নিবাবক।

### বৈজ্ঞানিক বেতবচের ব্যবহার

সুত্রকঃ—মেধাসুর্লীভার্থ সুত্রক—কঠোর বসায়নকারী ব্যক্তি, পৃথগ্বেণ পূর্বক  
(ইহা কুটীপ্রাবেশিক হলাহন। বস হনও দুই প্রকার কুটীপ্রাবেশিক ও বাত্যাডলিক) হোম  
করিয়া বেতবচের আয়লকোপ্রায় নিও দ্রাবী যুক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।  
ঔষধ জীর্ণ হইলে, পদাঘাত ও দ্রব নহু পর কোষন করিবে। এই প্রকার দ্বায়দিন  
লোখা। অত্র পর প্রোভেত—এমন অসুখ পক্ষি আছে যে, দুইবার মাত্র আত্মিকি  
করিলেই পাত্র ধারণ করিতে পারে। এইজন্য ৪৮ দিন সেবন করিলে, পত্ন্যের কাথ  
তীক দুই ও পতবর্ষ আত্ম লাভ করা যায় ( বিঃ ২৮ অঃ )।

জাবপ্রকালঃ—চর্মমলে বেতবচ—বেতবচের প্রলেপ চর্মজন নামক ( কুটী চিঃ )

মূলগ্রহাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—বচ অন্নমাত্রাঃ পাচক ও অধিক মাত্রায় বমনকারক।  
বচের চূর্ণ ১২ - ২ আনা মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে দান রোগ আশ্রয় হয়।  
জ্বরপালেয় বৈজ্ঞানিক মাত্রায় সেবন করিয়া পেট ব্যথা হইলে অতর্ক্যমত বচের কাথ  
২ আনা মাত্রায় সেবন করিলে পেট কারকানি আশ্রয় হয়। শিশুর অজীর্ণ জ্বর পেট  
কানিলে নাকিঃ চতুর্দিকে বচের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। জিহেচক ও দল



কাৰক ঔষধৰ সহিত সেৱন কৰিলে উদ্ভাৱন প্ৰতি বাড়াইয়া দেয় (Watt, Dict. Econ. Prod. Ind Pt 1, 99).

বচ তিক্ত, বায়ুনাশক, বলকাৰক ও সৌণ্ড ইত্যাদি ঔষধৰ সহিত সেৱন কৰিলে কোষ্ঠবদ্ধ, কল্মহৰ পেটৰোগ আত্মায় হয়। বচ অগ্ন্যৰ ও অলম্ব্যৰ যোগে ব্যবহৃত হয়। আমবাতেও ফুলাৰ বচৰ প্ৰলেপ দিতকৰ। বচ অগ্ন্যৰ সহিত পোষণ কৰিছা কৰ্ণে মিলে তৰ্ণনাশ আত্মায় হয়। কাল ও কফৰোগে বচ দিতকৰ। বচ ত্ৰিফলনাশক, বায়ুক বিন্ধা। উপচাৰ্য ও বচ আমালম্ব যোগে ব্যবহৃত হয় (R. N. Khosla, 328).

বচ প্ৰতিবিৰাধ কাণ অটিল ত যোগে দিতকৰ। বচৰ সহিত মধু, হাণ্ডে অলম্ব্যৰ এণ্ড মূগীকে সেৱন কৰাইলে অলম্ব্যৰ আত্মায় হয়। বচ পিত্তৰ প্ৰলম্বৰ বাবে মিলে উদ্ভাৱ পোচো পাচৰা ও অলম্ব্যৰ কাল কোণে আত্মায় দুইয় হয় (প্ৰলম্ব).

বচৰ বস দুৰ্ভূৰ্ণ ও মধুযোগে সেৱন কৰিলে উদ্ভাৱ আত্মায় হয়। কাঁচা বচ ও ইয়েল কাল সময়কালে মিশাইয়া সেৱন কৰিলে মূৰযোগ অটিল উদ্ভাৱ কোণ আত্মায় হয় (অবিপ্ৰকাল)। লবণ জলেৰ সহিত বচৰূপ সেৱন কৰিলে অলম্ব্যৰ সহিত অলম্ব্য যোগ আত্মায় হয়। কফজ জন্মযোগে বচ ও নিমফলৰ কাণ লাল কৰিলে বিশেষ উপকাৰ পাচৰা বাৰ ও বসন নিৰাৱণ হয়। বেতবচ ও বিক্ৰমৰ কাৰে মিলে কাল কৰাইলে কাঁচৰ বা আত্মায় হয় (অলম্ব্য).

বচৰ টুকুৰা মূখে দাখিলে মূৰযোগ আত্মায় হয়। ইয়া একজৰ ও বাণেশ্বৰনাশক। বচ সুউৰাইনেৰ সহিত সেৱন কৰিলে অবিৰাধ অলম্ব্যৰ আত্মায় হয়। উদ্ভাৱৰে ইয়া অলম্ব্যৰ ঔষধৰ সহিত ব্যবহাৰ কৰিলে উচ্চ ঔষধতলৰ কমতা বাড়াইয়া দেয় (Med. Med.).

বচৰ শিকড়ৰ বস ও গৰম অল ১১ আউল পৰিমাণমিলে ও বাৰ সেৱন কৰিলে পেটৰোগ আত্মায় হয়। বচৰ শিকড় অল ১১ আউল এ বাৰে সেৱন কৰিলে বচৰ শিকড় অল ১১ আউল কৰাইয়া দেয়। কৰিত আছে বচৰ গন্ধ, লৰ্ণ কালবালে না, এই কাৰণে অনেক বাক্তিৰ শিকড় বচ যোগে কৰে এবং লালুভেৰা লাল বেলাইবাৰ সময় বচ চৰণ কৰিছা থাকে। বচ মূখে দাখিলে মূৰ গৰম হয় ও লাল নিৰ্গত হইয়, লৰ্ণ কৰিছা আইনে (Surg. Maj. R. L. Dutta, Pabna).

বসনকাৰক ঔষধৰূপে (Ipecacuanha) বচ অলেকা অধিক মূল্যবান যে সকল যোগে ইলিকাক আৱহুক হয়, তাহাৰ পৰিৱৰ্তে বচ অধিক কাল প্ৰলম্ব কৰে। বাজা - ০.০০ গ্ৰেণ পৰিমাণ। কিন্তু ০.০০ গ্ৰেণৰ অধিক ব্যবহাৰ কৰা উচিত নহে। ইণ্ডাণীতে ১০—২০ গ্ৰেণ ২ ০ বৰ্ণী অলম্ব্য সেৱা এ২০ কেবল শিকড় ১০ গ্ৰেণ পৰিমাণ যথেষ্ট।

লব্ধ বচ বালকৰে উদ্ভাৱৰে একটা উৎকট বায়ক ঔষধ বাজা ০ গ্ৰেণ পৰিমাণ। বচৰ কাঁচা জলেৰ পোকা লাল কৰে। জলে বচ ১ দিন কিবা ২ দিন ভিজাইয়া সেই জলে মূগীকে মান কৰাইলে উদ্ভাৱ পাচৰে পোকা মৰিছা হয়।



କଟେର ନିକଟ, ହିବୁ, ଅତିରିକ୍ତା, ଗୋଲମରିଚ, କାହା, ହରୀତକୀ, ନୈଚୁରାଲ ଗ୍ରେଡୋକାଟି  
 ନୟନସିନ୍ଧୁରେ ମରୁତା ଗୁଡ଼ା କହିବା ସିଦ୍ଧିତ କହିବା ଓ ଡ୍ରାମ ନୟନରେ ନେବନ କହିଲେ ଅତୀର୍ଣ  
 ରୋଗ ଆବାସ ହୁଏ ( ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ) ।

**Glossary :—**ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶୁଦ୍ଧାବଳୀ :—

ଶୁଳ ଓ ଡାଳମାଳାର ମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶ :—ବୟନକାରକ, ଅତ୍ୟୁଦ୍ଧୀପକ ଅତିରାଧ୍ୟା, ଶୁଳ,  
 ଅବିରାହ ହୁଏ, ପୁରାତନ ନାହିଁ କାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟେ ଆତ୍ମାମାର ଉପକାରୀ, ନାୟବିକ ହସ୍ୟାନ,  
 ମହାନାମ କାରୀ ଏବଂ ନୟନରେ ଉପକାରୀ ।

**Fig. :—**Gr. ff. lc. Pl. Asiat, 162 ; Rheede, Hort, Mal , xi. t. 48 ; Kirtikar  
 & Basu, Ind. Med, Pl., 1008.

**Ref. :—**F. B. I. vi 555 ; Roxb., F. I. ii, 169 ; Dalz & Gibs, Bombay  
 Supel, Pl, 96.



627. *Acorus calamus* Linn. ( ଶୋକାବଟ ବା ସେତବଟ )



## Genna—ALOCASIA Schott.

628. A. indica Schott. (মানকচু)

ভাষানুসারী নাম :—মানক, মহাপত্র—সংস্কৃত, মান, মানকচু—বাংলা, মানক—হিন্দি ;  
কলমাল—মহাদাউ ।

মাগঃ বিত্তীর্ণপত্রস্ত হুলপত্রস্ত মাগকঃ ।

হুলপত্রঃ বৃহৎপত্রঃ বহুচ্ছবঃ মাগকঃ সূত্রঃ ॥

মাগকঃ স্তারহাপত্রঃ কথাস্তে তদন্তপা জখ ।

মাগকঃ শোধস্বচ্ছীতঃ শিঙুরকম্বয়ো লঘুঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । শাকবর্গঃ ।

নাম পর্য্যায় :—মানক ও মহাপত্র এই দুইটি ছাত। আরও ছয়টি নাম. মান, বিত্তীর্ণপত্র,  
হুলপত্র, মাগক, হুলপত্র বৃহৎ ।

গুণপর্য্যায় :—মানক শোধমানক, নীতবীৰ্য, তকপিত্ত নাশক ও লঘুশাক ।

অবস্থানি :—সমগ্র বহুদেশে চাষ হয় । বহির্দেশে প্রচুর চাষ হয় । হুলী ছাতকা ও বহুমান  
জেলার চাষ হয় ও বাড়ির নিকটস্থ কুঠিতে রোপন করে ।

বর্ণনা :—মানের কল মোটা ও খসকল, কাণ্ড ৩-৮ ফুট লম্বা হয় । পত্র ২-৩ ফুট লম্বা,  
ত্রিভুজাকৃতি, পত্রের বৃহৎপত্র স্থাপিতাকৃতি ও গোলাকার । অগ্রভাগ ত্র্যশন: মক,  
পত্রের দিবা প্রায় ৮ ফোড়া হয় । বীটা লম্বা ও লম্বা । পত্রের গোড়া কাণ্ডকে  
অচাইয়া থাকে । মানপাতা সবুজবর্ণ । বটার পেরে নীতের প্রান্তে ফুল ও পত্র কল হয়

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকত বন্য ও পত্রভুক্ত । তৎকূল ৫ ১ তোলা ।

### বৈজ্ঞানিক নামের ব্যবহার ।

উদ্ভিদভুক্ত :—(১) উদ্ভিদভুক্তের মান—পুমান মানার্ধ ৮ তোলা, ঐক্য কৃত্রিম তণ্ডুল ১৬ তোলা,  
১ সেব ৬৬ ১ পের জলদ্রব পান্য প্রস্তুত করিয়া পাচক অগ্নির বল বিচারপূর্বক উদ্ভিদ  
যোগীকে এই পান্য ফোজন করাটবে । (উদ্ভিদ যোগি চিঃ) । (২) গ্নীহাসেরে ও  
শোধে মান—পুমান মানপত্র আষতোলা, আলোয়া ইন্দ্রক হুদ্রের সহিত পান করিলে  
গ্নীহাসি বিনাশ পায় । ইহা সর্বত্র কিংবা একাক শোধের পক্ষে হিতকর (শোধ চিঃ) ।  
(৩) শোধে মানকচুত—মানের কাণ্ড ও কলযোগে ব্যব্যবিরি স্ত্রুত পাক করিয়া সেবন  
করিলে । এই মানকচুত একক, ২৫৫ এক জিবোহন শোধে হিতকর । (৪) জিহবারোগে





মানভঙ্গ—মান অৰ্দ্ধমুহুৰ্ত্তত দিয়া সেই তৰা সৰণটোতল এৰা সৈন্ধৱ লম্বাৰোগে—  
জিহ্বাৰ বৰ্ণন কৰিলে জিহ্বাৰ অৱস্থা বিনোৱ হয় ( জিহ্বাৰোগ—চি )

মূল ঔষধোপেক্ষ ঔষধাৰ্থে ব্যৱহাৰ :—পৰিক্ৰম মানৱ শুককল ঔষধে বাৰহুত হয় মান  
মূৰবিবেচক ও মূৰকৰ . ইহা মৰ্ণ কিম্বা কোৰ্ণবহুতৰ বিশেষ উপকাৰ কৰে ! মান শুক  
কৰিয়া ঠাণ্ডা কৰিলে বে মৰ্ণ হয় উহা নিওৱেৰ লগে একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য পুৰাতন  
মান পোখকোলে দিতকৰ ।

মানপাতাৰ বন সঞ্চোচক ও বক বোধকলৈ পুহেহা ব্যৱহাৰ কৰে মানপাতা আশুনে  
সৌকৰ্য্য সেই বন কৰে লিলে কৰ্ণজাৰ নিৰাহিত হয় । মান মৰ্ণ ও কোৰ্ণকাটিলে বিশেষ  
অভ্যাসকৰীৰ ঔষধ । মান অৱিলত পুটিকৰ ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত ভাষাৰিচয় :—

পাতা :—বতৰোপক, সঞ্চোচক ।

কল :—মৰ্ণ, কোৰ্ণবহুত এৰা মানীৰ লগে উপকাৰী ।

Fig—Wight, loc. 794, Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t 1603.

Ref :—R. B. I. vol. 525, Roob., F. I., m, 498, B. P., n 1111, Prain,  
H. H., 296



628. *Alocasia indica* Schott. ( মানিক )



## Genus—COLOCASIA Linn.

629. *C. antiquorum* Schott. (কচু)

*C. esculenta* (Linn) Schott.

প্রাচীনসারী নাম :- কচু - গাছ, কচু - বাংলা, আতি - হিন্দি, লাসা কচাচু, মেথাক -  
সেহ - তামিল, তেমা, চামাচুলা - তেলুগু; লেবু - মালয়।

জন্মস্থান :- সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও হাওড়া জেলায় ও  
চট্টগ্রামে চাষ হয়।

বর্ণনা :- কচুর কল গোলাকার ও লম্বা। মূলদেশ হইতে চতুর্দিকে আলুর ভায় কচু উঠে।  
চট্টগ্রামের কচু আতি উৎকৃষ্ট। ইহার পত্রের পোড়া স্বপ্নিগন্ধুতি। অগ্রভাগ বোটা  
ও করণ: সর্বত্র ভাঁটা ২ ও ফুট লম্বা হয়। কচুগাছ পুং ও স্ত্রীভেদে দুই প্রকার হয়।  
কচুগাছ সাধারণতঃ জলের কিনারায় ও আর্দ্র ভূমিতে উঠে। ইহার কল, পত্র, পত্র সঞ্চার  
হাঙ্গুবে খায়।

কচু অনেক জাতের আছে। (1) *C. nymphaeifolia* Kunth (সার কচু), F. B.  
I., vi, 523, Roxb., F. I. iii, 495, B. P. ii, 1112. (2) *Alocasia fornicata*  
Kunth (মোলাকচু), F. B. I., vi, 526; Roxb., F. I. iii, 501, Wight,  
lc. t. 793; (3) *A. cucullata* Schott. (কুইমান বা বিবমান) F. B. I., vi,  
525; Wight, lc. t. 787; Roxb., F. I., iii, 501. বর্ষাকালে মূল ও পত্র ফল  
হয়।

ব্যবহার্য অংশ :- কল ও ভাঁটা।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :- কচু ভাঁটার বস ধমনী রোগে প্রত্যক্ষ নিষেধণ করে  
এবং কোন স্থানে কাটিয়া গেলে কচুর আঠা দিলে কল আশ্রয় হয় (Pharm. Ind.)।  
কচুর আঠা কানের পূজা ও যেমন নিষেধণ করে এবং লবণেও সহিত ইহা কচু ও  
বাগিতে দিলে উহা বসিয়া যায়। কচুর বস বহু বিরুদ্ধক এবং অর্পণযোগ্য হিতকর।  
ইহা বোলুতা ও বিছার বিষের প্রতিষেধক

### Glossary :- সংক্ষিপ্ত ভূগোলবিচার :-


পাতার মূল :- বক্রবাক্যবাক, উল্লম্বক। ব্যবহারে চামড়ার উপরে লালবর্ণের দাগ  
পড়ে।

কলের মূল :- টাংক এবং ঠিককাবিছার মূলনে উপকারী। বোলুতা বিষের  
উপকারী।

Fig. :- Wight, lc. t. 786; Rheede, Hort, Mal., xi, t. 23.



Ref. :—F. B. I., vi, 523, Roxb., F. I., iii, 494 ; B. P. u, 1112, Prain, H., H., 296.



629. *Colocasia antiquorum* Schott. ( কহু )

### Genus—*PISTIA* Linn.

630. *P. stratiotes* Linn. ( টোকাপান্না )

ভাষানুসারী নাম —জলোহুতা, কুড়িকা, কুড়ী—সংস্কৃত ; টোকাপান্না—বাংলা, জলকুড়ী—  
হিন্দি ; আগলাতা মাথাই—তামিল ; অন্টেবী-চাম্বা, আকাডমাঝা—থেলেগু ;  
কোম্বা গাইন—মালয় ।

কুশাটেলী ও কুড়ী ও কুড়ালী রক্তপুষ্পিকা ।

কুশাটেলী কটুকা ও পারবে সুপ্রয়োজিকা ॥

হাজনিফটু ; পল্লটাদিবর্গ ।



সামগ্ৰীয়াৰ :—কুপাটলী, কুড়ী, কুঠালী ও বৰপুন্ডিকা—এইকলি নাহ ,

গুণপৰ্য্যায় :—কুপাটলী কটুৰস, টকবীৰ্য্য এবং পানৰস্ৰাটৰ বোলে বিশেষ উপকাৰী ।

জন্মস্থান :—বৰলেনেহ পুৰুষে সচৰাচৰ বেৰা বান ইয়া এণ্ডিয়া, আফ্ৰিকা ও আমেৰিকা দেশে বেৰা বান ।

বৰ্ণনা :—ভালমান কাওহীন উদ্ভিদ পৰ ১৫-৪ ইঞ্চি, মতক সোলাবণ্ড ও মোটা কোমল সোমহুক । পুংপুষ্পও মূৰহীন, স্ত্ৰীপুষ্পও এক একটি । পৰ্জাৰ বিলম্বিত, ইহাতে কৰেৰটি খীৰ থাকে বীজ লম্বা ঐয়কালে ফুল ও বৰ্ণাৰ শেষে কল পাকে ।

ব্যৱহাৰ্য্য অংশ :—মূৰগ উদ্ভিদ । মাত্ৰা, বন ১ ২ তোলা কণ ৪-১০ তোলা ।

মূলগ্ৰন্থাংশৰ ঔষধাৰ্থে ব্যবহার :—আত্মৰোগ্যে ইহ চিত্তকৰ এবং অনেক বোলেৰ উপনয় কাৰক । ইহাৰ পৰ লেন কৰিহ, অৰ্ণে এলেন বের ( Anisole ) । পানৰ হাই বড় বড় কিনিমানে ব্যবহৃত হয় ।

ইহাৰ পাত বাটিৰ, পুণ্ডিলেৰ মত কৰিহা কঠোনে নিলে অতের লোকা মদিহা বান । ইহা নাভিকেল বৃহ ও চাইলেৰ সহিত মিনাইয়া সেবন কৰিলে হুক আমাৰ আমাৰ হয় । পান পোমালকল ও চিনিৰ সহিত মিনাইয়া সেবন কৰিলে হোপানী ও মৰিতে বেশ ভাল করে । ইহাৰ শিকড় বৃহ বিবেচক ( Rheede, Anisole ) ; ভাৰতের অনেক স্থানে ইহাকে পান ( Salt ) বলে ।

## Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপৰিচয় :—

গাছ :—চিহ্নকাৰক, উদ্ভাপনাপক । Dysuria বোলে উপকাৰী । হায়লোকা মদিহা অত ব্যবহৃত হয় ।

মূল :—বিবেচক ও প্রোবকাৰক ।

পাতা :—অৰ্ণে এলেন হিলাবে ব্যবহৃত হয় । পোমালকল ও চিনিৰ সহিত মিনাইয়া হোপানী ও মৰিতে ভাল ভাল করে ।

পাতাৰ বন :—নাভিকেল তৈলেৰ সহিত মিনাইয়া ফুটাইয়া পুৰাতন চক্ৰহাৰে ব্যবহৃত হয় ।

পানৰ হাই :—বড় কিনিমানে উপযোগী ।

Fig. 2:—Roxb., Cor. Pl. iii, t. 268, Rheede, Hort. Mal, xi, t. 32 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Fl. t. 993

Ref. :—F. B. L. vi, 497, Roxb. F. L. iii, 131 ; B. P., ii, 105 ; Prain, H. H., 294.





630. *Pistia stratiotes* Linn. ( চৌকানালা )

### Genus—SCINDAPSUS. Schott

631. *S. officinalis* schott ( গজনিপুল )

ভাষানুসারী নাম :—চব্যকলা, গজনিপুল, বীৰগ্রহি—মহুড়, গজনিপুল—বাংলা ; গজ-  
নিপুল—হিন্দি ; গজনিপুল—মহাড়াই ; গজনিপুল—কর্ণাট ; অটটিগালি—হালদ ;  
হাতিমানাক—মাহুতাল ; আতি চিলালী—ভাবিল ; এহনা শিলালু—জেলগু ।

গজোখনা চব্যকলা চব্যকলা গজনিপুলী ।  
জেলগু হিজটেকেরী বীৰগ্রহি কৈজলী ॥  
কর্ণালী গজনিপুলী জেলগু চেতি কলাজিলা ॥  
গজোখনা কটু কা চ কলা কলাজিলাবনী ।  
কলা কলাজিলা চ কলাজিলা বিবজিলী ।

হাজনিফটু : । শিলাল্যানিফটু ।

কালপর্জ্যাপ :—গজোখনা, চব্যকলা, চব্যকলা, গজনিপুল, জেলগু, হিজটেকেরী, বীৰগ্রহি,  
জেলগু, কর্ণালী, কলাজিলা—এই বনটি নাম ।





Fig :—Wight, Ic. t. 781, Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 1005

Ref :—F. B. I., vi, 541 ; Roxb., F. I., i, 431 ; Prain, B. P., ii, 1114 ;  
Dymock, iii, 543.



631. *Scindapsus officinalis* Schott (পদ্মনিপুল)।

### Genus *TYPHONIUM* Schott.

#### 632. *T. trilobatum* Schott (বেঁটকচু)

ভাষানুসারী নাম : বেঁটকচু—বাংলা, ককরাইক বিসালু—তামিল ; কান্তাগাছা—তেলেগু,  
চেনা—মালয়।

জলজানাম :—বকরেন, নিহরন, লক্ষ্মিগাছ।

বর্ণনা :—শূল গ্রাস গোলাকার, ৪—১২ ইঞ্চি। পত্র কিনে আগে বিকৃত পত্রক—কুল ও  
শূলকণ্ড, ১—৪ ইঞ্চি লম্বা। লালুক ১—২ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের আয়তন ৩—১২ ইঞ্চি  
লম্বা, বিকৃত পত্রকর লাল ও বেগুনে, গ্রাস চেন্টা, উপরিভাগ মোটা নহে। গর্ভাশয়  
কুহ। বর্ধিকালে কুল ও পত্রক লম্বা হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।




মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহাৰ শিকড় অতিশয় বিষাক্ত। ইহা পুলটিনে ব্যবহৃত হয়। বিষাক্ত সৰ্পে কাৰুকাইলে, কতকালে ইহাৰ প্ৰলেপ দিলে সৰ্পবিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা অতিশয় উত্তেজক, বাত্ব হিচাবে ইহা পেটবেদনা হানক ও বক্তব্যৰ নিবাহক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—উত্তেজক, অৰ্ণে ব্যবহৃত হয় কলার সহিত খাইলে পক্ষাণ্ণের পীড়ার উপশম হয়। বিষাক্ত সৰ্পের হাংনে কাছপ্ৰলেপে ব্যবহৃত হয় আত্মকৰীণ প্ৰয়োগেও বিধি আছে।

Fig. :—Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., p. 998, Journ. & Proc. Asiat. Soc. Bengal, New, Ser., x p. 32 (1914).

Ref :—F. B. L., vi 509, Roxb., F. I., iii, 503; B. P. ii, 1107; Basu, Man., Ind. Dec. 118.



632. *Typhonium trilobatum* Schott. (খেঁচকু)

## CXVIII CYPERACEAE

### Genus—*KYLLINGA* Rottb.

633. *K. triceps* Rottb. (খেড়গাখুঁবি)

জাৰানুসারী নাম :—নিৰ্জিয়া, অপাৰিয়া—সংস্কৃত ; খেড়গাখুঁবি—বাংলা ; নিৰ্জাট—হিন্দী ,  
মুত্—বোম্বে ; মুত্—মহারাষ্ট্ৰ।

নিৰ্জিয়া—পশ্চিমা চৈব নিৰ্জিয়া বিজ্ঞ। পৰা।

নিৰ্জাটী বিজ্ঞানা বাটবিয়া বিজ্ঞেবিনী ॥





নিবিহা কু কটু: শীতা ককথাভাঙ্গদোষদুঃ ।

অনেকবিধদোষদী গুণসংরোপণী চ সা ।

স্বাভাবিকগুণঃ । পিষ্টালাদিবর্গঃ

সাম্পর্ক্যায় :—নিবিহা, অবিহা, বিবিহা, বিবহ, বিবহ্রী, বিহকান্না, অবিহা, বিবহ্রী, বিবহ্রী  
—এইগুলি নাম ।

গুণসংরোপণ :—নিবিহা-কটু, শীত, কক, বায়ু এবং বৃক্ক দোষ নিবাহক । নানাপ্রকার বিব  
বোঁদে লাগক এবং ব্রণ সংরোপক ।

অপাণ্ডুনি :—পশ্চিমভাষ্য, সিদ্ধিহেম, ব্রহ্মবৈবর্ত এবং সমগ্রবৈবর্তে দেখা যায় হৃৎপল্লী, হৃৎপল্লী  
অংশের পতিত নিরুৎসাহিত্যে আছে ।

বর্ণনা :—ইহা পত্র কাণ্ডের সমান । কাণ্ড ১-২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য । পত্র পূর্ণাঙ্গ ও কলা প্রায়  
ফিট দৈর্ঘ্য কখন বা একটি হয় । পত্রের পত্রটি । পত্র ত্রিভুজাকৃতি, পীঠের আভাষিত  
দূরত্ব বর্ণ অতিশয় চ্যেট । পত্র ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ব্রীকেন্দ্র—দুইটি । ইহা পত্র দ্বারা দোষ  
ক্ষার, বর্জকালে কল ও পত্র কল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ।

মূল প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বেতগোবুবি সর্পবিষের প্রতিষেধক ।


Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণসংরোপণ :—

মূল কটু :—অব ও বহুপত্রের লিঙ্গাঙ্গা নিবাহক ।

মূলের সহিত আল দেওয়া তৈল :—চামড়ার উপর দৃষ্ট কীটন হুলকারি নিবাহক ।

Fig :—Rheede, Hort. Mal. xii c 52 ; Karstner & Pass., Ind Med Pl., t  
1001, Lamarck, III. i. r. 38, ; Fig. 2 (1791), Rottb. Deter. lc. Nov  
Pl. c 4. 1773.

Ref :—F. B. I. vi, 587, Roxb. Fl. 181 ; B.P., ii, 1135, Prain. H.H., 300.



633. *Kyllinga triceps* Rottb. ( বেতগোবুবি )



### 634. *K. monocephala* Roxb (গোখুদি)

ভাষাগুসারী নাম :- মৃত, ত্রিবিধ—মাকড় গোখুদি—বাংলা; ত্রিবিধ—বিবি; মৃত—মহাঘাটে; মৃত—বোম্ব, নিমোটেইকী—বালর।

জন্মস্থান :- বঙ্গদেশ কুমারন ও সিদ্ধিম।

বর্ণনা :- ইহাও কাণ্ড গোমবৃক্ষ, ২-১২ ইঞ্চি লম্বা। পত্র কাণ্ড অপেক্ষা ক্ষুদ্র। পুলাবও এক একটি হয়। কখন বা ২০ টা লম্বে ও বহা হলেও ৬-৮ ইঞ্চি। পার্শ্বের ডালি ক্ষুদ্র। ফল বৈষ্ণব লম্বা, ত্রিভুজাকৃতি। ক্রিকে লাল ও দুসহবর্ণ। প্রীকেশন ফল অপেক্ষা লম্বা ও ছোট। এই লম্বাও বেগিতে সুগন্ধ জায়। বহা ও পত্র্য কালে ফল হয় এবং পত্র্য ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :- মূল।

মূলগ্রন্থাগারের ঔষধার্থে ব্যবহার :- ত্রিবিধা সর্পবিষের ঔষিধেৎক বলিয়া মাকড় লেখক লম্বা বর্ণনা করিয়াছেন।

Dr Rheede বলেন, *K. triceps* এবং *K. monocephala* এর জল সমান। ঔষধোক্তটিকে পোটুগীজেরা "করু ইয়া" বলিত। বাংলাভাষ্যে বেশে ইহাও লিখিত করে সিঙ্গাপুরনিবাসনের জন্ত ও বহুদূর দোরে ব্যবহার করে। Dr. Irvine বলেন কান্টীহ লেবে ইহা zedoary এর তুল্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Dr. Roxburgh বলেন যে, বঙ্গদেশে ইহা সর্পবিষের ঔষিধেৎক রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাও গন্ধ ও অগন্ধপত্র্য জল *C. rotundus* (মুলা) এর তুল্য।

Glossary :- সংক্ষিপ্ত ভূগলপরিচয় :-

মূল :- বিবেক ঔষিধেৎক, উত্তাপনাশক এবং জ্বরে উপকারী।

Fig :- Rheede, Hort, Mal xii. t. 53; Rumph Ambo. vi. t. 3. Fig. 2 (1753); Kirtskar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1001B; Clarke, Cyperac. t. 2 (1909)

Ref :- F. B. I. vi 588; Roxb., F. L. i, 180; B. P. n, 1135; Prain; H. H., 300.



634. *Kyllinga monocephala* Retz. (গোবুনি)

### Genus—JUNCCELLUS Kunth.

635. *J. inundatus* C. B. Clarke. (পাতি)

ভাষান্তরী নাম :—পাতি—বালা ; পাতি—হিম্বি,

ভগ্নদান :—আবু কুদিত্তে, বাভকেত্তে, ও হুম্বরবনে বহু পদ্বিসালে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বহুজীবী উদ্ভিদ। শীতকালে ঘনিতা বাহু আবার বধা আনিলে ইহার মূল ছইতে গাছ বাহির হয়। গাছ কখন কখন ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র দুখা বাসেব পাতার ভায়, পুনঃও নতুন সোমতুক গোলা। ইহার প্রমাখা টে—টু বৈকি। ফল একটু লম্বা, চেপ্টা ও মসল। বধা ও পৰ্য্যকালে মূল ও পথে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থালের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূল কব নাশক ও উত্তেজক।

Glossary :—সংকিষ্ট ভগ্নপরিচয় :—

ফল :—উত্তেজক ও মদ্যরস ;

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. c. 1009 (1918).



Ref :—F. B. L. vi, 595 ; Roxb. F I. i. 201 ; B.P. ii, 1138 ; Prain. H. H. 300.



635. *Juncellus inundatus* C. B. Clarke. ( পাতি )

### Genus—CYPERUS Linn

636. *C. scariosus* R. Br. ( আগরমুখা )

জাতিগুলারী নাম :—আগরমুখা—ককত ; আগরমুখা—বাংলা , আগরমোখা—হিন্দি ; আগর মুখা—বোম্বে ; লাঙলা—মরাঠা , তুল মজলবিহু—তেলেগ ; কোতহকিসামু মুখাকচ—তামিল ; পরমোটা—বাংলাদেশ ।

অপর আগরমুখা আগরোখা আগরানিফসংজ্ঞা ।

চক্রাঙ্গা নামেরী চুড়াল শিঙমুখা চ ॥

শিনিরা চ বৃক্ষমায়ী ককরুখা চাকরকসরোচ্চটা ।

লা পূর্ণকোষ্ঠ সংজ্ঞা কলাপিনী আগরেন্দ্রমুখিতা ॥

ভিক্তা আগরমুখা কট্টে কবারা চ শীতলা ককমুখ ।

শিত্তকরাভিসারাকটিকুকা দাহলাশনী গ্রামজ্ঞ ॥

রাজমিষট্ট ২ । শিল্পল্যামিষর্গ ।





**নাগরমুখা :**—নাগর মুখা নাগরোখ নাগরানিখনসংজ্ঞা, চক্ষুণী, মাদেটী, চুডাল, নিওমুখা, নিদিয়া, বৃন্দাখী, কাকতলা চাককেশরা উডটা, পূর্বকোটসংজ্ঞা, কলাপনী—এই চৌদ্দটি নাম ।

**গুণপর্যায় :**—নাগরমুখা তিক্তবল, বিপাক্তে কটু কষায় বস । শীতবীর্য, কফনাশক । নিত্যশর, অতিশয় অকটি, কৃষ্ণা, এবং বাহু নাশক ও প্রথমনাশক ।

**জন্মস্থান :**—হুলহুলন, পেণ্ড্র প্রদেশ, মগলী, হাওড়া, বর্তমান জেলায় বেধা বার ।

**বর্ণনা :**—লম্বা, সূক্ষ্ম গোময়াক্ত নরম বাস, ১-২ ইঞ্চি, ইহার কণ্ড পত্রের দ্বারা আবৃত খোঁয়াল কাণ্ড ১৬-২৬ ইঞ্চি লম্বা হয় । উপবিভাগ নরম । পত্র লম্বতলি লম্বান হয় না । পুন্ডর ও পল ও লম্বা, কখন ৩ ইঞ্চি, কখন ৫ ইঞ্চি অপেক্ষা বড় হয় না । ইহার মূল লক্ষ এবং ইহা লালবর্ণ এবং পত্র খেত বড়ের দ্বারা এই মুখা জলে জয়ে, কখন মেশের পুহর ও কিলে জয়ে । বাহুবাটা ডাবার ইহাকে লাবালা বলে । ইহা ইংরেজী Rubb নামের ফুল । আজ্ঞা অমিত্তেও ইহা বেশ জয়ে । মূল অধুনিবৎ । ইহার দ্বারা কফবর্ণ দেখা যায় । বর্ষাকালে ফুল ও পত্র বস হয় ।

**ব্যবহার্য অংশ :**—মূল ও মূল । মূগুর্ন ২-৪ আনা ; কাণ্ড ১-১০ তোলা ।

**মূল প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহার :** ইহার গুল মুখার ফুল । পাতক ঘেঁষে চিকিৎসাগে ইহাকে মুখা অপেক্ষা অল্পগুল মূলঃ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । নাগরমুখা, তলক, আদা ও হরীতকি প্রত্যেকটা ২ তোলা পরিমাণে গুঁড়া করিয়া, ৫ কাপ করিবে এবং প্রত্যহ এক একটা তাপের কাথ মধু ও নিপুলের সহিত পান করিলে জ্বর, আত্মা হয় ।

নাগরমুখা, মোচরম ( শিমুল আটা ), লোহা, বাইফুল (*Woodfordia floribunda*), অশক বেল এবং ইন্দ্রবর ( সুচিবিজ ) এইগুলি লম্বপরিমাণ গুঁড়া করিয়া ঘোল ও হাতগুড়ের সহিত ৮ বাহা মাত্রায় সেবন করিলে বক জ্বরনার আহার হয় ।


মুখার মূল পেটের মোষ নিবারক এবং ইহা বেশ খেত করিবার ক্ষমতা বহুত হয় । মুখা বর্ষাকাল ও মূত্রকর । ইহার মূল উষ্ণ ও ধারক । ইহা অতিশয় ছোপে প্রয়োগ করা হয় এবং কাথ উৎসাহ এবং পণোবিধা রোগ নিবারক (*Watt, Dict, Econ. Prod Ind. III. Pt. ii, 687* ).

**Glossary :**—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :-

**কণ্ড :**—মূগুর্ন কণ্ড, অধুনিপক, তলতাকারক । মূল খৌতকরণে ব্যবহৃত হয় । ইহা বর্ষাকাল, প্রসার কাথক সছোচক, উল্লেখ্যে উপকারী, কাথ পণোবিধী এবং উপদানে উপকারী ।

**Fig :**—Clarke, Ill. Cyperac. t. 16 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1010 ; Journ. Linn. Soc. Bot. xxi, t. 3 ; Fig. 22 (1884).

**Ref :**—F. B. I, vi. 612 ; Roxb, F.L. i, 198 ; B P., ii, 1144 ; Prain, H. H., 302.



636. *Cyperus scaromus* R. Br. ( নাদবম্বা )

637. *C. rotundus* Linn ( মূখা )

জাতিানুসারী নাম :- মূখক—সংস্কৃত ; মূখা—বাংলা , মোখা—হিন্দী . মূখা, কছকাণী—  
কর্ণাট ; মোখে—মহারাষ্ট্র ; মোখা—উজবাই . কোবর—তামিল , তুমদুত—তেলেগ ,  
পদমোটা—ত্রাবিড় , নাদককী—কান্না ; মূখবইন—মারহা ; কলানুক—সিংকর .

মূখাকজা বারিনাছোদমেখা ।

লৌমুকোহখো লৌমোহিবজর বসন্ত ॥

পাভেরর ত্রাভ্রমূখা বরাহী ।

তুজা গ্রোহির্ভজকাসী কসেকর ॥

ক্রোড়েটো কুরবিনাখা পুপজিগ্রখিলা হিমা ।

বস্তা রাজকসেগলত কছোখা পকবিনতি ॥

কছমূখা কবাজা চ তিক্তা কীতা চ পাচনী ।

পিত্তজর কফগ্রী চ জেতা সংগ্রহণী চ সা ॥

রাজনিবটু : । শিথল্যাশিথগি ।



সাম্পর্কীয় :—মুতা, কড়া, বাবিনা, বাতোল, মেঘা, লীমুত, অম, নীমব, অম, ঘন, গাম্বে, তত্মুতা, বহাণী, শুধা, গ্রহি, তত্কালী, কসেক, কোচেট, কুহবিলাবা, হুগছি, এখিলা, হিমা, বড়া, বাজকসেক, কচ্ছাখা—এই ২৪টি নাম।

উপপর্কীয় :—তত্মুতা—করাব বস, খিলাকে তিতরস, লীতবীর্ষ, পাচক, পিত্তমহ এবং কফনাশক এবং মলসংগ্রাহক

করাদান :—সমগ্রজাতকতে আছে। বাহালা মেনে উচ্চ করিতে এবং পতিত স্থানে ও স্বাত্ম্য ধারে আছে।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদ, সচরাচর বাসুকায়র সমিতে আছে। মূলের উপস্থিতিগত মূল ৬-১ ইঞ্চি মোটা, কৃষ্ণবর্ণ ও মৌগজমূল। মূল মূল মূল লিকড় আছে। মূলদেশে ছইতে মূলস্থ বাহির হইয়া নতুন গাছ জন্মিয়া থাকে। পত্র লম্বা, পুষ্পগুণ্ডা গাছের অগ্রভাগ হইতে বাহির হয়। মূলের মতক ১০-২০টি লম্বা প্রস্থতা হয়। উহা ঘেঁষিতে দিবে অথবা লালের আভাযুক্ত মূলবর্ষ ও অতিশয় নরম। পুংকেশর ৩টি, ক্রীকেশর লম্বা ও মূল। ফল লম্বাকৃতি মূল ও ফল বংশের প্রায় সকল সময়েই হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, মাজা, মূলচূর্ণ ২-৪ আনা, কাথ ৪-১০ তোলা।

### বৈজ্ঞানিক মূলকের ব্যবহার।

টরক :—(১) অগ্রাগ্রায়ে মূলক—সংগ্রাহক, লীপনীত, পাচনীত প্রভৃৎ মধ্যে মূলক প্রেট (নং ২ অঃ)। (২) অতিসারের তত্মূলক—বাল্য এবং তত্মূলকের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার কাথ প্রমথ্য প্রস্তুত করিয়া অতিসারকে লেহন করাইবে (টি: ১০ অঃ)। (৩) অতিসারের মূলক—মূলক ও কফনাশক কাথ অতিসারে প্রস্তুত (টি: ১০ অঃ)। (৪) কফপিত্তমলসারের তত্মূলক—মহাতার হোগীত কাসের সহিত স্বকনির্গম, পাথ ও তৎ সহিহিত স্থানে বেধনা, তুকা, গুহ ও মূক বিহার এবং উৎকল অর্থাৎ উপস্থিত যমনর বিতরণ থাকিলে তৎ ও তত্মূলক কাথ ওচুর্প যোগে পান ও তিত্তির মাৎসে মূলক অম্বোজন করিবে (টি: ১২ অঃ)। (৫) মলসারের লিপাসার মূলক—মূলক পরিভাষ্যসারে প্রস্তুত মূলকের পানীত তুকার্ড মহাতার-হোগীত পক্ষে প্রস্তুত (টি: ১২ অঃ)। (৬) কফপিত্তমলসারের মূলক—কফপিত্তমলসারোগী মূলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধুযোগে লেহন করিবে (টি: ১২ অঃ)। (৭) কফজবমলে কৈবর্তমূল ও মূলক—কফজবমল প্রমনার্থ বিকল ও কৈবর্তমূলক চূর্ণ মধুসহ লেহন করিবে কিবা কাকফালী ও মূলচূর্ণ মধু সহিত লেহন করিবে।

পুত্রোক্ত :—(১) অমাতিসারের মূলক—মুত্রিত মূলক ২০টি, জল বেড়পোতা, হোগীত অথপোতা কাথ প্রস্তুত করিয়া দুইনাথ বহিষ্ট থাকিবে। এই জল পান করিলে আমবোব ও বেধনা প্রশমিত হয়। (২) পক্ষাতিসারের মূলক—একমাত্র মূতাব কাথ মধু সহ পান করিলে পক্ষাতিসার প্রশমিত হয়।



চক্রদন্ত :—(১) বিনুটিকার পিপালাৰ তন্ত্ৰমূতক—অন্তঃমূতকৰ বড়কপৰিতাবাৰুলায়ে এৰুত পানীৰ বিনুটিকাৰ পিপালা ও অৱন্ত্ৰেণে এৰুত ( অতিমাল্য চিঃ ) (২) আৰ্শিক্ত্ৰেণে তন্ত্ৰমূতক—অন্তঃমূতক পৰাখুতৰোপে উত্তমৰূপে প্ৰেৰণপূৰ্ণক লেপ দিলে আগন্তুৰণ ( পত্ৰাশি ভঙ্গ কৰ ) নিঃস্ৰেৰে এৰুমিত হয় ( অৰণ্যে চিঃ ) ।

বাগতটু :—অগ্নিবিদৰ্শৰ্ণে মূতক—মূতকৰাখ অগ্নিবিদৰ্শীক্ৰান্ত অৰ্জে সেচন কৰিবে (বিসৰ্ণ চিঃ) ।

বজ্জসেন :—অপম্ভাৱে মূতক—উত্তৰাধিকৰিত মূখ্যৰ মূল উত্তোলন পূৰ্ণক সৰ্ববৰ্জতা পূৰ্ণক ( যোগকৰ বাহুৰ সমানবৰ্ণ ) হুত্ৰেৰ সহিত প্ৰেৰণ কৰিয়া পান কৰিলে অপম্ভাৰ বিনাশ পায় ( অপম্ভাৰ চিঃ ) ।

মূলগ্ৰাণ্ণাংশেৰ ঔষধাৰ্ণে ব্যবহাৰ :—মূখ মূতক, বৰ্জক, ধাতক, উৰ পেট-বেদন-নিবাহক ও অৱশ্যক, টাট্কা মূখা বাটিয়া বৰ্জক এৰুত দিলে এৰুত্ৰিৰ দুৰ বাঢ়িয়া থাকে । অৰ ও অৰ্জীৰ বোনে মূখা অতিপৰ হিতকৰ । মূখা ১ আউল সেৱন কৰিলে ত্ৰিহিনাশ হয় । বিছা ও বোপুতা কামচাইলে গঠনানে মূখাৰ বন দিলে বহুপাৰ উপকৰ হয় । মূখা লোৰনাশক বলিয়া কৰিত আছে ।

বৈজ্ঞান্যে মূখা ৪ প্রকাৰ বখা (১) নাপৰ মূতক (২) কৈবৰ্ত্তমূতক (৩) তন্ত্ৰমূতক ও (৪) সাধাৰণ মূতক । অন্তঃমূতক হুত্ৰেৰই অণব নাম । কৈবৰ্ত্তমূতক অলে অৰ্জে । নাপৰমূতক অণেকা ইহাৰ কাও লবা ও ত্ৰিকোণবিন্দিষ্ট ।

মূখা, বকচলন, উৰীৰ শিকত (Andropogon muricatus), পল্টি (Oldenlandia herbacea), বালা (Pavonia odorata), তট্ট, এডোত ১ প্ৰাৰ পৰিবাণ, অল দুই প্ৰেৰ শিক কৰিয়া অৱশ্যে ১ সেৱ । এই কাখ পান কৰিলে অৰ, পিপালা ও অতিমিত উত্তাপ বিনষ্ট হয় । ইহাকে বড়ক পানীৰ বলে ।

Glossary :—সংক্ৰিষ্ট গুণপৰিচয় :—

কক্ষ :—প্রসাৰকাৰক, কতুপ্ৰসাৰকাৰক, ত্ৰিহিনাশক, বৰ্জকাৰক, লক্ষ্যচক, উত্তেজক, পাকস্থলীৰ দিকাৰ এবং পেটেৰ অগাৰ উপকাৰী ।

মন্তব্য :—চক্ৰক—লেন্থনীৰ, তপ্তিৰ কতুৰ, গুত্ৰলোমক এবং কৃত্ৰানিগ্ৰহণ বৰ্ণে মূতক পাঠ কৰিয়াছেন । পুত্ৰক্ৰন্তে মূতক, বচ্যদি ও মূতকাদিগ্ৰে পঠিত হইয়াছে ।

মূতক মূল বহাৱণেৰ শ্ৰিৰ খণ্ড । মূলবাহিৰাম বৰ্ণনে কালিদাস বলিয়াছেন—বিলক্স ক্ৰিৰজাং বহাৱত্ৰিভিমুত্ৰকতি পবলে ”

ইহ অৰ, এৰুণী, অতিমিত, বিনুটিকা, পাখুৰী এবং বিলম্বিত কতু কিয়া কতু বোথে ব্যবহৃত হয় । সত্ৰ: উৰিত মূতকমূল প্ৰেৰণ পূৰ্ণক অন্ত্ৰেণে এৰুত দিলে গুত্ৰপ্ৰাৰ বৰ্জিত হয় ( কোঠী, ২য় ব. ৩০২ পৃঃ )


Fig :—Rumph, Herb. Amboin. vi. c. I ; Fig. L 1750 ; Journ. Linn. Soc.





Bot. xxi t. 2, Fig. 16 (1886); Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl.,  
t. 1011.

Ref :—F. B. I., vi. 614, Roxb., F. I., i. 197. B. P., ii. 1145; Dymock,  
iii. 552, Watt, ii. Pt. ii. 686; Prain, H. H., 302.



637. *Cyperus rotundus* Linn. ( দুবা )

### Genus—SCIRPUS

638. *S. groenii* Linn. f. ( কেহর )

*S. kysoor* Roxb.

ভাষানুসারী নাম :—কসেক—সংস্কৃত ; কেহর—বাংলা ; কেহক—হিন্দি ; তণ্ডাকিনা গাতি—  
থেলেত ; কসর—মালাবার ; কসেক—পাকিস্তান।

তণ্ডাক কণ্ডাক : তাদ্ বীৰ্যকাত্তিকোপক ।

হস্তকণ্ডাকসিপকল বীৰ্যকাত্তিকোপক ॥

বৃহত্তণ্ডাকসিপক বৃহত্ত বীৰ্যকাত্তিকোপক ॥

তদ বৃহত্ত বীৰ্যকাত্তিকোপক বীৰ্যকাত্তিকোপক ॥



ওণ্ডা মধুঃ শীতঃ ককশিদ্ধাকিসারহাঃ ।  
 সাহসকহরাভেবাং মথো মূলভরোহিধিকঃ ।  
 ওণ্ডককঃ কসেকঃ স্তাৎ ক্ষুদ্রমুখা কসেককা ।  
 পূকরেটেঃ স্তুগতি-চ পূককো গজকককঃ ।  
 কসেককঃ কহায়েহর-মধুরোহি-তিবরভবাঃ ।  
 ককশিদ্ধ-প্রশমনঃ শীতো বাহ্যপ্রশপকঃ ।

চাকমিষষ্টঃ । লাক্ষণ্যাদিকারঃ ।

সামপর্গ্যায়ঃ—৩৩ কাওকও, বীৰকও, ত্রিভোণক, ছত্রক, আধিপত্র, নীপপত্র, জিবারক, বৃহৎকও, বৃক, বীৰমাস, জলাজর, এই বাহ্যী নাম ।

৩৩ ত্রিভোণক—মূল, মধু ও লবু ৩০কম্বকে কসেক বলে—উহার অস্তিত্ব নাম—৩৩ কক, কসেক, ক্ষুদ্রমুখা, কসেককা, পূকরেটে, স্তুগতি কক, গজকক ।

ওণ্ডপর্গ্যায়ঃ—৩৩—মধুঃরস, শীতবীৰ্য, বক, শিত, অতিশয় শাপক ; মধ্যমও অংশ দাহ ও হৃৎপাত শাপক । মূলকও অধিকপরিমাণে দাহ ও হৃৎপাত শাপক ।

জগদ্ব্যাসঃ—ছোটনাগপুর, পকিমবক, হপনী, হাওড়া, বর্ডমান জেলায় জলাকৃষ্ণিত ও বাঠের পুকুরের কিনারায় দেখা যায় ।

ধর্ম্মাঃ—বহুবীৰ্য জলীয় অথবা নিরসুনি জাত এবমি মূলমণ যোটা মক মক ককবর্ণ শিতকে আচ্ছাদিত । কাও ৬-১০ ইঞ্চি । অধুলীবৎ যোটা । পত্র অতি পল্ল হর । ইহার পত্র মুখার জার ; পূশমরগী বক ০ ফুট পলা, ই-৫ ইঞ্চি বিকৃত । কল ১৫ ইঞ্চি, পাট মূদবর্ণ কিংবা ককবর্ণ । কেহর দুইপ্রকার, একটা মূল বক ও যোটা, আর একটা মুখার জার ছোট । বক কেহরবেই ওণ্ড অধিক । ছোট কেহরের ল্যাটিন নাম *S. grossus var Kyoor Clarke*.

ব্যবহার্য অংশঃ—কল ।

মূলপ্রসারনের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—কেহর থাকে, উষ্মামর ও বমন রোগে সিঁড়কর (*Dyomck*) । ইহার সিঁড়কর ওণ আছে । কেহর সেদন করিয়া পচাত্তর ঘোণে কোড়াই প্রলেপ দিলে কোড়া আটম বক (চক) । বরীকালে মূল ও পবে কল হয় । কেহর ও বরীমু বত্রথও বীণিয়া ফুটর জলে দিক করিয়া চক দিলে হৃৎপাতিল আধার হয় (চক) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত ওণপরিচয়ঃ—

কলঃ—অধিহাঙ্গা ও বহিতে উপকারী ।

Fig. :—C. B. Clarke, *Illus. Cyper.* t. 49 ; Kirtikar & Basu, *Ind. Med. Pl.* t. 1013.



Ref. :—F.B.I., vi 660, Roxb., F. L., i, 231; B. P., ii 1160; Prain,  
H.F.L., 306.



638. *Scirpus grossus* Linn. (কেছর)

### CXIX. GRAMINEAE.

Genus—ANDROPOGON Linn.

639. *A. squarrosus* Linn f. (বেলা, বসুখসু)

*Vetiveria zizanioides* (Linn) Nash.

ভাষানুসারী নাম :—উর্দু—বায়ন—সংস্কৃত ; বেনাঙ্গাল, বসুখসু—বাংলা ; বসু—হিন্দী ;  
বালা—মহারাষ্ট্র ; বালববেল—কর্ণাট, কোটকাহ—তামিল ; বটীবেরু—তেলেগু ;  
কোটকাহ—মালয় ।

উর্দু-কম্বুপালক স্ত্রাঙ্গালবাসং হরিপ্রিয়ম্ ।  
কুপালমকরং বীরং বীরপং সমগন্ধিকম্ ॥  
কর্ণপ্রিয়ং ব্যক্তিফরং লিসিরং শিতিমূলকম্ ।  
কৌপমূলকং চৈব জলাঘোমং পুগন্ধিকম্ ॥  
পুগন্ধিমূলকং শুভ্রং বাগকং ঐহকুশরম্ ॥



ਭੋਜੀਭਰ ਭੀਭਰ ਚਿਭਰ ਨਾਕਲਭਰ ਪਭਰ ।

शिवशक्तिप्रभार आनन्दजोशुभायकम् ॥

ब्राह्मणविशेषः । उन्मत्तब्राह्मणः ।

**লায়সখ্যাপ্ত :**—উপীক, কৃষ্ণাল, জলবান, বহিঃস্থিত, যুগ্ম, সত্ত্ব, বীর, বীর্য, নন্দনিক,  
 রূপশ্রী বাবিতর, শিশির, শিশিমূলক, বেটীমূলক, জলাভাব, স্থানিক, যুগ্মমূলক  
 ওষু, খালক—এই ১২টা লায় ।

सुधनर्थात्तः—उनीच—नीचरोधा, विक्रयग, गह ७ मय हय । निरुद्धय मलिक, अलमय  
सुधनिकाक ।

১৯৩৩ :—কলকাতা টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানী লিমিটেড  
 কর্তৃক।

ବର୍ଣ୍ଣନା :—କାଠ ୨-୫ ଫୁଟ, ଅତିବଡ଼ ଲୋମହସ୍କ, ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିତେ ହାତେର ପାଲକେର ହୁଏ । ମାଂସ ୧-୨ ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ଅଗ୍ରଭାଗ ଲମ୍ବା । ମାଂସ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ, ମଧୁର ଓ ମିଠିବର୍ଣ୍ଣ ଟି-ଟି । ଶୁଳ୍କାଂଶ ୫-୧୨ ଇଞ୍ଚି ଲମ୍ବା । ଇହାଦ ଲିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଘଟାଳେ ଯଦ୍ୟଦ୍ଦ ଖୁଣାହିବା ଦାଏର ଓ ଇହାଦେ ଭଲ ମିଳେ ଧର ମିଠିର ବର । ବର୍ଣ୍ଣଦାଳେ କୁଳ ଧରେ କୁଳ ବର ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—নিকট এবং মনস্ত বাস      কাছ ৫-১০ ফোটা

দৈনন্দিক উন্নতির ব্যয়সহ

**চরক :-**(১) রক্তপিণ্ডে উপর-উপর এবং খেতনের সহযোগে তুলসোদকে উত্তমরূপে  
 পেষণপূর্বক তুলসোদকযোগে আত্মত করিয়া একরাসদ পান করিলে রক্তপিণ্ডাধি প্রশমিত  
 হয় ।

(২) **কখনে উন্নীত**—কোণাবিহীন কালে, উন্নীত ও খাটক ব্যক্তিতে তিষ্ঠাইবা স্থাণ্বে, ইতিবা প্রাপ্তে পান করিলে কখন উপলব্ধি হয়।

ভাবপ্রকাশ :- আরে উল্লীহ—নিওগায়েহ সাবকাই এবং উল্লীহ সমভাবে বাউতে কহিরা  
বিক্রম হুতমহ মিলিত হলে কথ প্রকৃত কহিরা হুজাকশেহ থাকিবে । ইহা পান কহিলে  
আহ মিরুতি পয়ে ।

মূলপ্রস্তাবের ঐক্যার্থে ব্যবহার :—ইহাচ কল শাস্ত্রিকর এবং শিক্ষা দিবাসিক । ইহা  
 ইহাচ অনেক বিদ্যকর ঐক্য প্রদত্ত হই ।

খন্দসের নিকট ষাটটিয়া নামে লাগাইলে নদীতীরে জালা নিষ্কৃতি পায় এবং উত্থাপ হুঁচ  
 হয়। খেনার মূল, বালা, বড় চন্দন কাঠ ও নদকাণ্ড লেগে কহিয়া এক দালতি বলে  
 তিনাইয়া নাম কহিলে নদীতীরে দালতি হয় ( W. C. Dutt. ) ।

বেনারস শিবকোষে নিবন্ধন কার্যসম্পন্ন এবং ইহার 'ভ' ডা শিত বিবৃতিতে অতি বিদ্যমান দেখে।

বেনা টেক্সটক, বর্গক এবং উন্নয়ন নথক। বেনা *Ordo*, কখনো কখনো  
 ধন্যবাদ।





বস্‌বস্‌ অগ্ৰেণ নিবারণক, বৰ্ধকৰ, মূত্রকৰ, বাতুকৰ । যান্‌, শিকড়ৰ ওফা ২০ গ্ৰেণ ।  
বস্‌বস্‌ৰ Octo, ২ ফোটা মাজাৰ দেবন কৰিলে কলোৰাৰ বমন নিবারণ কৰে ।  
বেনাৰ শিকড় সিগাৰেটৰ জাৰ বাইলে বাখাৰহা আত্মায় হ'ব ( Watt ) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—ইহাৰ নিষ্টেৰণ উত্তাপনাশক, জ্বৰ, বৰ্ধকাৰক, উত্তেজক, অচ্যুতীশক এৰা বহু-  
আৰকাৰক । জলৈৰ সহিত বাটহা শৰীৰে বৰ্ধন কৰিলে জ্বৰেৰ নাতি হ'ব । ইহা  
হইতে হৃদাঘন ঔষধ প্ৰস্তুত হ'ব ।

Fig :—Griff, lc, Pl. Asiat. c. 57 ; Kirtikar & Basu Ind. Med. Pl, c. 1015B

Ref : F. B. I., vii, 186, Roxb., F. I. i, 265, B. P. ii, 1204 ; Prain, H. H., 317



639. *Andropogon squarrosus* Linn. f. (বেনা, বস্‌বস্‌)

640. *A. nardus* Linn. (গন্ধবেলা)

*Cymbopogon nardus* (Linn.) Rendle.

জাৰাফুসাৰী নাম :—সামৰক, হুনাল—সংকট, গন্ধবেলা—বাংলা ; সুগন্ধাঘন—হিমি,

সাকনাৰ—পিন্ন—তাবিল ; ডেকাটীবেক—ডেলেক, সামৰা—মহাশাই ।

সামৰকৰ পুৰালং স্তাৰ, সুগন্ধাৰ সৰু সৰু ।

ইহে কালৰক পিন্না পীৰ্ণপুলক জলাধৰম্ ॥



সামান্যকং হিমং তিকং মধুং বাতশিত্তিকং ।

কৃত্‌স্নানকং মধুস্বাতি-রক্তশিত্তিকং ।

হাঙ্গলিহটুঃ । চন্দ্রমাসিধর্মে ।

সামপরিচয়ঃ ১—সামান্যক, হুনাল, মুনাল, মধ, মধু, ইষ্টকালক, বীজ, বীজমূল ও ভলগার—  
এইগুলি নাম ।

কৃতপরিচয়ঃ ১—সামান্যক—সীতবীজ, তিকমধু হুন, বাত ও শিত্তিকালক : কৃত্‌স্নান, মধ ও  
মধুস্বাতি । রক্তশিত্তিক ও রক্তকালক ।

অন্যনামঃ—উত্তরদেশের গ্রামে ও পাণ্ডাবের সময়কালস্থি এক পাণ্ডাবের নিচুস্থিতে সাধাস্থপতঃ  
অয়ে । সিঙ্গাপুর ও সিঙ্গাপুরে Citronella তৈলেরে এক বদল পরিমাণে চাষ হয়  
বঙ্গদেশের অনেক বাগানে চাষ করে ।

বর্ণনাঃ—ইহার লৌণিকমূল পত্রের এক বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয় । আসল গন্ধবোনা  
মূলদেশ শক্ত, কাণ্ড লম্বা ও শক্ত, পত্র লম্বা ও শক্ত । পুষ্পসত্তা ৪-৫ জোড়া হয় ।  
এই ঘাসের গন্ধ অতিশয় মনোরম । ইহার মূল ও পত্র গোলাপের স্রাব গন্ধ আছে ।  
কোন কোন স্থানে ইহাকে 'স্নান' বীজা বলে ।

ব্যবহার্য অংশঃ ১—মূল ।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—গন্ধবোনা লৌণিকমূল, উত্তরক এবং শিত্তিক মনকারক  
ও প্রয়োজনিত কোলে হিতকর । General Martin, টিপু হুলতানের রাজত্বকালে  
এই গাছ জগতে আনয়ন করেন । সর্বপ্রথমে লাক্ষী মহলে ইহার চাষ হয় এবং  
তৎপরে—Dr. Roxburgh এই ঘাসের বীজ আনিয়া শিবপুর বোটানিক সার্ভেয়ে  
চাষ করেন । Dr. Annlie ইহাকে ginger grass বলেন । এই ঘাসের শিষ্টমূল  
উত্তরদেশের পক্ষে হিতকর এবং ইহা হইতে যে Essential oil প্রস্তুত হয় উহা বাতের  
পক্ষে হিতকর ।

ব্যাখ্যান দেশীয় লোকে এই ঘাসকে সতিয়া বলে । এই ঘাস ভারতের ব্যাখ্যান নামক  
স্থানে প্রচুর উৎপন্ন হয় । অফ্রিকার লোকেও এই ঘাস চোয়াইয়া তৈল প্রস্তুত করে । এই  
তৈল অধিক দামে বিক্রয় হয় । ৩৭০ পাউণ্ড ঘাস হইতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড তৈল  
পাওয়া যায় । ব্যবসায়ীরা এই তৈলের সহিত বাবায়া, জাপিন ও মসিনার তৈল  
ভেজাল দিয়া থাকে । কখন কখন এই ঘাস চোয়াইবার সময় উহার সহিত গোলাপ  
মূল মিশ্রিত করিয়া তৈলকে গৌণমূলক করিয়া গোলাপী আতর বসিয়া বিক্রয় করে ।  
বর্ষাকালে মূল ও শিত্তিকালে কল হয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত কৃতপরিচয় :—

পাতার শিষ্টমূল :—অম্লকীলক, কটুলাবকারক ।

তৈল :—উত্তরক, কটুলাবকারক, বিষবায়নাশক, অর্থকারক ।



Fig :—Royle, III, t. 97 ; Benti & Trim. Med, Pl , iv, t. 297 ; Kirtikar & Basu, Ind Med. Pl., t. 1017.

Ref :—F. B. I., vii. 206 ; Roxb., F. L, i, 274 ; B. P., ii, 1203 ; Prain, H.H., 316.



640. *Andropogon nardus* Linn. ( শব্দবনা )

641. *Aschoenanthus* Linn. ( অগাখান )

*Cymbopogon schoenanthus* ( Linn ) Spreng.

ভাষাভেদে নাম :- বীৰ্য্যহোষিক—সংস্কৃত ; অগাখান, কদাখান, বাংলা ; হোহিন, হানখান—হিন্দি ; খান্নন—পাঠান, বাউহোহিন্দ মহাকাষ্ট—হিব্রু, লজিনি—কর্বাট ; শাকানাফির—ফার্সি ।

অন্তঃহোষিক বীৰ্য্য বৃদ্ধকান্তে বৃদ্ধকম্ ।  
জাযির্জ বীৰ্য্যমানন্ত তিক্তসারন্ত কুংসিতম্ ।



বীৰ্য্যবোহিৰকঃ তিত্তকঃ কটুঃ ককৰাতজিৎ ।  
 কুতগ্রহবিদ্যন্তঃ স্তমককতিগ্ৰোণমন্ ।

ব্রাহ্মমিফটুঃ । শাস্ত্রম্যামিবাঃ ।

জামপৰ্য্যায় ১:—বোহিৰক, বীৰ, কটুকাণ্ড, কটুজ্বৰ, জাতিটে, দীৰ্ঘজাল, 'তিত্তসাম' ও কুৎসিত—  
 এইগুলি নাম :

স্তমপৰ্য্যায় ১:—বোহিৰক—তিত্ত ও কটুবল, উকদীৰ্ঘ, কক ও বাহুনাশক, কুতগ্রহ ও বিবদোষ  
 নাশক, স্তম ও ককতাপক ।

জাম্মদানি ২:—শাকাব, শাকিনাশ, যথাভাষ্যত, কুতগ্রহেন, ভোটানামপুত, বিহাৰ, যতনমিহে,  
 পন্ডিত ও পূৰ্ণবাসনাঃ স্বাপানে চাধ করে ।

বৰ্ণনা ১:—এই ঝাম ও-ক কটু উষ্ণ হয় । পর লব্ধা, অন্নভাণ গ্রহণ সক্ষম । কুল খোঁড়া খোঁড়া  
 করে । Mr. R. S. Pearson লিখিত *Rosa* নাম সন্ধানে লিখিত বিবরণ পড়িলেই ইহা  
 কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় তাহা বেশ জানা যায় (Ind. For Records, v. pr. 3.)  
 এই জাতীয় ঝামকে হজিরা ও লোকিত বলে । বর্ষাকালে কুল ও পীতকালে কল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকত ।

কুলগ্রহাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই ঝামের তৈল ইন্দ্রপুষ্ণ বোনের ন্যকে বিশেষ  
 হিতকর । এই তৈল অজীর্ণ ও অরোগে ব্যবহৃত হয় (Stewart.) এই ঝামের  
 কাণ্ড অহমানক ও সন্ধিতে হিতকর । ইহা একটি পটীকিত ঔষধ ( Watt )

Glossary :—সংকিত্ত ওপপরিচয় ১:—

গাজি :—হৃদয়, উত্তমক ।

খাসের কাণ্ড :—অহমানক ।

তৈল :—বাত্তে এক জাতবিক কণার উপকারী ।

Fig.—Kurtikar & Basu, Ind. Med. Pl., c, 1015 A ; Duthie, III, Fodd,  
 Grasses. c. 26 (1886) ; Watt, PL Asiat. Rat., iii, 280 (1832),

Rat—F. B. I., vii, 204, Roxb., F. L., i, 277 ; B. P. L., 1203 ; Prain,  
 H.H., 316.





641. *Andropogon schoenanthus* Linn. ( অমলমাপ )

642. *A. jwarancusa* Jones ( করাইছুল ),

*Cymbopogon jwarancusa* Schult.

জায়াসুসারী নাম :- কতুন, লাহিঙ্গক—সুফত ; করাছুল—বাংলা : লোধতা, হোহিফুল—  
হিবি ; লামজক—পাড়াহ, লাহাহহোহিহ—মহাশাউ ; কিয়লগনি—কর্ণটি  
কালটিগতি ; তুটিহু—ডেলেক ;

কুতুন কতুনং কুতিতু তিকং রোহিক কুনম্ ।

কামকং ধ্যামকং পুতিমুলালং হবদককম্ ॥

কুতুন লনমামাচ্যং কুতিতককপহম্ ।

লজলগ্যাগিগোহরং বালগাহবিমানম্ ॥

গাজমিঘটু : । লামলগ্যাগিগক :

নামপরিচয় :- কতুন, কর্ণ, কুতি, কুতিক, হোহিহ, কুন, কামক, ধ্যামক, পুতি, মূল্যল,  
হবদক — এই এলাইটী নাম ।

গুণপরিচয় :- কতুন কুতিতকবন, ককনামক । বহু ও লগ্যাগি হোহোনামক এবং  
বালকমিগেত গ্রহনামক ।



জন্মস্থান :- বিহার, ত্রিহতা, উত্তর হিমালয় প্রদেশ এবং শালপুতনাও ওড় মধ্যভূমিতে দেখা যায়

বর্ণনা :- বর্ষভৌমী তৃণ, কাণ্ড সরল, মোটা ও নিরশিক লোমহীন। পত্র সরল, পত্রের বিস্তার সরল, পূর্ণদণ্ড সরল, সরল এবং আয়ত, কাঠ, কাণ্ডাঙ্কুরিত পত্রের মূলদেশ পীতবর্ণ, তুল উচ্চতম বিধি। শীতকালে তৃণ ও কণ্ড হয়

ব্যবহার্য অংশ :- শিকড়।

মূলগ্রন্থাগারের ঔষধার্থে ব্যবহার :- ইহা বৃক্ক পথিকান্ত করণার্থে ব্যবহৃত হয়। এই তৃণ বর্ষি, পুরাতন বাত ও কলেহা হোগা নাশক। ইহা বালকদের অস্বীর্ণ হোগে একটি উত্তম ঔষধ। পেটেবাত, বাত ও জ্বর হোগে ইহা অতিশয় হিতকর (Baden Powell) আয়ব দেশীয় বৈদ্যে ইহাকে বাতুকর কূটকর ও পেটকাপ নিবাহক বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহার মূল বাটীয়া উদরে লেপন করিলে পেটের তৃপ্তা কমিয়া যায়। বাত হোগে ইহা বিদ্যেতক ঔষধরূপে গ্রহণ হয়।

Glossary :- সংক্ষিপ্ত তৃণসংজ্ঞা :-

বর্ষি :- বর্ষসংজ্ঞা। কান, পুরাতন বাত এবং কলেহা ব্যবহৃত হয়। বর্ষি, অগ্নিমান্দ্য, বৃণায়ন, উত্তমক, বাত ও জ্বরে বর্ষকরক

মূল :- বৃক্কহোগক।

Fig. :- Dutta III. Fodd Grasses, t. 23 (1886); Hook, Ic Pl., xix, t. 1871 (1889); Kirticar & Basu, Ind. Med Pl., t. 1016

Ref. :- F. B. I., vii, 203; Roxb F. I., t. 275; B P., ii, 1202.



642. *Andropogon jwarancusa* Jones. ( কবাজুপ )



643 A. citratus DC. (গজকূর্ণ)

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.

ভাষাসমূহের নাম :—ভূকূর্ণ, হৃগজকূর্ণ—সংকূর্ণ ; গজকূর্ণ—বালো ; হিরাবাটা—হিকি ;  
হৃগজি-বোহিহ—বহায়াটে ; পরিহলসরজানি—কর্নাট ; চিপগজি—ফেলো , বসনাপিহু  
—আমিল ; জামনমু—বালম ।

হৃগজকূর্ণশক্ত্যঃ সুরসঃ সুরভিভব্যা ।

গজকূর্ণঃ হৃগজন্ত মূর্ববাসঃ বড়াহরঃ ॥

গজকূর্ণঃ হৃগজি স্ত্রীলীষন্তিকঃ বসানমু ॥

প্রিচ্ছং বসুন্তীতক ককণিস্ত্রপ্রধানমু

রাজমিফটুঃ শাকল্যাভিবর্জিঃ ।

শামপর্ষ্যায় :—হৃগজকূর্ণ, হৃহন, হৃবজি, গজকূর্ণ, হৃগজ মূর্ববাস—এই ছয়টি নাম

কূর্ণপর্ষ্যায় :—গজকূর্ণ—হৃগজি, অরতিকূর্ণ, বসানম, হিহ, বিশাকো মধু বন, দীতবীধ, কক, পিত্ত এবং অহন্যথক ।

জামনমু :—ভাষান্তের ও বসনবোধের বাগানে চাষ হয় । ইহা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—এই ঘাসের বারীন বহা অতিশয় স্নেহজনক । ইহাকে A. nardus কিংবা A. schoenanthus, বলিয়া বিবেচিত হয় । উক্ত দুইটি ঘাসের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এখানে আর অধিক দেওয়া হইল না । এই কূর্ণ ৫-৭ ফুট উচ্চ হয় । পত্র ৩-৪ ফুট লম্বা ৪ ইঞ্চি বিস্তৃত । ফুলের বোটা ছোট, পুষ্পসমূহ লবঙ্গ, একত্রিত অক্লান্ত । ফুল উভয়দিক বিশিষ্ট, খোলা খোলা হয় । পুষ্পসমূহ ৫টি বর্ষাকালে ফুল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল ও তৈল ।

ফুলগন্ধারলের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই ঘাসের volatile oil জ্বরজনক কার্যকরোপকারীতে ব্যবহৃত হয় । ইহা উত্তেজক, পেটফালা ও আমেগ নিবারক ও বর্ষকর । পাক্যশয়িক রোগের ইহা একান্ত মূল্যবান ঔষধ । কলেক্টা গোলে ইহা যে একবারে রোগ নিবারক কথো তাহা নহে, অধিকতর ইহা পাক্যশয়িক দ্রব্যাবস্থায় আনয়ন করে । এই তৈল মালিশ করিলে পুরাতন বাত আবার হত । ইহার তৈল বাওয়াইলে বাত আবার হয় । ইহা উত্তেজক ও বর্ষকর । দেশীয় বৈজ্ঞানিক ইহাকে কলেক্টা গোলের সহোবধ বলিয়া প্রথমেই করেন । ইহা কলেক্টার রোগ নিবারক করিয়া পরীক্ষিত অবস্থায় ফুল করে ও ফল লক্ষ্য করে । Dr. Ross বলেন যে ইহার পত্রের ৪ আউন্স পরিমাণ বস ১ পাইন্ট পটম জলে দিয়া পান করিলে কলেক্টার বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । Typhoid জ্বর হ্রাস ঘোণীর বর্ষ উৎপাদন করিতে ও ছত্র করাইবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । Dr Ross বলেন



বৈ ইহা মালেভিরা যোগদ্বয় যোগ্য যোগীৰ লকে বিশেষ ফলপ্রস উৎস ( Pharm. Ind. 255 ) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত উপপরিচয় :—

পাতারি রস :—অধিকারক, উত্তেজক, যোগের পু-বাক্যবশেৰ যোগক । পূলে উপকাৰী ।

তৈল :—উপযোগ্যমানক, কলেয়াই উপকাৰী ।

Fig. :—Rheede, Hort, Mal., xii, t., 72 ; Wall, Pl. As, Bar. iii. t. 280, Rumph., Herb. Amb, v. t. 72, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1018.

Ref. :—F.B.I., vii 210 ; B.P., ii 1203 ; Kew, Bull., P. 357. 1906



643. *Andropogon citratus* Dc. ( বড়ফুল )

644. *A. sorghum* Brot. ( জ্বর )

*Sorghum vulgare* (Linn.) Pers.

ভাষাভুলারী নাম :—বদনাল—সংকট । অদার, জ্বর—বালা । জোয়ার, কুট, বকা—  
হিহি ; গলত—কর্ণাট ; বকা, জোহু—জেলত ; মকই, বুট, বকা—বোবে,  
মকবীল—তাহিল ; চ্যাকেল—মালি ; জোল—কাপনু ।

যাকমালেহিধ মদীকো দৃঢ়ত্বপ্ বাহিনিসম্বন্ধ ।

যাকমালমিঠশৈব ধরলত বকাহরঃ ।

যাকমালধরমূলবীকরবুরচ্যকম্ ।

কীডর পিত্তকৃষাণর পমূলমবলগ্রাসম্ ॥

রাজনিবটু :—পাখলচ্যমিবর্গঃ ।





আমলপৰ্য্যায় :- বাবলাল, নবীজ, কৃষ্ণক, বাহিমুগ, বাবলালনিও ও পৰণন—এই ছয়টি নাম

গুণপৰ্য্যায় :- বাবলাল নব জেৱ, মধুৰ স্বাদ, তটিকাৱক, পীতবৰ্ণ, পিত্ত ও কৃকাদামক । ইহা বাইলে পাত্ৰমেৰ বস্তুকি পাত ।

কৰ্ম্মস্থান :- উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতে চাব হৰ পূববলে অনেক অধিতে চাব হৰ ।

বৰ্ণনা :- বৰজীৰী কণিকাচীৰ উদ্ভিদ । লম্বা এবা সাধাৰণতঃ পূব বৃহৎ আকাৰেৰ হইয়া থাকে  
পাতা পাতলাও চেলী । ১২-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১-১২ ইঞ্চি চওড়া, অগ্ৰভাগ সৰু ।  
পাতাৰ মধ্যবৰ্তী শিৰা দুই সৰল । পূৰ্ণগছ বহু পাখা আশাখা পুত ; ৮-১২ ইঞ্চি  
হইয়া থাকে । পুংকেশৰ ৩টি । একটা পুংগুতে অনেক পত্ৰদানা কয়ে ইহাও ঐয়া  
৩৭ টা জাতি ও ১২ টা উপজাতি আছে । ইহা একটা সৰু, বহিৰ অৱলম্বীৰ পত্ৰযুক্ত ।  
পীতকালে ফুল ও ঐয়কালে ফল হৰ ।

ব্যবহাৰ্য্য অংশ :- লত ।


মূল আৱাশ্যকৰ উপকাৰ্য্য ব্যবহাৰ :- কুচাব হইতে সেনীৰদ আঁতৰ হৰ ।

Glossary :- সংক্ষিপ্ত গুণপৰিচয় :-

বীজ :- বিটতাকাৱক, অস্তাৱকাৱক ।

Fig. 1—Garten. Fruct. II, 9, r 60.

Ref. :—F.B.I., VII, 183; B.P. II, 1240, Roxb., F.L., I, 269; Dymock, III, 618.



641. *Andropogon sorghum* Brot. (কুচাব)



## Genus—BAMBUSA Schreb.

645. *B. arundinacea* Willd. (বীণ)

*B. bambos* Druce.

ভাষাভেদে নাম :—বণ, কীটক—সংকুত, বেউক বীণ—বাংলা; বীণ—হিন্দি, বেউক, লোকঠা—মহাভাট্ট, মাউগা—বোম্ব, বীণ—তাম্রাট, মহাকুচী বীণ—কর্ণাট, মুনসি ডামিল; কটিকই, বংক, বেহু, বেহুনি, বেহু—তেলেগ; কসব—ক.ল.

বংশো যবফলো বেণুঃ কৰ্মারত, ধকেতুকাঃ ।

যক্ষরঃ নতপৰ্বা চ কণ্টালুঃ কণ্টকী তথা ।

মহাবলো বৃদ্ধগ্রন্থিঃ কপটো ধনুঃ ।

ধনুস্তো বৃদ্ধকাণ্ড-চ শিকোয়ো বাণধুমিত ।

বংশো যত্রো কষারো চ কিকিষ্টিকো, চ শীতলো ।

বৃদ্ধকঙ্ক, অমেহার্ণঃ পিত্তনাশাজননমো

ভাজমিষষ্টৈঃ । মূলকামিষর্গি ।

জামপর্যায় :—বণ, যবফল, বেণু, কৰ্মার, কপকেতুক, যক্ষর, নতপৰ্ব, কণ্টালু, কণ্টকী, মহাবল, বৃদ্ধগ্রন্থি, বৃদ্ধকাণ্ড, ধনুঃ, ধনুস্তো, ধনুঃ—এই পুনেহী নাম

জগদপর্যায় :—বণ—অথ কষার বণ । বিশাচে অথ তিক্তবন, কীটকীণ, বৃদ্ধকঙ্ক, অমেহ, অৰ্ণ, শিক, বাহ ও বক্তমোহ নামক ।

জলস্রাব :—ভাটতেব ও বক্তমোহের সর্গতঃ চাব হয় । উত্তর ও দক্ষিণ সমভাগ ও উত্তীর্ণা দেশে জন্মে ।

কর্ণাট :—১০—৩০ ফুট উচ্চ হয় । সাধারণতঃ বীণ ১২-১৮ ইঞ্চি ঘোটা ও গায়ে কুলটীয়া আকৃত, ( কুলটী—ছোটো কুলোব বন ) কুলটীতে লক্ষ লোক থাকে । পত্র লম্বাকৃতি অগ্রাঙ্গুল পত্র, দুইদশে গ্রন্থি গোলাকার । ইহার ফল লব, পুস্পগে জন্মে, পুস্পগেব বহু পাখাগ্রাণা আছে । কয়েক জাতীয় বীণ আছে ; যথা—*B. spinosa* Roxb. ( বেউক বীণ ), *B. tulda* Roxb. ( তুলতা বীণ ); *B. balcoos* Roxb. ( কালুকো বীণ ), *B. vulgaris* Schr, প্রকৃতি । জলজাত অশ্বখিল ও আসামে বহু প্রকার বীণ আছে । বীণের ফলকে 'বেসফল' বলে । ইহা খেদিতে ছোলাব মত । ঐয়কালে বীণের ফল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, শিকড়, বংশলোচন ।

বৈজ্ঞানিক বংশের ব্যবহার ।

চরক :—কর্ণে বংশলহ—মূলার্ণ অর্ণোহোণীকে বৈজ্ঞানিক কষাইয়া, বংশ লহের কাখে অবলাহন করাইবে ( চিঃ ৩ পাঃ ) ।



**ভাবপ্রকাশ :—**কুକୁরবিব বংশদূল—অকোট ও বংশদূল ଗୋଡ଼ରେ ଲେବନ ପୂର୍ବକ ପାନ କରାହିଲେ କୁକୁରବିବ ଖଲଯିତ ହବ ( ବିବ ଟି ) ।

**ଦୁଳଂଗାଂଶେର ଔଷଧାର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର :—**ବୀଜମାତା ବହୁକାରକ । ପାକାଂଶେର ଚଟାସାହା ନୟାକାତ ନିଷ୍କର ନାଝି କାଟା ହବ । ବୀଜ ଉତ୍ତେଜକ ବ୍ୟବହାର । କଟି ବୀଜମାତା ଲବନ ଓ ଖୋଳସରିତ ସହ ଲେବନ କରିବା ଥାହିଲେ ଉଦରାନ୍ତର ଆବାସ ହବ ( Thornton ) । କଟି ବୀଜମାତା ଘାଟିବା କୋଡ଼ାଂଶ ଖଲେନ ଦିଲେ କୋଡ଼ା କାଟିବା ଦାବ । ବୀଜମାତାର କୁଡ଼ି ଲେବନ କରିଲେ ବହୁ ଆନନ୍ଦ କରେ ଓ ଶରୀରାନ୍ତର ଯୋଗ ନିର୍ମିତ କହିବି ଦେବ । ବୀଜମାତା କୁଟୁମ୍ବର ବିତକବ ବୀଜମାତା ମକାସାତ ଓ ମେଠିମାମା ମିଶାବନ କରେ । ବୀଜେର ସାଧୋ ଏକପ୍ରକାର ଶେତବର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ିବ ସହ ମଦାର୍ବ ଦେଖିତେ ମାତ୍ରା ଦାବ, ଉହାକେ ବଂଶଲୋଚନ କଲେ । ଏହି ବଂଶଲୋଚନ ଅନେକ କ୍ଷତ୍ରିୟାଞ୍ଜୀ ଔଷଧେ ବ୍ୟବହାର ହବ । ବଂଶଲୋଚନ ୮ ଡାମ, ମିମ୍ବୁଳ ୫ ଡାମ, ଏମାଟି ୫ ଡାମ, ନାକଟିନି ୧ ଡାମ, ଟିନି ୧୬ ଡାମ ଏହିକ୍ଷମି ଏକତ୍ର ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ମିଡ଼ୋମଳାମି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହବ । ଉହାବ ୧ ଡାମ ମହିସାମ ସହ ଓ ଗୁଡ଼ର ମହିତ ଲେବନ କରିଲେ ବର କାମ, ବଳ ବେଦନା, କୁହାମାମ ହବ ମାତ୍ରା ଆଳା ଆବାସ ହବ । ଶ୍ରିବଂଶ ଚଢ଼ିତେ ବଂଶଲୋଚନ ମାତ୍ରା ଦାବ । କାଠିନିମଳା ବା ମୋକାର ବୀଜେର ମାତ୍ରା ମର୍ତ୍ତ କରିଲେ ଉହାବ ଡିଡ଼ରେ ବଂଶଲୋଚନ ଖରେ । କଦମ କଦମ ବୀଜେର ମାତ୍ରା ଦିଅ କରିବା କୃତ୍ରିମ ବଂଶଲୋଚନ ଉତ୍ପାଦନ କରା ହବ । ଦାବା ଓ କାହଡ଼ ନାମସୌର ବୀଜମାତା ବହୁପ୍ରକାର ବୀଜ ଆହେ—ତଥା ଚଢ଼ିତେ ବଂଶଲୋଚନ ଓଷଧେ ବିତରାଣେ ଆସେ ।

**Glossary :—**ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧିତର :—

**ମାତା :**—ବହୁକାରକ ଏବଂ ମତ୍ତଚିକିତ୍ସାଂଶର ଉପବୋଧୀ । ଘୋଡ଼ାର କାନି ଏବଂ ଟାଣା ନାମାଦ ବ୍ୟବହାର ହବ ।

**ବଂଶେର କୌଡ଼ :**—ବ୍ୟବହାର ଆବ, କାନି ଏବଂ ମର୍ମବିଲେନେ ଉପକାରୀ ।

**Fig. :—**Rheede, Hort, Mal., i., t. 16 ; Roxb., Cor. Pl., i. 56, t. 79 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1024.

**Ref. :—**F. B. I., vii, 395 ; Roxb., F. L. ii. 191 ; B. P. ii, 1233 ; Prain, H. H., 323.



645. *Bambusa arundinacea* Retz. ( বাঁশ )

### Genus—DENDROCALAMUS Nees

646. *D. strictus* (Roxb) Nees ( কারাইল বাঁশ )

ভাষান্তরী নাম :—বহুবংশ—সংকট ; কারাইল বাঁশ ওলখা বাঁশ—বাংলা ; বাঁশ—হিন্দি ।

কালহুসিল—জাম্বিন ; লাগলাগা কাটা—ফেলেক ; উশা—বোম্বে ; হাইনওয়া—বঙ্গী

অক্কর বহু কল : ক্রাং বসার : কীচকাবর :

মকরো বাসনীকণ্ড পুবিরাখা : মকাকর :

হিনেখো বহু বংকর বীপনো কীর্ণালম :

কচিকর পাচনো কচো পুনকো শুকালম :

শ্রাজমিকটু :। মূলকামিবর্গ :

ভাসপর্ধ্যাক :—বহুবংশ ওলখা, কীচকাবর, মকর, বাসনীক, পুবিরাখা—এই ছয়টি নাম ।

ভূগপর্ধ্যাক :—বহুবংশ—অক্কর অহুখীপক এবং অকীর্ণালম, কচিকারক, পাচক, হত, পুন ও শুকালম ।

অঙ্গনাম :—বিহা, ছোটনামপু ও উকিতা ।





বর্ণনা :—এই ঝাণ বেচিতে অতিশয় মূল্যবান : বৃষ্টিঋতু, জ্যৈষ্ঠ মাসে, গাছ ২০—১০০ ফুট উচ্চ এবং ইহার ব্যাস জ্যৈষ্ঠ ১—০ ইঞ্চি, বেচিতে সর্বজনবর্ণ। পুষ্পাভন হইলে ইহা নীলবর্ণ হয়। পুষ্পাভে অনেক পাখাশ্রাবা আছে। এইমকালে ফুল ও গবে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—গুণ ও ক্রিয়াকর্মের নবম অংশ

মূলঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গাছের নিকটবর্তী ক্রিয়াকর্মের নবম অংশ গিহকর্ম ও অধ্বনিক : গভীর ঔষধবেদনা হইলে ইহার গাছের ঔষধ ঔষধের অংশ খাওয়াইয়া থাকে ( Dr. Emerson )


Glossary :—সংক্ষিপ্ত ভূগোলবিচার :—

গাছের নিকটবর্তী অংশ :—বসন্ত, মতোচক ,

গাছ :—পশুবিষের গর্ভাশ্রয় কারক।

Fig :—Brandis, For. Fl., 569, t. 70, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1025.

Ref :—F. B. I., vii, 404 ; Roxb., F. I. ii, 193, B.P., ii, 1234.



646. *Dendrocalamus strictus* (Roxb) Nees. ( কানাইন ঝাণ )



## Genus—CYNODON Rich.

647. C. dactylon (Linn.) Pers. (চুৰ্কা)

ভাষানুসারী নাম : -নীলচুৰ্কা, বেতচুৰ্কা, মালাচুৰ্কা, গুণচুৰ্কা—সংস্কৃত : চুৰ্কা—বাংলা : চুৰ্কা, সফেদচুৰ্কা, গাওচুৰ্কা, হাবিহালি—হিন্দি : হবী বেতচুৰ্কা, গুণচুৰ্কা—মহাভাষা : বেত, খোশিখো, গুণচুৰ্কা—কন্নড় : পল্লবকে, হোয়লগে—কৰ্ণাট, চুৰ্কা, পালকেনডিত, খেৰিচা, পোরপতি—মলয়, পল্লব, পল্লব, হোবিখালি—তামিল : চুৰ্কা—উড়িয়া

ভাৰ্গৱচুৰ্কা হৰিচা চ মালাচুৰ্কা  
 শ্ৰামা চ শ্ৰামা শতপৰ্বিকাচুৰ্কা ।  
 পুৰা শতপৰ্বিকাচুৰ্কা  
 শিখা শিখিচুৰ্কা চ মলয়া চুৰ্কা ॥  
 পুৰাণা চুৰ্কাচুৰ্কা চ শতপুৰা চুৰ্কাচুৰ্কা ।  
 অমৃত্যু চিহ্না গৌৰী শ্ৰামা শ্ৰামেকচিহ্নাচুৰ্কা ॥  
 নীলচুৰ্কা চুৰ্কা চিহ্না শিখিচুৰ্কাচুৰ্কা ।  
 মলয়াচিহ্নাচুৰ্কা চুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কা ।  
 শ্ৰামেকচিহ্নাচুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কা  
 চুৰ্কা চুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কা চুৰ্কা চ ।  
 গৌৰী চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা  
 খেচা চিহ্না চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কা ॥  
 শতপৰ্বিকাচুৰ্কা চ শতপৰ্বিকাচুৰ্কা  
 শতপৰ্বিকাচুৰ্কা চ শতপৰ্বিকাচুৰ্কা  
 চুৰ্কা চুৰ্কা চ শিখিচুৰ্কা চ  
 শ্ৰামা চ শ্ৰামাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা ॥  
 বেতচুৰ্কাচিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কা চুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কা ;  
 অমৃত্যুচিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কা চুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কা ॥  
 মালাচুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা মালাচিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা ;  
 শ্ৰামাচিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা ।  
 শ্ৰামাচুৰ্কা চুৰ্কাচুৰ্কা চিহ্না চ শিখিচুৰ্কা চ মা ।  
 শিখিচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা ॥  
 শ্ৰামাচুৰ্কা চুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা  
 শ্ৰামাচুৰ্কা চুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা ।  
 শ্ৰামাচুৰ্কা : শিখিচুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কা  
 শ্ৰামাচুৰ্কা চিহ্নাচুৰ্কাচুৰ্কাচুৰ্কা ॥



পহুলাকী কলারা চ চিত্রা পকসশাহায়া ।

পওদুৰ্বা চ মধুৰা বাতপিত্তজবাপহা ।

শিলিমা বন্দনোবনী জমতুকা জমাপহা ॥

দুৰ্বাঃ কৰায়া মধুৰাশ্চ শীতাঃ শিতাফলৈরোচকবাঞ্ছিতজাতঃ ।

সদাৰমুৰ্ছাঃ প্রমত্তশক্তি-রোগ-প্রমত্তসমকৃতিসাম্ভ ॥

শ্রাব্যমিহন্তুঃ । পাঞ্চল্যাঙ্গিযর্গঃ

জামপৰ্ণায়াঃ ১—নীলদুৰ্বা, হৰিতা, শাকবী, ভায়া, শাক, শতপৰিকা, অমৃত, পুতা, শত-  
-এহি, অমৃতকৰিকা, শিবা, শিবেই, মলনা, জায়া, হুতনা, কৃতহুতী, শতদুৰ্বা, মহোদবী,  
বিজয়া, গৌৰী, শাক্য—এই এমুখটী নীলদুৰ্বাৰ নাম ।

গোলোমী, বেতদুৰ্বা, শিতাফা, চণ্ডা, জয়, ভাৰ্গবী, দুৰ্বহা, গৌৰী, বিজয়ানকাভা,  
অনন্ত, পেতা, শিবা, বেতকাভা, এচণ্ডা, মহাবীৰ্যা, মহাকাভা, মহাপৰা, জয়হুত  
ভজা, হুপৰী, শিতাফা, বজা, কছাভহ, অধিহা—এই ২৪টি গোলোমী দুৰ্বাৰ নাম ।  
মালাদুৰ্বা, বজিদুৰ্বা, অলিদুৰ্বা, মালাএহি, এহিলা, এহিদুৰ্বা, মূলএহি, বজৰী এহিদুৰ্বা,  
বোহুপৰা পৰ্ববনী শিতাফা—এইগুলি মালাদুৰ্বাৰ নাম ।

গতালী, পওদুৰ্বা, অতিভীতা, মন্তাকী, বাকলী, বীৰনেয়া, জামএহি, এহিলা, এহিগলী  
হুতীপত্ৰ, জামকাভা জলয়া, পহুলাকী, বজাভা, চিত্রা—এই পমেইটি গতালীৰ ( গৌৰী  
দুৰ্বাৰ ) নাম ।

জামপৰ্ণায়াঃ ১—নীলদুৰ্বা—মধুৰ তিক্তবস, শীতবীৰ্য্য বোচনী, হৃদয়িক ও অতিপাৰ্ণ নামক ।  
কফ, বায়ু ও জ্বৰ নাশক ।

গোলোমীদুৰ্বা—( বেতদুৰ্বা )—অতি শীতবীৰ্য্য, মধুৰ রস, শিথাসা ও শিত্তনাশক, জ্বৰ,  
অতিপাৰ্ণ ও কাস নাশক, তটিকাংক । হাৰ্ছ ও কৃষ্ণ নাশক ।

মালাদুৰ্বা—অতিমধুৰ ও তিক্তবস । শীতবীৰ্য্য, শিত্তনোৰ প্রশমক, কফ, শিথাসা ও কৃষ্ণ  
নাশক ।

গতালীদুৰ্বা—মধুৰ রস, বায়ু, শিথ ও জ্বৰ নাশক । শীতবীৰ্য্য, কফ শোধনাশক, জ্বৰ, কৃষ্ণ,  
ও জ্বৰনাশক ।

সাধাৰণ দুৰ্বা কৰাৰ ও মধুৰ রস, শীতবীৰ্য্য, শিত্ত, কৃষ্ণ, অকটি ও শিথাসা নাশক । হাৰ্ছ  
হুত মূছা ও কৃতএহ নাশক : জেমা, জম, অধঃসন কৃতি দাহক ।

জজ্ঞহমি ১—সমগ্র ভাৰতে জয়ে । বকসেনেৰ কাভাৰ'ধাবে, বাটীৰ কিনাবাৰ ও পতিত ওক  
জমিতে বহু পৰিমাণে জয়ে । খেলিবাৰ জহিৰ বাহায়েৰ জজ্ঞ বোপন কৰে ।

মৰ্গমা ১—দুৰ্বাকাল লতাৰ বঁত জয়ে ইহাৰ ওতোক গাইট হইতে শিকক বাহিৰ হব । পত  
১—৪ ইকি লতা, ২৪—৫ ইকি বিহুত । লক ও অগ্ৰভাগ কহনা লক । পুলাপও  
১-২ ইকি লতা, লজ্জৰ্বৰ কিবা ইকং বেওনে জা বিশিষ্ট, পুলাপওৰ পাখাতলি নবম,  
২৪-৩০ ইকি লতা । বীজ ২৪ ইকি লতা । বসবেৰ লকল লমবে পুলা ও মূল হব ।









## Genus—ZEA Linn.

648. Z. mays Linn. ( ভুট্টা )

ভাষানুসারী নাম :—ববলাল—সংস্কৃত ; জোনাহ, ভুট্টা—বাংলা, হাকাই—হিব্রি ;  
মকা-সোলম—আরবি ; জোরম—জেলিগ ; বোকা, স্যামতজুবাৰি—মহাভাষা ;  
জোলমহেলকা—কর্ণাট, বডা, বুট, মকই—বোম্বে, য়েভাভোনা—কান্দু ; চোলম—  
মালয় ।

যাকমালো যবমালো নিখরী বৃত্ততুল্য : ।  
বীৰ্যমালো বীৰ্যবরঃ কেত্রেবৃন্তে কুপত্রকঃ ॥  
ধবলো যাকমালস্ত পাণ্ডুরস্তারতুল্য : ।  
মকত্রাকৃতিবিতারো বৃত্তো বৌদ্ধিকতুল্য : ॥  
ভূর্ণাধরো দেবদাত্তঃ জূর্ণলো বীজপুষ্পকঃ ।  
জুনলঃ পুষ্পগন্ধস্ত হ্রস্বঃ সেতুল্লবকঃ ॥  
ধবলো যাকমালস্ত গৌলোঃ বলাজিনোবজিৎ ।  
বৃত্তো কুচিগ্রসোহর্পোঃ পথ্যা গুজরানাপহঃ ॥  
অথ কুখরযাবমালস্তবরন্ত কবারযাকমালস্ত ।  
ম রক্তযাকমালো হিতলোহিতস্তবরদাত্ত ॥  
ভুববো যাকমালস্ত কবারোহো বিশোকহঃ ।  
সংগ্রাহী বাকশমলো বিদাহী শোষকারকঃ ॥  
নারদো যাকমালস্ত রোমলঃ শিখিলো গুরুঃ ।  
শিখিলো মধুরো বৃত্তো দোষরো বলপুষ্টিকঃ ॥

রাজনিবলৈঃ । শাল্যাবিবলৈঃ ।

নামপর্যায় :—যাবনল, যবনাল, নিখরী, বৃত্ততুল্য, বীৰ্যনাল, বীৰ্যবর, কেত্রেবৃ, বৈদ্যত্রক—  
এইগুলি যাবনালেব নাম ।

ধবলযাবনাল, পাণ্ডুর, ভাষতুল্য, মকত্রাকৃতি, বিতার, বৃত্ত, বৌদ্ধিকতুল্য, ভূর্ণাধর,  
দেবদাত্ত, জূর্ণল, বীজপুষ্পক, জুনল, পুষ্পগন্ধ, হ্রস্ব, সেতুল্লবক—এইগুলি যেত  
যাকমালেল-নাম ।

ভুববযাবনাল, ভুবব, কবারযাবনাল, রক্তযাবনাল, হিতলোহিত, ভুববদাত্ত—এইগুলি—  
ভুববযাবনালেল নাম ।

নারদ যাবনাল ।

গুণপর্যায় :—ধবলযাবনাল—গৌলা, বলা, জিনোবদাত্ত, বৃত্ত, কুচিগ্র, অর্পোনাশক, পথ্য,  
গুরু ও রূপনাশক ।

ভুববযাবনাল—কবারবল, উকরীণ, আবে-এব পক্ষে উপকাহী । মলসংগ্রাহক, বাত-  
নাশক, বিদাহী ও শোষকারক ।



পাৰস্বৰ্ণবিন্যাস—শ্ৰেণীকাৰক, লিখিল, চৰুণাক, পীতদীৰ্ঘ, মধুৰ স্বাদ, ৩, ঘোষনাশক  
এক বস ও পুষ্টিকাৰক।

জাতসমূহ ১—সমগ্ৰ ভাৰতে চাষ হয়।

বৰ্ণনা :—পশ্চিম ভাৰতীয় বীজপুৰে এই গাছ এখনও বহু ব্যবহৃত দেখা যায়। ইহা যজ্ঞ  
হইতে ভাৰতে আনীত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে যজ্ঞ বলে। চীন দেশীয় পুথিতে দেখা  
যায় যে এই গাছ খৃষ্ট ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে চাষ হইত, সম্ভবতঃ ইহা আমেৰিকা  
হইতে এসেছে আনিত হইছে। মূলময়ান বৈভেদ ইহাকে *Sorghum vulgare* এর তুল্য  
উপলব্ধ বলিয়া বৰ্ণনা করিয়াছেন। এই গাছ অনেকটা ইহু গাছের তুল্য ইহাও  
এতোক গাঁইট হইতে ফুল ও ফল হয়। বৰ্ষা ও পীতকালে ফুল হয়। ফল পীতকালে  
হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ১—ফল।

মূলগ্রন্থাবলীর ঐক্যার্থে ব্যবহার :—ইহা খাদ্য ও পুষ্টিক, কষকাস ও উদ্যায়ের উপযুক্ত  
পদ্য। ইউৰোপে চৰ্ম্মল চোপীটিককে ইহা কালকাইবাৰ ব্যবহৃত করে। ইহাও পুষ্টি  
কাথ গ্রীসদেশে মূত্রের সবচেঁহ পীড়িত ব্যবহার করে। ইহাও মূত্রকর গুণ আছে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কালী :—অধকাৰক, সচোচক, পুষ্টিক, বহুজাতীয় বোপে উপযুক্ত পদ্য, উদ্যায়ের  
বিলে উপকাৰী।

Fig :—Lamarck, Ill. t. 749 ; Benth & Trim., Med, Pl., t. 296.

Ref :—F. B. I. vii, 102 ; Roxb., F. L. iii, 568 , B. P. 1209.



648. *Zea mays* Linn. ( মূত্র )



## Genus—ERAGROSTIS Beauv.

649. *E. cynosuroides* Beauv. ( কুল )

*Desmostachya bipinnata* Stapf.

ভাষান্তরী নাম :—বর্ক—সফেত, কুল—বাংলা । কব, কুল—হিমি ; বর্ক—ফেলেক ; বর্ক—বোয়ে । কুলকুল—বহাবাট্ট ।

সিতলবর্কী, কুলকুল, পুত, বজিরপত্রক ।  
বজো, জলপরিচরিত তীক্ষ্ণ, বজত কুলক ।  
সূচীমুখ, পুণ্যকুলো বজিঃ পুতকুলো বিনটু ॥  
বর্কমূলং হিন্দু কচ্যং যদুর্ন পিত্তমাশয়ক ।  
বজব্রহ্মবাহাস-কামলাদোষশোষক ॥  
কুলোহিত্যঃ পরপত্রক হৃদিগর্ভঃ পৃথুহুঃ ।  
শারী চ কচসক শ্রী বীৰ্যপত্র পরিচরক ॥  
বর্ক ১ বৌ চ কুলে কুলো তথাহপি চ সিতোহবিক ।  
যদি খেতকুলোভাবকুলং যোজয়েৎ তিবক ॥

ব্রাহ্মসিদ্ধি :—শাঙ্কর্যাসিদ্ধি ।

নামপর্যায় :—সিতলবর্ক, কুলকুল, পুত, বজিরপত্রক, বজ, জলপরিচ, তীক্ষ্ণ, বজতকুল, সূচীমুখ, পুণ্যকুল, বজি, পুতকুল—এই বহুবিধ নাম । বজত, হৃদিগর্ভ, পৃথুহু, শারী, কচসক, বীৰ্যপত্র ও পরিচরক—এইগুলি হৃদিগর্ভের নাম ।

ভূগণপর্যায় :—উক্ত প্রকার বর্ক কুলে একইপ্রকার । তথাপি সিতলবর্ক অধিক ভণ্ড মন্দ । যেখানে সিতলবর্কের অকাব হয়, বৈজেরা অস্ত্রবর্কের ব্যবহারের নিষেধ বেন ।

জ্ঞানমূল :—ভারতের সর্বত্র আছে । বঙ্গদেশের কুল ভূগণের বানে ও বনীর খারে আছে । কখন কখন গ্রামের জমির কিনাচার আছে ।

বর্ণনা :—বহুবীৰী কুল জাতীয় উদ্ভিদ । পাতার পোকা হইতে লম্বাকৃতি পত্র বাহির হয় । ইহার পত্র কেল অপেক্ষা কুল ও একটু মোটা । পূর্ণপত্র ৩—১৮ ইঞ্চি লম্বা, বাতা ও মক । পূর্ণকণের ৩টা, বীজ ২ ইঞ্চি, ত্রিভুজাকৃতি ও চেপ্টা । কুলের পাতার অগ্রভাগ হুচাপ বসিয়া ইহার আর একটা সফেত নাম হুতাই । বর্ষাকালে কুল হয় এবং শীতকালে কল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—বিকত ।

মূলপ্রাচীরের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কুলনী ও বর্কের জাত ইহা হিন্দুদের ব্যবহার্য ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । কুল বজ আমাশয় ও বাহ্যতীত প্রীরক বোলে ব্যবহৃত হয় । ইহার কুলকুল ভণ্ড আছে ।

Glossary :—সংকিত ভূগণসিদ্ধি :—


গীত :—প্রসাধকায়ক, উত্তমক, আমাশয়, ও অতিহৃদয়সে উপকারী ।





Fig 2.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 57, Duthie, Fodd. Grass. Ind., 62, t. 40.

Ref :—F. B. L. vii, 324, Roxb., F. L. i, 233 : B P. ii, 1233 ; Prain, H. H., 321.



549. *Eragrostis cynosuroides* Beauv. ( ছপ )

### Genus—ELEUSINE Gaertn.

650. *E. corocana* Gaertn. ( মার্শী, মেকরা )

জাতিগোষ্ঠী নাম :—মুন্সী, মার্শী—মেকরা ; মার্শী মেকরা—মার্শী ; মপুয়া, মপুল, মাকবী—  
হিবি ; মার্শী—কাপপুর ; মপুল—মহাট্টা ; মপুল—কর্ণাট ; মপুলজি, অধিন্দ্রি, মপুল,  
মপুল, মপুল—জেলক ; মার্শী, মেকরা—মার্শী ; মপুল—মেকরা ।

মুন্সী মৌলীকৃপাখ্য : শ্রীম্ জগদীশ্বরভট্টাচার্য্য ।

মার্শীমেকরা মুন্সীমেকরা মার্শী মার্শীমেকরা ॥

মপুলমেকরা মপুলমেকরা মপুলমেকরা মপুলমেকরা ।

মপুলমেকরা মপুলমেকরা মপুলমেকরা মপুলমেকরা ॥

মপুলমেকরা মপুলমেকরা মপুলমেকরা মপুলমেকরা ।

মপুলমেকরা মপুলমেকরা মপুলমেকরা মপুলমেকরা ॥

মপুলমেকরা মপুলমেকরা মপুলমেকরা মপুলমেকরা ।





## Genus—IMPERATA Cyrill.

651. *I. arundinacea* Cyrill. ( উলু )

ভাষান্তরী নাম :—বঘল, ধত—সংকত ; উলু—বাংলা ; উলু—হিন্দি, যোলু—মহারাষ্ট্র  
ধুব, যোলু—বোম্বে ; বোম্বে—কর্ণাট ; উলু—পাঞ্জাব ; বঘবাই-পুল—তামিল ।

বঘল। দৃঢ়পত্রী চ কুশলকৃৎপবঘল।  
মৌলীপত্রা দৃঢ়কৃৎ পানীরাখা দৃঢ়কৃৎ ॥  
বঘল। যদুয়া নীতা পিত্তলাহকৃৎপাশহ।  
বাতপ্রকোপনী কৃত্যা কঠকৃৎপিকরী পরা ।

স্বাভাবিকঔ :। লাক্ষণ্য্য নিবর্ণ :।

মামপর্বাণ :—বঘল, দৃঢ়পত্রী, কুশল, কৃৎপবঘল, মৌলীপত্রা, দৃঢ়কৃৎ, পানীরাখা ও দৃঢ়কৃৎ-  
এই আটটি নাম ।

কৃৎপর্বাণ :—বঘল—মধুর রস, শীতবীৰ্য, নিত্য, দাহ ও কৃৎপানাপক, বায়ুকারণ, কঠিকর  
এবং বিশেষ কঠিকর ।

কৃৎপাণ :—বকবেশের বর্ষজ । পৃথিবীর অপর্যাপ্ত উৎপাদন দেখে আছে ।

বর্ণনা :—সোকা লতানে । কাণ্ড ১-৩ ফুট লম্বা, মিসেট । পুষ্পবতের প্রমাণা ৫-৬ ইঞ্চি ।  
পত্র অতিশয় বীৰ্য । ইহার পত্রবাগা গরীব লোকে খসে ছাইয়া থাকে । বর্ষাকালে ফুল  
ও শীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকত ।

মূলপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকতের কাণ্ড কৃৎপকর ও শক্তিকর এবং পণোদিত  
যোগে অতিশয় হিতকর ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত কৃৎপাণিচর :—

মূল :—নিষেধাকারক, কাষোতিহার অর্থে মূল ফলক বলিয়া গণ্য হয় । চীনদেশে  
মূলবনের উদ্ভাবকারক, ককরোধক এবং অগ্নির প্রতিকষক বলিয়া গণ্য করা হয় ।

Fig :—Hort. Gram. Austr. iv, t, 40.

Ref :—F. B. L., vii, 106 ; Roxb., F. L., t, 234 ; B. P., u, 1188 ; Prain, H.  
H., 307.



651. *Imperata arundinacea* Cyrill. ( উল )

### Genus—ORYZA Linn.

652. *O. sativa* Linn. ( ধান )

ভাষানুসারী নাম :—বাঙ—সবুজ ; ধান—বালা ; চকল, ধান—হিনি ; তাণ্ডুলা—  
ধানডাট্ট ; মাহিনি—তামিল ; বাঙাল—জেলক ; মাহি—মালয় ।

শালিধাতুঃ স্রীহিধান্যং শুকধান্যং কৃষ্ণীককম্ ।

শিখীধান্যং কুস্তধান্যমিহুতকং ধান্যপককম্ ॥

শালয়ো রক্তশাল্যাতা স্রীহরঃ বটিকানরঃ ।

ধনানিকং শুকধান্যং মৃদুগাতং শিখিধান্যকম্ ।

কক্ৰুদিকং কুস্তধান্যং কৃষ্ণধান্যক তৎসুতম্ ॥

ভাষ্যকানঃ । ধান্যকঃ ।

মাতাভিনোম শব্দং লঘু শুকধান্যং

জেলোবলাভিনয় বীৰ্য্যবিন্ধিবানি ॥

শিখীককং কক্ৰুদিকং চ বিবকগানি

বাকুলকং কু শিখির কৃষ্ণাভ্যাতঃ ॥

মাহনিককৌঃ । শাল্যাবিবর্গঃ ।





মায়পৰ্যায় :- মানিধাতু, বীৰিধাতু, শূক্ৰধাতু, শিৰীষাধাতু ও কৃত্ৰধাতু এই পাঁচ একোৰ ধাতু ।  
বক্ৰগামি ঐক্ৰুতি মানিধাতু বটিক ঐক্ৰুতি বীৰিধাতু । বৰ ঐক্ৰুতি শূক্ৰধাতু, দুৰ্গ  
ঐক্ৰুতি শিৰীষাধাতু এবং কৰু ঐক্ৰুতি কৃত্ৰধাতু ; কৃত্ৰধাতুও কৃত্ৰধাতু বলিয়া জানিবে ।

ঐগপৰ্যায় :- শূক্ৰধাতু বাতানি বোমনানক, লম্বুপাক, তেজ, বল এবং অতিশয় বীৰ্যবৰ্দ্ধক ।

শিৰিধাতু—ওকপাক, পীতবীৰ্য, বিবক উৎপাদক ।

কৃত্ৰধাতু—বাহু উৎপাদক, শীতবীৰ্য ।

অজ্ঞান :- লবণ কাষতে চাহ হয় ।

বৰ্ণনা :- কৃষ্ণজাতীয় উদ্ভিদ । পাতা বাদেৰ পাতাৰ জাহ পাণ্ডুলা, লক ও চেণ্টা । কাণ্ড ২-১০  
ফুট উচ্চ, ১-২ ফুট লম্বা ও ১-২ ফুট চওড়া । শীৰ হৰিদ্ৰা অথবা স্বতলাক বৰ্ণেৰ, ৩-৫  
ইঞ্চি লম্বা । পুষ্পওজ ০-১০ ইঞ্চি লম্বা পুংকেশৱ ৩টি ; সৰ্বমণ্ড ২টি, ছোট । লতামূণ্ড  
পুষ্পেৰ আৱৰণ হইতে কাহিৰ হইয়া থাকে । বীজ লক ও চেণ্টা । ধান সাধাৰণতঃ  
বৰাকালে চাহ হয় ও আৰিন মাসে ফুল হয় এবং অগ্রহাৰণমানে পাকিয়া থাকে  
আউল ধান জাহ ও আৰিন মাসে পাকে এবং বোৰো ধান পীতকালে চাহ হয় ও চৈত্র  
মানে পাকিয়া থাকে । ধানেৰ বৰ পত্ৰধাতু ।

একজাতীয় ধান আছে উহাৰ চাহ হয় না । আগনি জলা অগ্নিতে জলে । উহাৰ  
লাটিন নাম Var. latua । বক্ৰ-ধান বসিপুৰেৰ জলাৰ ও অজ্ঞান স্থানে হয়  
বংশুজীৱী ও বহিঃলোকৰা ভাল ধানেৰ অজ্ঞানে বন্য ধানেৰ চাউল খায় ।

ব্যৱহাৰ্য অংশ—লত ;

মূলগ্রন্থাংগেৰ ওকাৰ্ণেৰ ব্যৱহাৰ :- অধেনে ধানেৰ বৰ্ণনা নাই, যবে আয়ুৰ্বেদে ইহা বৰ ও  
মাংসলাইয়েৰ সহিত বৰ্ণনা দেখা যায় । কাষতে ধানেৰ চাহ, চীনদেশ ও বৰ্মাৰ পৰে  
হইয়াছে বলিয়া অজ্ঞানিত হয় । ল-কৃত লেখকগণ লবণেকা পুটিকৰ বাবেৰ যথেষ্ট ধান,  
বৰ ও মধেৰ উল্লেখ কৰিহাৰেন । জান্য ও বৰ হইতে বৰাও, খই, মুক্তি, চিঁড়ে ঐক্ৰুতি  
ঐক্ৰুত হয়, ইহা অতিশয় পুটিকৰ বাত ও ঘোৰীৰ পক্ষে বিতৰক ।

চাউল জলে জিৰাইয়া তপ্তলব্ধ ঐক্ৰুত হয় । উহা অনেক ঔষধেৰ অজ্ঞানমূল  
ব্যৱহৃত হয় ।

চাউল হইতে মত ঐক্ৰুত হয় । উহাৰ ঐক্ৰুত গ্ৰন্থালী Sir. George Watt, সাহেব  
লিখিত Dictionary of Economic Products নামক পুস্তকে বিশেষৰূপে বৰ্ণিত  
আছে ।

ধৰিৰ সহিত চিঁড়া বাইলে বক্ৰআৰাধৰ আৱায় হয় । সিহ চাউল পৰেৰ অবহাৰ  
বেশ পুষ্টিগেৰ কাৰ্য্যে ব্যৱহৃত হয় । ইহা যদিবা কিবা কৃষিৰ পুষ্টিগেৰ স্থানীয় ।

Glossary :- সংক্ষিপ্ত ভগ্নপত্ৰিকা :-

সিদ্ধতাত :- অধিৱিহিত পৰিপাক, পেটেৰ বেহন, ঔষধাঘৰ এবং আৰাণ্ণে উপকাৰী ।




চাঙ্গুলি জল :—বিহরাভাণক, উত্থাপনক, নীতমজাকারক. পুষ্টিকর, অথবা জাতীয়  
হোমে পানীয় এবং শাকসবজীর প্রস্তুতিতে উপকারী।

পান চাঙ্গুলের প্রয়োগ :—হালিমা পুষ্টিবিশেষ দ্বারা কার্যকরী।

Fig :—Duthie, Fodder Grasses, t. B. ; Bencl & Trimm., iv, t. 291 ; Proc.  
Asiatic Soc. of Bengal, t. 5, 1896 ; Boer, Man of Ind. Bot. 10, 12,  
302.

Ref :—F. B. I., vii, 92 ; Roxb., F. I., ii, 200 ; B. P. ii, 1184 ; Watt, v. Pt.  
ii, 502 ; Prain, H. H., 312.



652. *Oryza sativa* Linn. ( বাস )

### Genus—PASPALUM Linn.

653. *P. scrobiculatum* Linn. ( কোসো )

ভাষাবিশেষের নাম :—কোম্ব—মহুত ; কোম্বো—বাংলা ; কোম্বো—হিবি ; হরীক—  
মহারাষ্ট্র ; কোম্বো—কম্বাট ; হারিক—কর্ণাট ; আন্দামান, অরুণ—জেলেড ;  
মোখাকর, ভাষা—ভাষিল ; কোম্বো—পাকান ; কোম্ব—আরব ।



কোত্রকঃ কোরদুঃ ত্রাশ্বকালো বনকোত্রকঃ ।  
কোত্রকো বাতুলো গ্রাহী হিমঃ শিত্তককাপকঃ ।  
উদ্ভালকঃ কবেচুকে গ্রাহী বাতকরো কুলম্ ।

জাবত্রাকালঃ । বাতকর্পঃ ।

সামপর্ষ্যায় ১—কোত্রকোত্রক নাম কোত্রক এবং কোরদুঃ । বন কোত্রকের অপর নাম—  
উদ্ভাল ।

গুণপর্ষ্যায় ১—কোত্রক—বাতকর, মলগ্রাহক, শিত্তবীৰ্য এবং শিত্তককাপক । উদ্ভাল—  
উকবীৰ্য, মলসংগ্রাহক ও অতীব বাতজনক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের জঙ্গলময় ও নীচল হালুকাইর অধিন্তে আছে ।

বর্ণনা :—বর্ষাকালী বৃক্ষ, চাষ হয় । কাণ্ড গোলা, ১—৬ ফুট উচ্চ । কটিং পুষ্ট লোমবৃত্ত ।  
পাতা লম্বা, পাতলা ও চেনটা । ৩—১২ ইঞ্চি লম্বা ও ১—২ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ ত্র্যম্বক  
শক । পুষ্ট লোমবৃত্ত, শিথ ২—৪ ইঞ্চি লম্বা হয়, শিথের অনেক লম্বা প্রশাখা হয়  
পুলক ১-৩ ইঞ্চি লম্বা । পুষ্পের ৩টি । পর্বত ২টি, মুক্ত । পর্বত লোমবৃত্ত,  
পুষ্প হইতে শিথ বাহির হইয়া থাকে বীজ লম্বা এবং চেনটা, পুষ্পাবরণের দ্বারা  
আবৃত্ত থাকে । কোমো অকৌমর্য হালে থাকিতা থাকে । বয়স্কালে ফুল ও শব্দে,  
কল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ ১—শক ।

জুলগ্ৰন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কবিত আছে কোমো অতি বিষাক্ত খাদ্য । ফুলের পর  
ফুলের শিথ জলে ভিজিয়া থাকিলে বা পচিয়া গেলে কোমোর ফুলের শিথ ও পাতার  
ভাঁটার Hydrocyanic acid প্রকৃত হয় । এই সময় কোমো খাস থাকিলে ঘোড়া,  
মহিষ ও গরু বধিয়া যায় । *Andropogon halepensis* জাতীর খাস ফুলের  
সময় মহিষে খাইয়া -সেনাবিক্রমের গ্রাহ ও শক মহিষ পুষ্টিয়ায় দ্বারা পড়ে । ঐ  
খালেও বয়স্ক সময় Hydrocyanic acid পাওয়া যায় । ১৭৭৩-৮০ খৃঃ একজন  
পুরুষ ও ৩ জন বালক ইহা খাইয়া কৃত্যকূষে পতিত হয় । ঘোড়ার পক্ষেও ইহা  
অনিষ্টকর । ইহার মারকতা পক্ষি আছে । অনেকে বলেন যে, কোমো দুই জাতীর  
আছে । একটি বৈতর্ক্য অপরটি গোমর্ক্য । শেষোক্তটি বিষাক্ত ।


Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণসংগ্ৰহ :

পাঁজ :—কীটবিহারে প্রচুর উপকারী । কখনও কখনও ঘূষের ঔষধের কাজ করে ।

Fig :—Rheede, Hort. Mal, xii, t, 84 ; Duthie, Field. & Gard. Crop, 2,  
t, 27.



Ref:—F. B. I., vii, 10 ; Rozb., F. I., i, 278 & 280 ; B. P. II, 1182 ;  
Dymock, iii, 619.



653. *Paspalum scrobiculatum* Linn. (কোদো)

### Genus—PANICUM Linn.

654. *P. miliaceum* Linn. (চীনা)

ভাষানুসারী নাম :—চীনা—মুহুত ; চীনা—মুহুত ; চীনা, চৈনা—চিনি ; হাঙ্গ—  
মহাচাউ ; চীনা—মুহুত ; চীনা—কপাট ; উরজান—মাল ; বাবেগ—মাল ;  
মাল—মাল ; বাবেগ—মাল ; মাল—মাল ।

চীনা : কুহুতেনোহিতি ন মের : কুহুতেনোহিতি ।

ভাষানুসারী : মালমাল ।

মালমাল :—চীনা কুহুতেন ।

মালমাল :—কুহুতেন চীনা ইহা ন ।

মালমাল :—চীনা ও চীনা মালমাল চীনা ।





বর্ষজা :—বর্ষজীৱী উদ্ভিদ। কাণ্ড পত, ২-৪ ফুট উচ্চ, সাধেৰ লোভা অল্পসিৰং মোটা। পত্ৰ ৬-১২ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্য, ১-১ ইঞ্চি চওড়া; সূক্ষ্ম সোৰহুত। শীৰ্ষ ৬-১২ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্য। শাৰী সৰুসৰুৰ ও খাড়া। পুষ্পভাগ ৬-১২ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্য। পুষ্পকেশৰ ৩টা। সৰ্ব্বমুখৰ ফুল ছোট। ফল গ্ৰোহ সোলাকাৰ, দৈৰ্ঘ্য। চীনাৰ সাৰ কাউন অপেক্ষা ছোট। ইয়াৰ দানা কাউনেৰ দানা অপেক্ষা মোটা, বাবে সাৰাং-ভিত্তিক। বৰ্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যৱহাৰ্য অংশ :—সৰু।

মূলগ্ৰাহ্যকালোৰ ঔষধাৰ্থে ব্যৱহাৰ :—ইহা বোটাৰেৰ পৰা পুইকৰ খাত (ভাৰুকাণ)। চীনাৰ তেলুৰ বাইলে বক্তনিত বোৰেৰ উপলব্ধ হয়। মূলবোৰে—কাউনেৰ পাচন তিনি সহ বাইলে মূল আহাৰ হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত উপপৰিচয় :—

গাছ :—গণ্যেৰিয়াৰ উপকাৰী।

Fig. :—Reichb., Ic. Fl. Germ., t. 82; Hort Gram. Aust., II, 16, t. 20.

Ref. :—F. B. I., VII, 45; Roxb. F. L., I, 310; B. P., II., 1179; Dymock, III, 619; Prain, H. H., 309.



654. *Panicum miliaceum* Linn. (চীনা)



655. *P. frumentaceum* Roxb. (জামা)

*Echinochloa frumentacea* Link.

জামাপুসারী জাম :—জামা—সামুদ্র ; জামা—বাংলা ; জামা—হিন্দী ; জামা—মালয়—  
মহারাষ্ট্র, নামে—জামাট, নামে—জামাট, জামা, পোকাগাওয়া—ভেলেগ,  
কম্পুল—জামিল, বড় জামাওয়া—পাটাব, জামা—জাম।

জামাক : পোকাগাওয়া জামা বাতলা ককপিটক।

জামাকান : জামাকান।

জামপুসারী :—জামক।

জামপুসারী :—ইহা পোকা, কক, বাতলা এবং ককপিটক।

জামজাম :—উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয়।

বর্ণনা :—মত এ পোকা ককপিটক। কাক ১-৩ ফুট উচ্চ। পাতা ৬-১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৬-১০  
ইঞ্চি প্রস্থ। কাকটিং মোহক। পূর্ণকাক লম্বা, ঘোটা, ৬-৮ ইঞ্চি, অমনক। পীষে  
ঘোটা কক ; উপরে পীষে পোকাগাওয়া কক। পূর্ণকাক ৬-১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, তঁরা পূর্ণ  
(unawned), পূর্ণকাক ওটা। কক কক, পোকা গাওয়া, জাম।

ব্যবহার্য অংশ :—মত।

মূলপ্রয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার :—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। চিকিৎসাতে বাইরা থাকে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত জামপুসারী :—

গাছ :—জামাপুসারী ব্যবহার্য পোকা উপকারী। বড়জাম বড় করে।

মতব্য :—জামাক ককপিটক জামাক বড়পুসারী (জামাক)।

Fig :—Trin. Sp. Gram. lc. t. 164.

Ref :—F.B.I., vii, 31, Roxb, F.L., i, 334, Dymock, iii, 619 ; B.P., ii, 1177



655. *Panicum frumentaceum* Roxb. (জামা)



## Genus—SETARIA Beauv.

656. *S. italica* Beauv (কন্ডু) The Italian millet.

ভাষানুসারী নাম :- কন্ডু—সংস্কৃত, কন্ডু, কন্ডুনি, কাকনিদানা—বাংলা ; কাছনী, কাংগনী—  
হিন্দি ; কাংগ—মহারাষ্ট্র; কাংগ—ওড়িয়া ; মংগে, কণীট ; মন্—কান্না ; এংকপুচেট্ট,  
কন্ডানু—তেলেগু ; চেন্নাই—তামিল ; কাকনি—পাঞ্জাব ; সিংগলি—কান্নড়, ভোলা—  
মালয় ।

ত্রিমাং কন্ডুত্রিমাং যে ককা রক্তা সিতা তথা ।

পীতা চতুর্বিধা কন্ডুতাসাং পীতা বরা স্বেতা ॥

কন্ডুতঃ তপসকান-বাতকন্ডু কুংহরী গুরুঃ ।

কন্ডা শ্লেষ্মহস্তীষ বাজিমাং গুপকন্ডু কুশল ॥

ভাকপ্রকাশঃ । ভাষ্যবর্গঃ ।

সারপর্ষ্যার :- কন্ডু ও গ্রিহাঙ্ক । ইহা দ্বা ত্রীলিঙ্গ । কক, ওক, খেত ও পীত বর্ণভেদে কন্ডু  
চারিপ্রকার । চতুর্বিধ কন্ডুর মধ্যে পীতবর্ণ কন্ডুই শ্রেষ্ঠ ।

গুণপর্ষ্যার :- কন্ডু অস্বাধোজক বাতজনক, কুংহন, গুতলাক, কক, অতীব শ্লেষ্মহর, ইহা  
বোটকের পক্ষে বিশেষ গুণকরক ।

জন্মস্থান :- কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গে চাষ হয় ।

কর্ণা :- বর্ষালীঘী গুণ আতীত উদ্ভিদ ; কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ । স্ফাটনকঃ শাখাপ্রশাখাযুক্ত ।  
পত্র লম্বা ও কোমল, অগ্রভাগ খুব সর । ৩-১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১-৩ ইঞ্চি চওড়া । পুষ্প  
গুচ্ছ ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা ; বহু সোমযুক্ত এবং দেখিতে গোলায় ভায় । পুষ্পকেশর ৫টী ।  
বীজ ত্রিভাঙ্গুতি । ইহা ভারতের বহুস্থানে বাতজনক ব্যবহৃত হয় । বর্ষাকালে ফুল ও  
পীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :- মূল ও বীজ । সাত্তা, মূল ২-৩ তোলা ।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :- ইহাের মূল দুইধে মলিক মিলিত করিয়া পাইলে একটি  
মধুগাঢ় বাস থলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে । হৃৎপিণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কন্ডুবেল ।  
বিশেষ বিতকর । কন্ডু গুড়ুল অম্বের পক্ষে অতি বলকারক ( ভাবপ্রকাশ ) । চিনি বোপে  
কন্ডুর পায়ল অতি পুষ্টিকর ।

Glossary :- সংজ্ঞিত গুণপরিচয় :-

সাত্তা :- প্রসাবকারক, সঞ্চোচক । বাতে বাহ প্রসঙ্গ হিলাবে ব্যবহৃত হয় । প্রপণ  
ব্রহ্মণা লাভ্যব করে ।

Fig :- Rheed, Hort. Mal., xii, t. 79.



Ref :—F. B. L., vii, 78 ; B. P., ii 1170 ; Roxb., F. L., i, 302, Dymock. iii, 619.



656. *Setaria italica* Beauv. (কবু), The Italian millet.

### Genus—SACCHARUM Linn.

657. *S. officinarum* Linn. (ইক্ষু)

জাতিগোষ্ঠী নাম :—ইক্ষু—মহুত ; আখ, কুশের—বাংলা ; উখ, গহা, গাভা—হিন্দি ; উশ—মহারাষ্ট্র, বেঘড়ী, বেঘড়ের ফুল—ওড়িয়া ; কবু, কবিন্দুফল—কর্ণাট, চেকু—তেলেগ ; বেশকর—মাল ; কহুল পদর—আসম, উখ—সিংহল ।

ইক্ষু ককটিকো বংশঃ কাষ্ঠারঃ স্কন্ধমারকঃ ।

অসিপত্রো যবুত্থো বৃন্তো শুক্লত্থো নব ।

ইক্ষু পত্রা প্রোক্তা সান্নিবর্ত্তপাণিতা ।

সিদ্ধঃ পুণ্ড্রঃ কহলেক্ষু ককো রক্তস্ত তে ক্রমাৎ ।

খেতেক্ষু সিদ্ধেক্ষু স্যাৎকার্ত্তেক্ষু বৈশম্যকঃ ।

স্ববর্ণে পাণ্ডুরেক্ষু কাণ্ডে ক্ষুৰ্ব্বলেক্ষু ।





সিত্তকু: কঠিনো কচ্যো। গুরুন্ত ককমূত্রকু: ।  
 দীপম: পিত্তসাহসো বিপাকো কোকল: স্বত: ॥  
 পুণ্ড্রকতঃপাল স্তাৎ রসেক: স্রুমাংক: ।  
 কবুরো মিত্তবর্ণন্ত নেপালেক্ষুন্ত সপ্তধা ॥  
 পুণ্ড্রো হিতিমধুর: নীত: কককুংপিত্তনাশক: ।  
 কাহজ্ঞমহরো কচ্যো। রসে সপ্তপর্ণ: পর: ॥  
 অম্য: করমশালি: স্তাদিকুবাটীকুবাটিকা ।  
 শাকমী চেক্ষুযোমিন্ত: রসালী রসশালিকা ॥  
 করমশালির্মধুর: নীতলো কচিকুংমধুর: ।  
 পিত্তসাহসরো বৃদ্ধভেজোবলবিবর্জিত: ॥  
 ককোক্ষুরিকুর: শ্রোত: স্তামেক্ষু: কোকিলাক্ষক: ।  
 স্তামবংশ: স্তামলেক্ষু: কোকিলেক্ষুন্ত কখাতে ।  
 ককোক্ষুক্ষেপ: মধুরন্ত পাকো বাহু: সুকৃত: কটুকো রসাত: ।  
 ত্রিলোবহারী পদবীৰ্য্যশন্ত স্রুমাংসারী বহুবীৰ্য্যসারী ॥  
 রক্তেক্ষু: সূক্ষ্মপত্রন্ত যোগো লোহিত উৎকট: ।  
 মধুরো হ্রস্বশূলন্ত লোহিতেক্ষুন্ত কীৰ্ত্তিত: ॥  
 লোহিতেক্ষুন্ত মধুর: পাকো স্তাম্ভীতলো মধুর: ।  
 পিত্তসাহসরো বৃদ্ধভেজোবলবিবর্জিত: ॥  
 ইক্ষুমূলং তিক্তনেত্রং তল মোরটকং তথা ।  
 কপনেত্রং কপমূলং মোরটং কপপুংকম্ ॥  
 মূল্যপুংকম্ মধুরা মথ্যেহিতিমধুরাতথা ।  
 ইক্ষুভেদেহপ্রত্যয়েষু কপালকরীষস্যা: ॥  
 অকুক্ষে পিত্তহাটন্ততে কুক্ষে বাতপ্রকোপণা: ।  
 কুক্ষমথ্যে গুরুতরা ইতীক্ষুণাং গুণাত্মক: ॥  
 বৃদ্ধো রক্তাঙ্গপিত্তপ্রমলমলপটু: নীতল্য রেখবোহক্য  
 স্নিগ্ধো গুরুন্ত কচ্যো। রচরতি চ বৃদ্ধং দুৰ্লভমিতি বিখ্যতে ।  
 কাতিং মেহত্র ধনে কলমতি কুরুতে বৃহৎ কৃষ্ণসারী ।  
 মৈত্ৰিসিন্ধীত্য কাণ্ডং মৃগয়তি রসিকো যোহনশ্চেক্ষুসত্ত: ॥

অন্যান্য

প্লীযুবোপমিত্তং ত্রিলোক্যমমং স্তাদুলন্তমিন্দ্ৰাতিজং  
 তত্বেচেক্ষুংবহুভয়ং কপলং রেখামিন্দ্রং কিরুৎ ।  
 প্রত্যকৃতমরুত বাতকমলং জাত্যপ্রতিক্রিয়মং  
 শ্রোতঃ পশুবিজং কফানিগকরং পানীয়বিজতকম্ ॥  
 রাজনিবর্ত: । পানীয়নিবর্ত: ।



সামান্যার্থ্য্য :—ইক, বকটক, বং, কাণ্ডাব, বহুভাষক, অনিগত, মণ্ডল, বৃত্ত, ওড়তল—এই  
নট্টী নাম ।

সামান্য ও গণ্যস্বার্থ্য্য ইক নট্টার্থ্য্যক । যথা—নিত পুণ্ড, ককলেক, কব ও বক ।

বেতইক নাম—বেত ইক, নিতেক, কাঠেক, বংগলক, বংগ, পটুংক, কাঠেক,  
বকলেক—এই নামটী ।

পুণ্ড ইক নাম—পুণ্ড, বলাল, জসক, বহুভাষক, কব, বিজ্ঞবর্ণ, নেপালেক—এই  
নামটী ।

বকল ইক নাম—ককলশালি, ইকবাটী, ইকটিকা, বাবনী, ইকবোনি, বলালী, বলালিকা  
—এই নামটী ।

ককল নাম—ককল, ইক, কামেক, কোকিলাক, কামবং, কামলেক, কোকিলেক—  
এই নামটী ।

ককেক নাম—ককেক, ককলক, লোথ, লোহিত, টেকট, মূক, ককল, লোহিতেক—এই  
নামটী ।

ইকমুল নাম—ইকমুল, টেকনে, মোহটক, বংগনে, ককমুল, মোহট এবং বংগমুল—  
এই নাম ।

গণ্যার্থ্য্য :—বেতইক—কটিক, কটিকাযক, কলপক, কক ও কককাযক, অরুণীপক,  
নিভসাহন্যক, বিপাক টেক ।

পুণ্ড :—অতিমধুর, নীতবীণ, কককাযক, নিভসাহন্যক, বাহ ও কক নামক, কটিক, অতি  
মধুর ।

ককল—মধুর বস, নীতবীণ, কক কটিক, নিভসাহন্যক, কক, কক ও কক বক ।

কক—মধুর বস, পাক বিটবস, অতিমধুর, বিপাক ককল, অতিমধুর, ক্রিষোদন্যক, বীণাযক,  
অতিবলম্বক এবং ককবীণাযক ।

কক—মধুর বস, পাক কক নীতবীণ, নিভসাহন্যক, কক, কক এবং কক বক ।

ইকমুলের টেকের বস—মধুর বস, বধ্যভাগের বস অতি মধুর এবং ইকমুলের টেকের বস—  
গম্যক এবং গম্যক ককল নামক ।

অকৃত অবস্থায় ইকমুল পানে—নিভসাহন্যক । কক অবস্থায়—বাহুকাযক এবং কক বধ্য  
—অতিমধুর পাক ।

বাতে ভাঙান ইকমুল—কক, কক, কক পিত এবং অতিমধুর অবস্থায়, নীতল, অতি  
মধুরকাযক । কক, কক, কটিক, এবং কক কক ও কককাযক । মোহের কক, বাতের  
বস আনয়ন করে । কক এবং কটিকাযক এবং কককাযক ।

অন্যতঃ :—

ককের কক ককল, ক্রিষোদন্যক, অকৃতকাযক, কক ও বাহুকাযক, বাহুকাযক ।  
কক, অতিমধুর কাযক । কক বস কক বাইলে কক ও বাহুকাযক ।



জন্মস্থান :- ভারতের উত্তরপ্রদেশে যেনে চাণ হয়। প্রায় সমগ্র ভারতে ইহুর আবাদ হইয়া থাকে।

কর্ম্ম :- বহুজীবী ও বহুবর্জীবি উদ্ভিদ কাণ্ড ৬—১২ ফুট উচ্চ, মোটা, গাঠনিক ও নিবেট প্রত্যেক গাঠনিক হইতে নিকট বাহির হয়। পাতা পাতলা ও চেনটা, ৬—৮ ফুট লম্বা, ২—৩ ফুট চওড়া। অগ্রভাগ দক ও স্থলিত থাকে। পুষ্পগুলি খুব বৃহৎ ও বহু লম্বা প্রসারিত। পুষ্পের ওটা। গর্ভদণ্ড ও গর্ভদুগ্ধ ছোট, বর্ধায় ইহুর ফল ও পীড়কালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :- মূল, চিনি ও নিকট

### বৈজ্ঞানিক ইহুর ব্যবহার।

চরক—(১) মূত্রকরকে ইহু—মূত্রজনক স্রোতের মধ্যে ইহু প্রোট (খ: ২৫ অ:) (২) রক্তশিথের ইহু—ইহুর রক্তশিথ প্রদায়ক (চি: ৫ অ:)। (৩) নাসিকা হইতে রক্তস্রোতের ইহু—নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে ইহু বসের নত পাইবে (চি: ৫ অ:)। (৪) প্রেক্ষণীতে ইহু—ইহুর সের আগের প্রকৌণ্ডে দ্বিতীয় (চি: ১০ অ:)। প্রত্যেক কনিষ্ঠ প্রকৌণ্ড—ইহুর আল দিয়া অর্ধাংশে দ্বিগুণা পীড়ন হইলে উহাতে এক চতুর্ভুজ বহু বিস্তৃত করি পীড়িত না পাওয়া পর্যন্ত, আকৃত দুই দুই বা প্রত্যেক পক্ষে দ্বিগুণ। ইহুরই নাম ইহু আল দি বা আহুত ইহুর।

শুক্রকৃত :- (১) পাতা শুষ্ক হইলে ইহু—মূল, ডাল, বৈ ও কলায়ের চূর্ণক পত্ন বলে। পাতা শুষ্ক হইলে অম্লতা বিবেচনা পূর্বক এই সকল পত্নের কোনটা কাটা আয়তন বা ইহুর মূল ও মধুর তরল করিয়া সেবন করাইবে (উ: ৪৫ অ:)। টীকাকার অল্প অর্ধও করিয়াছেন। কিন্তু আবারের নিকট যে অর্ধ সকল বর্ণিতা যোগ হইয়াছে, তাহাই লিখিত হইল। (২) কতোখের স্রোত ইহু—কতোখের স্রোত চতুর্ভুজ ইহুর পক পদার্থ পান করিবে (উ: ৪২ অ:)

বাগ্‌ভট :- অতিবিসর্গে ইহু—অতিবিসর্গ কোণে লাগে, ইহুর পেষ্ট করিবে (চি: ১৮ অ:)।

মূলপ্রকৌণ্ডের ঔষধার্থে ব্যবহার :- ইহু নিকট পাণ্ডিকর ও মূত্রকর। ইহু, মূল, মূল, কোণে ও চূর্ণক নিকটকে কুলক মূল বলে। ইহা হইতে কুলকলের প্রকৃত হয় এবং বাতুল ঔষধের সহিত এইগুলি যোগ করিলে ঔষধের কর্মতা বাড়াইয়া দেয়। ইহু পলোহিতা ও অজাত মূল বস্তুর যোগে ব্যবহৃত হয়। ইহুর শুষ্ক হইতে এক প্রকৃত লিখু বা বস্ত প্রকৃত হয়।

কুলকলের প্রকৃত করিতে হইলে উচ্চ কুল পকমূলের মধ্যে প্রত্যেকটি ৮ তোলা, মূল ৩০ তোলা, অবশেষ ৮ তোলা, এইগুলি ছাঁকিয়া উহাতে ৪ দেয় চিনি দিয়া পান প্রকৃত করিতে হয়। অবশেষে বহুদু, শশাবীল, কাচুড় বীজ, কংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, এলাচ, নাকটিনি, বকলহাল, কলক, ত্রিফল (Aglia Roxburghii)



বীজ, নাগকেশব (*Mesua ferrea*) ফুল, প্রত্যেকটি ২ তোলা পহিমান লটকা ওঁকা  
করিয়া পানয়ে সহিত মিশ্রিত করিয়া যে ত্রবা প্রস্তুত হয়—উহাই কৃণাবলেহ উক্ত  
অবলেহ ১—২ তোলা যাত্রায় সেহন করিলে বিংশতি প্রকার যেহ, দুঃখাখা, অশ্বতী,  
বাহুনির ও কক কুপিত হওয়ার কণে উৎপন্ন যে কোন প্রকার সাহিত্যাত্মিক শীকা  
শীত্র আচাৰ্য্য হয়।

ইহু মিঠকর, বলাহন, কক নাগক ও দুঃখকর।

শিত-কুটি ও কাঘনা যোগে ইন্দ্রিয় শরীরের মিঠকর। ইহু হইতে যে মিহরী প্রস্তুত  
হয় উহা কাল, হিঙা ও শবকক যোগে নিবারক।

**Glossary :—সংক্ষিপ্ত কুলপরিচয় :—**

কাণ্ড :—হিঙ, বিদেচক, প্রসারকারক মিঠকর, কামোদীপক।

মূল :—মিঠকাকারক, বীজল, প্রসারকারক।

মত্তব্য :—চরক :—পৌষ্টিক ও বাণক এই দুইপ্রকার (চরক পৃ. ২৭ আ:) এবং

শুক্রপ্ৰসূত :—পৌষ্টিক, ভীকক, বশেক, নরপোষক, কাণ্ডাব, জাণনেক, কাঠক,  
মৃচীপত্রক, নৈপালী, বীৰপত্র, বীৰশেহ ও কোলকর এই দ্বাদশ প্রকার (ছন্দ পৃ:  
৫৫ আ:) ইহু উক্তের আছে।

**Fig :—**Bentl & Trim., iv, t. 298, Woodville, Med. Bot, t. 266; Kirtikar  
& Basu, Ind. Med. Pl., t. 1014 B.

**Ref. :—**F. B. I., vii, 118; Roxb. F. L., i, 237; B. P., ii, 1169.



657. *Saccharum officinarum* Linn. (ইহু)





658. *S. sara Roxb.* (শব)

*S. munja Roxb.*

ভাষান্তরী নাম :- ইন্দু, শব, বাপ—সংকট ; শব—বাংলা। কাড়া—বিগি ; লাবন—  
মহারাষ্ট্র ; অলিনসপে—কর্ণাট ; কাকিবেহক, ওত্র, হেহু—হেলেন্ড ।

শবো বাপ ইন্দু কাড় উৎকটঃ সারকঃ পুরঃ ।

ইন্দুরঃ কুরিকাপত্রো বিশিখন্ত লম্বাতিথঃ ॥

শুলোহিয়াঃ শুলপত্রো মহাপত্রঃ শুলসারকমুখাখ্যঃ ।

ইন্দুরকঃ কুরপত্রো বহুমূলো দীর্ঘমূলকো মুমিতিঃ ।

শরবত্রঃ শ্রাবতুরঃ শ্রুতিত্রঃ কোকঃ ককজাতিমগাপহারি ।

বলকঃ দীর্ঘকঃ কত্রোতি সিতঃ শিথেরিতঃ বাতকরকঃ কিকিৎ ॥

রাজমিথলী : ॥ শাফল্যাসিধর্গঃ ।

সামশর্বাণি :- শব, বাপ, ইন্দু, কাড়, উৎকট, সারক, পুর, ইন্দু, কুরিকাপত্র, বিশিখ,—এই  
সমস্ত নাম ।

অত্র একাদ শব আছে—শাহাব নাম—হল, শুলপত্র, মহাপত্র, শুলসারকমুখাখ্য,  
ইন্দুরক, কুরপত্র, বহুমূল, দীর্ঘমূলক—এই আটটি ।

শুলপর্বাণি :- উক্ত একাদ শব শুলপত্র, অতিবিক্র, উৎকটীর্ঘ, বল, ও শ্রুতিমগ নামক । হল  
দীর্ঘ বর্জক । এতাদ ব্যবহার করিলে অল্প বাত কাশক হয় ।

জন্মস্থানি :- পশ্চিম বঙ্গদেশ, বিহার, দিল্লী ।

বর্ণনা :- বহুবর্ষজীবী কৃৎজাতীয় উদ্ভিদ । কাড় সোজা, ১০—১২ ফুট উচ্চ । বিহীন বর্ষে  
বাধাগ্রশাখা বাহির হয় । পত্র ৫—৮ ফুট লম্বা ৫—২ ইঞ্চি চওড়া । পত্রাগ্রভাগ  
ক্রমশঃ দক । পূর্ণপত্র ১—২ ফুট লম্বা ও কোষল সোময়ুক্ত । পুংকেশব খণ্ডী । পত্রখণ্ড  
ও পত্রমুণ্ড ছোট, পূর্ণ হইতে বাহির হইয়া থাকে । ইহা বঙ্গদেশের নদীর ধারে ও  
পতিত জমিতে জন্মে । ইহার পাতা জাহাঙ্গির উপনয়নের সময় ব্যবহৃত হয় । বঙ্গদেশে  
কেহ কেহ বিজয়ের অত্র ইহার চাষ করে । ইহার মূল কেশে মূলের মত বেতবর্ণ,  
পূর্ণমণ্ড ঠিক কেশের মত । শবের জাহ একপ্রকার গাছ আছে । উহাকে “খড়ি”  
বলে । উহার ল্যাটিন নাম *S. fuscus Roxb.* ( *B. P. ii, 1189* ; *Prain H.H., 313* ) । *S. arundineaceum Retz* কে বঙ্গলায় “ভেজ” বলে ( *B.P. ii, 1189* ;  
*Prain, H.H., 313.* ) । এই গাছ উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রচুর জন্মে । শব জাতীয় আর  
একপ্রকার গাছ আছে, উহাকে *S. spontaneum Lion.* বলে । ইহার বাংলা  
নাম বাগ্‌কা । ইহা নদীর ধারেই প্রধানতঃ দেখা যায় । ইহা হইতে খালকা কলম  
প্রস্তুত হয় । বর্ষাকালে মূল ও শ্রীমুলালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :- শিকড় ।



মূলপ্রকারের উল্লেখ ব্যবহার ২—এবং নিকট পাঠ্যে অনেক উল্লেখ ব্যবহৃত হয়।

এবং এর পর প্রকৃতির পক্ষে এর নামের পোড়া খোঁজা অতি বিকল্প (Stewart).

Fig :—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 46 ; Duthie, III, Fodder. Grasses, t. xvi ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1014A

Ref.—F. B. I. vii, 119; Roxb., Fl. Indica, : 246 & 244 ; B. P. ii, 1169.



658. *Saccharum. sara* Roxb. (বহু)

659. *S. spontaneum* Linn. (কেন্দ্র)

জাতিসমূহের নাম :—কান—সকল ; কেন্দ্র—বাল্য ; কান—বিষি ; কাহি—পাঠ্য ;  
কাউহ—বহুভাষা ; কান্দু—কর্ণটি ; বেলু, কানি, ডোহু—জেন্ডা, নানল—  
জাহিল ; নান্দালা—বাল্য ।

কান্দু কাউহুরিকুরি কানেকুরিমেসকুরি ।

ইকুরলেকুরিকান্দু নানল সিডলুকুরি ॥

কানেকুরি নানলকুরি লেখকুরি কাউ কাউকৌ ।

কান্দুকাউকুরিমেসকুরি জেন্ডা পকলানকুরি ॥



কান্ধ মিহিৰো গৌল্যো কুচিকু পিত্তাহনুৎ ।  
 তুৰ্ণপো বলকনক আমনোবকরাপহ ।  
 অতোহমিৰী মিহিৰ্গতা অখালো মীৰজঃ শবঃ ।  
 মিহিৰ্গনুৰীতঃ শ্ৰাৎ পিত্তাহকরাপহঃ ॥

বাজমিহটু :। শাকল্যা মিবৰ্গ :।

শাকল্যা মিবৰ্গ :—কান, কাণ্ডেব, ইকাৰি, কাকেন্দ, বাহলেব, ইব, ইবকাণ্ড, শাহণ, শিত-  
 পুনক, এনোব, দৰ্ণপজ, লেবন, কাণ্ড, কাণ্ডক, কটালকাহক—এই গনোবোটা মায ।

শব একাৰ কান আছে জাহাৰ নাহ—অনিৰী মিহি, গতা, অখাল, মীৰজ, শব  
 এই হাটী ।

তুৰ্ণপাৰ্ঘ্যায় :—কান—মীতবীৰা, গৌল্য :। কুচিকাৰক, পিত্তাহনানক, তুৰ্ণ, বলকাৰক  
 কুত, আমনোব, নোব ও কনানক মিহি—মধুৰ বন, মীতবীৰা, শিত, শাহ ও  
 কনানক ।

অমোহমি :—সমগ্র ভাষতবৰ্ণ এবং মিহলেব ৩০০০ কুট উত্তে দেখা যায় । মৰ্জি ইউদোপ ও  
 অষ্টেমিহা ।

মৰ্জি :—কাণ্ড ১—২০ কুট, গহল, শক, লবা :। গহেব কিনাডা শক । ইহা শচচাচৰ পতিত  
 অমিতে, নীৰ বাহ ও ধান অমিৰ আইলে দেখা যায় । শবকালে বেতবৰ্ণ ওজবক ফুল  
 হয় । যে স্থানে অধিক পরিমাণ কেনে গাছ আছে, সেই স্থানটি যেন বেতবৰ্ণ মধু  
 মিলেব দেখা যায় । কেনে শক ও গহল । নীতকালে ফুল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় । শাখা, ২-৮ আনা, মূলের কাণ, ৪-১০ তোলা ।

মূলগ্রন্থাভ্যন্তর ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা অগ্ন্যানব তৃণ জাতীয় উদ্ভিদেব যথো একটি ।  
 মাংস তকণঅনিত অজীৰ্ণে কান মূল অতিশয় বিতকব । বেফেলাব মূলক ও ফুলমূল  
 লমপরিমাণ লইয়া চাউল ঘোরা জলেব গহিত পান কৰিলে অৰ্ধ অনিত হজমাব  
 নিবাহিত হয় । ফুলমূল চাউল ঘোরা জলে লেবন করিয়া পান করিলে হজমাব অস্বাভ  
 হয় । ফুল, কান, শব, দৰ্ণ ও ইবকে তৃণ শক মূল যেনে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত তুৰ্ণপাৰ্ঘ্যায় :—

শাহ :—বিষেক, কামোদীক, জালাব উপকাৰী :। অমরী, বকা, বক শবকীয় গোন,  
 কামলা এবং হজমাবঅনিত ঘোনে উপকাৰী ।

Fig :—Griff., lc, PL Asiat e, 139, Fig. 63.

Ref :—F B. L., vii, 118 ; Roxb. F. L., i, 235 ; B. P., ii, 1168 ; Prain, H H.,  
 313.



659. *Saccharum spontaneum* Linn. ( জোয়ার )

### Genus—HORDEUM Linn.

660. *H. vulgare* Linn. ( যব )

জাতিগুণ্যাদি নাম :- যব — সংকট ; যব — বালা ; যব — বিধি ; যব, যব — মহাযব ; যব, যব — কণাট ; যবলনেতুযব, যাকো — জেলক ; যালিযব, যালি — যব — জামিল । যব — পাণ্ডা ।

যবজ মেঘাঃ সিকশুকমহো দিব্যেহকতঃ ককুন্দিযাল্যরাজো ।  
 তাতীকশুককতগজিরন্ত শকুংহরেটন্ত পবিজ্ঞান্যম্ ॥  
 যবঃ কবাটো যবঃ সুবীতলঃ যবোহজিৎস্তিককফাপহারকঃ ।  
 অশুকশুকত যবো বলকো যবন্ত মূলাঃ যববীৰ্য্যপুষ্টিমঃ ॥

রাজবিদ্যুৎ : । পাল্যবিদ্যুৎ : ।

জাতিগুণ্যাদি নাম :- যব, মেঘা, সিকশুক, মজ, বিদ্য, যবক, ককুন্দি, যবজাজি, তাতীকশুক, উদগজি, শকু, যবো, পবিজ্ঞান্য — এই কলি নাম ।





**উপপৰ্য্যায় ১:—বৰ—**কথায় ও মধুৰ বস। অত্যন্ত নীতবীৰ্য, গ্ৰেহৰ নাশক, বিপাকে তিত্তকন, ককনাশক।

**অশুক মৃত্যবৰ (গোটা বৰ)—**বলগ্রহ, কৃষ, এবং মাংসভেদ পক্ষে বিশেষ বীৰ্য এবং পুষ্টি বৰ্দ্ধক।

**অন্নদানি ১:—**মূলগ্রহণ ও পুষ্টিবৰ্দ্ধক চাব হয়।

**বৰ্ণজা ১:—**বৰজীৱী অথবা দ্বিবৰজীৱী কৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ হয়। পাতা লম্বা, পাতলা, চেপ্টা, ১২-১৪ ইঞ্চি লম্বা, ও ৩-১ ইঞ্চি চওড়া। পুষ্পতন্ত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, এখেমে লোজা থাকে, কিন্তু বহন বুদ্ধিৰ পালে লম্বা কলাকাৰে মুনিয়া পড়ে। পুষ্প বৃন্ত মৃদু, লম্বা, তঁতাবিৰিষ্ট। পুংকেশব ৬টা। গৰ্ভবত অতিশয় ছোট। বীজ কলাটিং লোমবৃত্ত। পুষ্পবগ্ৰে ঘন ঘন বৃক্ষপুচ্ছ অৰব ধান হয়। ধানের মুখে লম্বা তঁতাবিৰিষ্ট এই কাৰণে গৰু বাহুতে ইহা নীত থাকে না। একটি বৰ ঘোষণা কৰিলে ধানের কাছ চাহিদিকে অনেক গাছ হয়। নীতকালে ফুল, ফেৰাৰী ও মার্চ মাসে ফল হয়।

**ব্যবহার্য অংশ ১:—**মূল।


**মূলগ্রহণের ঔষধার্থে ব্যবহার ১:—**বৰ হিন্দুদের অনেক পুজায় ব্যবহৃত হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীত দিনে এক প্রকার খেলা হয়। উক্তদিনে লোকে প্রত্যেকেই উপর বৰ নিৰ্বেশ করে। উক্তর ভাষাতে বৰ হইতে এক প্রকার ছুঁয়া প্রকৃত হয়। বালি ঘোণীৰ পথা অতন ব্যবহৃত হয়। বালি অতীৰ ঘোণে ব্যবহৃত হয়। বালিৰ পাতা গোচনে ছাই হইতে একপ্রকার লবন প্রকৃত হয়, উহা অতি পাতিবৰ ও অতীৰ ঘোণে ব্যবহার করে (Dr. Irvine)। বালি হইতে প্রকৃত Male আবেৰিকা ও ইউৰোপে অতি আগ্ৰহের সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহা অৰ নাশক ও গ্ৰেহবৰ পৰা গ্ৰহভিদের দূৰ্ণ-লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়।

**Glossary:—সংক্ষিপ্ত উপপরিচয়:—**

**বৰ ১:—**কিৰ্ত্তাকারক, লহজপাচ, দুইলব পথ্যবিশেষ, তঁকা কথিয়া ব্যবহারে অন্নাবায়ক বহুদিনের অধিবায় ঘোণীৰ বিশেষ পথা দিগবে ব্যবহৃত হয়।

**Fig:—**Duthia, Fodder, Grasses of N. India, Fig 32; Beauv, Agrost. 114, t. 2L Fig I; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1023.

**Ref:—**F. B. I., vii, 371; Roxb., F. L., i, 358; B. P., ii 1231; Dymock, iii, 615; Prain., H. H., 323.



660. ( *Hordeum vulgare* Linn. ( বর )

### Genus—TRITICUM Linn.

661. *T. vulgare*. Vill. ( গম )

*T. aestivum* Linn.

ভাঙ্গাপুসারী নাম :—গেহু—গেহুড় ; বর—বাংলা ; গেহু—হিম্বি ; গহু—মহাগোহু ; খউ  
—ভরুয়াট ; গোহি—কর্পাট ; গেহু—ফাল . দ্বিতো—খাতিব ; বানক—পাতাব ;  
গোহু, গোহুদু—ভেলক ।

গেহুগো বহুগো ভাঙ্গাপুগো গেহুভোহুগো ।  
বহুগো লিহুগো কীরী কসাগো বহুগোহুগো ॥  
গেহুগো দ্বিহুগোহুগো খাতিব : লিহুগোহুগো ।  
ভাঙ্গাপুগোহুগো বহুগো কুচিগো বীধাভুগো ॥

হাতলিহুগো : । পাল্যাদিবর্গ : ।



সামপার্গ্যায় :—গোধূ, বহুদ, কপূ, বেক্‌কোজন, যবন, নিগ্‌, পী, বলাল ও যখন—  
এইকি নাম ।

গুণপার্গ্যায় :—গোধূ, দ্বি, মধু, বলাল । বাতনাশক, পিত্তহাৰ কাষক, অকপাক, স্ৰেণাকাষক,  
বলকাষক, কটিকাষক, এম: বীৰ্যবৰ্দ্ধক ।

জগ্‌গ্‌ :—উত্তৰ ভাগতেৰ সৰ্ব্বত্ৰ আছে । উত্তৰবক, পূৰ্ববক, দাক্ষিণাত্য, উত্তৰ পশ্চিম ঞ্চেন,  
দ্বিমানত্ৰ ঞ্চেনেৰ ১০০০ ফুট উচ্চ স্থানে ও তিব্বতে আছে ।

বৰ্ণনা :—বেলিতে বৰেৰ কাষ, বৰখীৰী গুণজাতিৰ উদ্ভিদ । কাণ্ড সোজা ৩-৬ ফুট উচ্চ ।  
পাতা ডেপ্ট, অগ্ৰভাগ ক্ৰমণ: সৰ, ১-২ ইঞ্চি লম্বা ও ১-২ ইঞ্চি চওড়া । গাছৰ মত্ৰে,  
নীৰ হয় । ঞ্চোক পত্ৰৰ মত্ৰে লম্বা লম্বা ভাঁহ আছে । পূৰ্ণগন্ধ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ।  
কীট ভঁৰা ফুল (Awned), পুংকেশব ৩টি । পৰ্ব্বত ২টি, ছোট । বীজ লম্বাকৃতি  
৫টি, লোমযুক্ত । শীতকালে ফুল কেঁচুৱাৰী ও সাত'মানে বল হয় ।

ব্যবহাৰ্য্য অংশ :—বীজ ।

### বৈভক গোধূমেৰ ব্যৱহাৰ :

চক্ষুসত্ত :—অস্থিতকৈ গোধূ—বাহাৰ লহি তৰ হইহাতে ওহাৰে পৰ্য্যাপ্ত ও চক্ৰ লহ  
পুৰান গোধূৰ্ণ সেৱন কৰাইবে ( অৰ্চি ) ।

কাৰ্য্যকাৰ :—(১) কক্ষুমে জীৰ্ণগোধূ—কক্ষুলী মধু লহিত পুৰান গোধূৰ্ণ চৰি  
সেৱন কৰিবে ( পূৰ্ণ চি ) । (২) কক্ষুমে গোধূ—গোধূ ও অৰ্হনক চৰি  
লম্বাক্ৰমে লইহা, তিলতৈল ও পৰ্য্যাপ্ত একত্ৰ মিশ্ৰিত কৰিহা ওহাৰা ভাৰিহা অল ও  
অকৰোণে মোহন ভোমেৰ মত্ৰ লাক কৰিবে । হুৰ্মাৰে জোজী হইহা ইহা জোজন  
কৰিলে মধুৰ কক্ষুপ ফুল হইতে পাৰে ( কক্ষুপ চি ) ।


মূলগ্ৰন্থাংশেৰ ভৈৰৱৰ্ণ ব্যৱহাৰ :—গম হইতে উৎকৃষ্ট মৰণ, বলাল ও খাটী ঞ্চক হয় ।  
গমেৰ ফুৰি পুৰ্ণিলে ব্যৱহৃত হয় ।

Glossary :—সংক্ৰিষ্ট গুণপৰিচয় :—

বীজ :—বিষজাকাষক, বলাহন, বেক্‌বৰ্দ্ধক, বীৰ্যবৰ্দ্ধক ও কটিকাষক । সাধাৰণ কৰাৰাছো  
উৰ্মেৰ কাৰ কৰে ।

Fig.—Bentl & Trum. t, 294.

Ref.—F.B.L., vii, 367 ; Roxb., F. L., i, 359 ; B. P., ii, 1231.



661. *Trincum vulgare* Vill. (বর)

**Genus—AVENA Linn.**

662. *A. sativa* Linn. (বই)

ভাসানুসারী নাম :—দীঘল—সংকুত ; বই—বাংলা ।

প্রসাধিকা কু মীষারত্ন, পাণ্ডমিতি ৬ শ্লোক ।

মীষারঃ মীষলো গ্রাহী পিতৃহঃ ককবাতকঃ ।

ভাবপ্রকাশ্য । বাস্যবর্গঃ ।

জামপরিচায় :—প্রসাধিকা, দীঘল, কুণ্ড এইগুলি নাম ।

তুলপরিচায় :—দীঘল দীঘলী, মলমলোহক, পিতৃহাশক, কক ও বাহুকাহক ।

অঙ্গভাস :—উত্তর পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধ ও বঙ্গদেশের উত্তরভাগে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—কাণ্ড ৩ ফুট উচ্চ । মোমযুক্ত । পত্র ত্রৈলোচী বৃক্সেন মণ্ড । পুষ্পত্র ৬-১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য । পাতাপ্রসাধা আছে । পুষ্পকেশ ৩টি, বিকৃত । উহার মস্তক পীতবর্ণ, ত্রিকোণ ২টি, ছোট পালকের দ্বারা বেতবর্ণ । ফল বৈবাহিকি কাবে স্থাপিত, ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য মোমযুক্ত । পীতকালে ফল ও ফল হয় ।

স্থানভাষ্য অংশ :—পত্র ।





মূলপ্রসঙ্গের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা বহুমুখভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি পুষ্কণ্ড।  
কথিত আছে যে ইহার বিবর্তিতা আছে (Stewart)।

**Glossary :—**সংক্ষিপ্ত ভূগোলিক :—

বীজ :—খাদ্যিক সৌন্দর্য বদান, উত্তমক, বিবেচক, বিবেচক মণিক।

**Fig :—**Reichb, Ic, Fl., Germ, t. 103. Kirtkar & Basu, Ind. Med. Pl.,  
t. 1019.

**Ref. :—**F. B. I., vii, 275 ; B.P., ii, 1217.



662. *Avena sativa* Linn. ( ধই )

**Genus—COIX Linn.**

663. *C. lachryma-jobi* Linn. ( নড়গড়ে )

ভাষামূল্যের নাম :—নবেদু—নড়গড়ে ; নড়গড়ে—বালা ; কবলু—বিষী ; বাহগদি—  
নড়গড়ে ; নড়ী—পাতার ; সেট, পাতালান্—ভেলেক।

নবেদুকা কু বিবর্তিতকৈঃ কথিতা ত্রিমাৎ।

নবেদুঃ কইকা বাণী কার্ণ্যকুৎ ককালিনী ॥

ভাষ্যকাল : ১। বাণ্যকাল : ১।



জাতিগণ্যায়—গবেষণা ও গবেষণা—এইটাইটি বাব।

জলপৰ্যায় :—গবেষণা—কটু, বাহু বন, কণ্ডাকারক ও ককেশ্যক।

জলপৰ্যায় :—বলবেগের সর্বম পতিত জমিতে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বহুবীৰী কুলজাতীর উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৭ ফুট উচ্চ, ছোট, পত্রবহু, কাণ্ডের গোড়া হইতে নিকট বাহির হয়। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১-২ ইঞ্চি চওড়া, টেট্রা পেলান। পুংকণ্ড ৬টি। পত্র ২০ ২টি, দল, মুক্ত। পুংকণ্ড ২-৩ ইঞ্চি, দোজা। কল জিহ্বাকৃতি, গোলাকার ৪-৫ ইঞ্চি, নীলের আকারে ধূসরবর্ণ বা বেগুনিবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে কল হয়।

ইহার আরও কয়েকটি জাতি আছে (১) *C. gigantea* Koenig. ইহাকে ডেব-পত্রগড় বলে, ইহা সচরাচর ছোটমানপুষে অধিক দেখা যায় (Rheede, Hort. Mal., III, t. 70)। (২) *C. aquatica* Roxb. ইহার বাংলা নাম জল পত্রগড় (F. I., III, 571)। এই গাছ জলে আছে, ৪-১০ ফুট দীর্ঘ হয় এবং জলে ডালিয়া থাকে। নিম্ন বনের পুরুষের কিনারায় সচরাচর দেখা যায় (B. P. II, 1210)।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, বীজ।

মূলগ্রন্থগুলির উদ্ধৃতি ব্যবহার :—ইহার বীজের ওঁড়া হইতে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত হয়। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত ও সুস্বাদু। টকিনের সোডেয়া ইহাকে জীর্ণীয় আত্মপ্রদ খানি বলে। পত্রগড়ের বাহু ও জল পানিকার করিবার নক্তি আছে। পত্রগড়ের ওঁড়া জলে দিয়া চাষের জার গরম করিয়া সেইজল পান করিলে পান কষ্ট হইতে পারে, ইহাতে জল সোমহীন হয়। Dr. Campbell বলেন যে, সীতালোহা ইহার নিকট জীলোকদের অর্ধব্যবহারে প্রয়োগ করে।

Dr. Dymock বলেন যে, ইহার বীজ বেগে বাজারে Kassai bij বলিয়া বিক্রয় হয়। বহু পত্রগড় সুস্বাদু এবং ইহা অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উহার নক্তি থাকেইহা দেখ (Pharm. Ind)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত জলপরিচয় —

বীজ :—দলান, প্রসারক।

মূল :—জীলোকদের অর্ধব্যবহারে উপকারী।

Fig :—Lamk., III, t. 750 ; Bot. Mag., t. 2479.

Ref :—F. B., i. vii, 100 ; Roxb., F.I., iii, 568 ; B.P., ii, 1210 ; Prain, H.H., 319.



663. *Coccoloba-jobi* Linn. ( লক্ষণক )

## CXX. POLYPODIACEAE.

### Genus—*ADIANTUM* Linn.

#### 664. *A. lunulatum* Burm. ( কলিহাঁট )

ভাৰ্ণাসুসারী নাম :—হংসবতী—সংকুত ; কলিহাঁট—বালা ; হংসপতী—হিঙ্গি ; হংসবাক—বোম্বৈ ।

অঙ্গাঙ্গাণি :—বকবেশের সর্বত্র প্রাচীন দেওবালে ও হাটাময় স্থানে ও ইষ্টকনির্মিত দেওবালে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় ।

বর্ণনা :—ইহা একটি পত্র উদ্ভিদ । পত্র লম্বা, ককবর্ষ, ১ ফুট লম্বা, মসল, পাকাফল । শিয়ার উত্তর দিকে পত্রিকা আছে । পত্রিকার কিনারা প্রায় গোলাকার, কতিত । প্রায়ই পত্রের অগ্রভাগ ছইতে নিকট বাহির হয় । পত্রবৃত্ত ঠুই ইতি লম্বা ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

মূলপ্রাচীণের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা সাধারণতঃ বালকদের জ্বর ছইলে ব্যবহৃত




হয়। পত্র অথবা বাটিকা চিনির সহিত ব্যবহার্য। কোন স্থান স্থপিত, উঠিলে কিবা আবৃত হইলে উহা স্থানীয় এসেল বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইথিওপিয়া হইলে উহার এসেল কমাউবার জন্ত সচরাচর বাহ্যিক এসেল বস্ত্র ব্যবহৃত হয় (Watt)। কমিকাতার উৎসেব সোকায়ে বে হুমেয়াজ বিক্রয় হয় উহা বসন্তের জাত এই দাছ হইতে সঞ্চিত হয় কিনা ইহাও সন্দেহ আছে (Dymock)। ইহা দ্রুতকর, গর্ভি নাশক ও কতুকর। ইউরোপে Maiden-hair বে বে বোনে ব্যবহৃত হয়, ভারতে এই উদ্ভিদে সেই সেই বোনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**Glossary :—সংক্ষিপ্ত ভগ্নপরিচয় :—**

**পাতা :—**অথবা ও বিদগ্ধ ব্যবহৃত হয়।

**Fig :—**Hook, Garden. Fern. t. 17, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1031.

**Ref :—**Beddome, Handbook, Fern, Br. India, 82.; B. P., ii, 1243, Prain, H. H., 323.



664. *Adiantum lurulatum* Burm. (কান্দিরাই)





665. *A. caudatum* Linn. ( বহুনিখা )

ভাষানুসারী নাম :—বহুনিখা—সংস্কৃত ; বহুনিখা—বাংলা ; মোরনিখা (শালহুণী)—  
হিন্দি , বহুনিখা—মহারাষ্ট্র , মোরনিখা—গুজরাট ; হোয়েক হুহু—কর্ণাট ; বহু-  
নিখারনে, হুণারনিহু—তেলেগু ; অমনানে, অমনান—কন্নড় ।

ময়ূরহরনিখা প্রোক্তা সহস্রাবিধমুদ্ভবা ,  
নীলকর্ণনিখা লঘু নিত্যশ্লেষাতিসারজিহ্ব ।

ভাবপ্রকাশঃ শুভ্রচ্যাবিবৰ্গঃ ,

নামপরিচয় :—বহুনিখা, সহস্রাবি, ময়ূরহা ও নীলকর্ণনিখা—এইগুলি নাম ।

গুণপরিচয় :—বহুনিখা—সমুদ্রাণু, নিত্যশ্লেষ ও অতিসার নাশক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের প্রাচীন বেংগালে, নীপুর ও চন্দননগরে সচরাচর দেখা যায় ।

ঘর্ণনা :—পত্র উদ্ভিদ । পত্র ২-৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থবৎ । পত্রশ্রেণীর উত্তরদিকে পত্রিকাগুলি  
আছে । পত্রিকা ৫ ডাগে বিকৃত । প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ ঘোটা । কিনারা  
হইতে নিকট হয় । কথিত আছে এই উদ্ভিদ Dr Colerbook শিবপুরে আনয়ন  
করেন । কলিকাতা হাটবেগিয়ারে Kurz সাহেবের হস্তলিখিত বিবরণে দেখা যায় যে,  
John Scott সাহেব ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু Kurz সাহেব বলেন যে তিনি  
নিজে এই গাছ শিবপুরে আর খুঁজিয়া পান নাই ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।


মূলপ্রসারদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র যদি ও আর যোগে ব্যবহৃত হয় (Ibbetson) ,  
ইহার পাতা পাচফার লাগাইলে পাচকা সাহায্য হয় । কথিত আছে ইহা বহুমূত্র-  
যোগে হিতকর (Watt) । মরিসন্ ব্রিগেট কোলেন্দা ইহাকে বর্ষকর বলিয়া বিবরণ  
করে ;

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

জগা ও পাতা :—চর্মরোগ, বহুমূত্র, কনি ও আর ব্যবহৃত হয় ।

Fig :—Hook, Spec. Filicum, t. i, 20 ; Kurriker & Basu, Ind. Med. Pl., t  
1029.

Ref :—Beddome, Hand book, Fern.Br. Ind., 83 ; B. P., ii, 1243 ; Prain,  
H. H., 324.



665. *Adiantum caudatum* Linn. (যদুৰশিখা)

666. *A. capillus-veneris* Linn. (হংসপতী)

Eng. Maiden-hair.

ভাৰতীয় নাম :- হংসপতী—বাংলা; হংসবাহু—হিৰি, চুৰুচুলী—কান্দিয়া,

জলজানল :- পশ্চিম হিমালয় প্ৰদেশ। ৮-১০ ফুট উচ্চ, বৰ্ণিত ভাৰতে ও আকলানিহাৰে  
জন্মে। ব্ৰহ্মদেশ ও বৰ্ণিতভাৰতীয়া দীৰ্ঘতঃ দেখিতে পাওঁৱা যায়।

বৰ্ণনা :- ইহাৰ পাতা হাঁসৰ পাখিৰ ভাৱ বলিত। ইহাকে হংসপতী বলে। পত্ৰ ৪-৬ ইঞ্চি  
লম্বা, বহুপ ও ককৰ্ণ। পত্ৰে ২টা ভাগ আছে। পত্ৰৰ আগফল বোটা, প্ৰত্যেক ভাগ  
২-৩ ইঞ্চি ওফা, বোটা ৬ ইঞ্চি, লম্বা ও পাতলা।

ব্যৱহাৰ্য অংশ :- পত্ৰ।

মূলপ্ৰয়োগসমূহৰ ঔষধাৰ্থে ব্যৱহাৰ :- ইহাৰ পাতা খোলবহিৰেৰে লহিত বাঢ়িয়া কৰে এবং  
বৰ্ণিতভাৰতে লহি আৰম্ভকৰ জন্ত বহু লহিত বিনাইয়া ব্যৱহৃত হয় (Watt)।

পত্ৰ চাৰেৰে ভাৱ ব্যৱহাৰ কৰিলে পেট বেৰনা ও ত্ৰীলোকহিনেৰে ব্যৱহাৰঃ বেগে আৰম্ভ  
হয় (Dymock)।





## অঙ্গিচ

### জাত্যঙ্গাঙ্গিচৌবিত্তি বিজ্ঞান ও বস্তুতত্ত্ব ॥

সাম্পর্বিচার :—হাসপানী, হাসপানী, কীটপাতা, ত্রিভাষিকা—এইগুলি নাম ।

জগৎপরিচয় :—হাসপানী—কল্যাণ, নীতিবোধ, হস্তের বিব এবং জল নামক । বিলম্ব, বাহু অতিশয়, সুভাবিত, কৃত্রিম এবং অতিবাহিত নামক । জাহাজের রস, ও অঙ্গবাহ, যোগ্যের পক্ষে হিতকর এবং বস্তুতত্ত্ব ।

জগৎপরিচয় :—উত্তরভাষিত, নেপাল, কামরূপ, শিবনা ও খাদিত্য নামক ।

বর্ণনা :—পত্র পত্রাকার, বিজ্ঞিত, আত্মতাকার, অগ্রভাগ অক্ষর মত । বোটা ছোট । পত্র কয়েক অংশে বিভক্ত । ইহার মধ্যে বহু বিভাগীয় ক্রিয়া গোলাকার, গায়েব জায় বা কবিতার জায় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

মূলপ্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র হৃৎকৃত ও ইষ্ট । অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বমন হয় । পত্র বসকাটক, সর্দি নিবারক । চাখা নামক স্থানের লোকের ইহার পত্র জরহানে প্রয়োগ করে ।

পাতারো হাসপানী একটি সাধারণ ঔষধ । ইহা বেসনা নিবারক এবং বকে সর্দি বসিলে প্রকৃত হয় । ইহার কৃত্রিম ও কৃত্রিম জল আছে । কবিবাহেরা তির তির *Adiantum* এর তির তির বর্ণনা করেন নাই । জাহাজের মতল ওলির সমান জল আছে বসিয়া বিবল করেন । ইহার কাণের জল, বা কবে অতিশয় হিতকর । হেঁচিয়ে ইহা কৃত্রিম বিবেক এর ইহার সমস্ত জল জোগের পর বোঁকলো ব্যবহার করিতে যত্ন ( *Water* ) ।

ইহার কলপতন নিবারক ক্রিয়ায় সক্তি আছে ।

### Glossary :—সংক্ষিপ্ত জগৎপরিচয় :—

জগৎ ও পাতা :—কল্যাণ, কামরূপ, জেহানিসাহক, জেহানিসাহক, কৃত্রিমকামরূপ, লোকটক, বসনকাটক, কীটপাতা বিজ্ঞান বস্তুতত্ত্ব উপকারী ।

Fig.—Hook. Spe. Filicum, ii, t. 76.

Ref.—Beddome Handbook. Fern. Brit. India., 86 ; Hook. Sp. Filic. ii, 40.







କଟାକ୍ଷର ଲେଖକ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ De Rhonde  
 ବୋଲି ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ  
 ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ  
 ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ

ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ

ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ (Dymock)

Glossary :—ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ

ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ  
 ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀର କାହାଣୀ

Fig.—Rhode, Hort. Mal. ex. : 11, Hort. Gard. Fern. : 5

Ref.—Widd. Sp. Pl., 170 vol. v Pt. 1, Mach. Gard. Fern. 17,  
 B.P., u. 1253, Roeb. F. 1, 750 (Ed. C. B. C.), Franch,  
 H. H. 325



602 Polypodium quercifolium Lam. ( ଲେଖକ )



## Genus—ACTINIOPTERIS Link.

669. *A. dichotoma* Bedd. (বহুপত্রী)

জাৰালুসারী নাম :—বহুপত্রী—বাংলা ; বহুপত্র—হিন্দি ; বহুপত্রী—বোম্বে , দুইতাল—  
তাম্রাট

জন্মস্থান :—ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বত্র : ৩০০০ ফুটৰ নিচে ওচৰ ও পৰ্বতময় স্থান । পাহাড় ও  
কাছল : কান্ধালা, মহাবালেশ্বৰ হোভেৰ কাঁতৰাছমাট এবং বোম্বাইবেৰ জিৰোবিয়া  
উচ্চান । লক্ষ্যবীণ ।

বৰ্ণনা :—পত্রমণ্ডল বন স্তম্ভবিত্ত এবং ওজস্বত্ব । পত্র মধ্য ভাঁটীৰ মংলা পত্রাংশ চওড়া,  
মহাংশে বিকৃত, কণ্ঠকটী ওলপত্ৰেৰ ভাৰ বিকৃত । (Spore) বীজবাহী পত্রাংশ,  
(Spore) বীজহীন পত্র অশেকা কিকিৎ বহু ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

মূল ঔষধাংশেৰ ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা ক্ৰিয়মানক এবং বক্তব্যাব নিবাহক ।

Glossary :—লক্ষিক্ত ওপশয়িত্ত :—

পাত্ৰ :—ক্ৰিয়মানক এবং বক্তব্যাব ।

Fig. — Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1027 ; Blatter & Almeida, Ferns  
of Bombay. Pl. x, Bedd. Ferns of Brit. India, Fig. 98 (1883),

Ref. — Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., Vol. 2p. 1389 ; Blatter & Almeida,  
Ferns of Bombay. p. 122 ; Bedd. Ferns of Brit. India, p. 197 ;  
Dymock, Vol. III, p. 627.



669. *Actiniopteris dichotoma* Forsk. (বহুপত্রী)



## CXXI. SALVINIACEAE.

### Genus—AZOLLA Lamk.

670, *A. pinnata* Lamk. (পানা)

ভাষানুসারী নাম :—পানা—বাংলা।

অঙ্গহান :—ভাষ্যের সর্বত্র পুঙ্খের অঙ্গে।

বর্ণনা :—পানা ভাসমান উদ্ভিদ। পুঙ্খের উপরিভাগে অঙ্গে ভাসিয়া থাকে। ইহার পত্র ১-১ ইঞ্চি লম্বা। বহু শাখাশাখাবিশিষ্ট। পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার, বক্রাকৃতি পূর্ববর্তী। লিকট লম্বা ও লম্বা; অঙ্গের ভিতর থাকে। বর্ষাকালে (Spore) বা বীজ হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—লিকট।

মূল্যবোধের ভিত্তিতে ব্যবহার :—পানার লিকট বিড়কর ও মূত্রকর।

Fig :—Griff, lc. Pl. Asiat., t, 119.23 (1849).

Ref :—B. P., ii, 1266, Prun, H. H., 326; Gard. Cron Ser. nt, xiv, 15 (1893) Fig. 6.



670. *Azolla pinnata* Lamk. (পানা)

### Genus—SALVENIA Schreb.

671 *S. cucullata* Roxb. (ইন্দুকানি পানা)

ভাষানুসারী নাম :—আখুকা, ইন্দুকানি, কবিকা—সংস্কৃত; ইন্দুকানি পানা—বাংলা; ভোপানী—হিন্দি; ভোপানী—বহাওয়াই; বহিঃকবে—কণাট; পেরিটাইকিবে—ভাষিন; টেইটাইলি—অঙ্গের; উত্তিরকানি পানা—বোম্বে।

ভাষানুসারী কবিকা জেবটী

চিত্রা ইন্দুকানি ইন্দুকানি।





জ্যোতিষিকা মূষিকনাগকণী  
 ত্র্যম্বককণী বহুকণিকা চ ॥  
 বাতা কুমিচরী চণ্ডা নবরী বহুপাদিকা ;  
 ঐত্যাঙ্কজ্যেষ্ঠী কৃষ্ণা চৈব পুন্ড্রজ্যোতিষকৃষ্ণা ;  
 জ্যাম্বকণী কঠুকা চ কফপিত্তহরা সপা ।  
 জাম্বাজ্বরশূলার্জি-জাম্বিনী পাচনী পদ্মা ।

অপিচ—

কুমি-ঐত্যা-মূককৃষ্ণ ঐমেহ কুর্ভটী চ ।

রাজমিষকীঃ । শুক্লচ্যাদিবর্গঃ ।

জ্যোতিষিকাঃ :—জ্যাম্বকণী, কুমিকা, জবরী, চিটা, বহুকণী, ইন্দুকণিকা, জ্যোতিষিকা, মূষিকা, নাগকণী, ত্র্যম্বককণী, বহুকণিকা, বাতা, কুমিচরী, চণ্ডা, নবরী, বহুপাদিকা, ঐত্যাঙ্কজ্যেষ্ঠী কৃষ্ণা, পুন্ড্রজ্যেষ্ঠী—এই উদ্ভিদটি বাত ।

শূলপরিচয় :—জ্যাম্বকণী—কটুবল, উষ্ণবীৰ্য, কফপিত্তনাশক । জাম্বাজ্বর, জ্বর, শূলভোগনাশক এবং অত্যন্ত পাচক । জাম্বাজ্বর কুমি, মূককৃষ্ণ, ঐমেহ ও কুর্ভটোগেও এর উপকাৰিতা আছে ।

জলজ্ঞান :—বহুদেশ ও ভারতবর্ষের অন্তর্গত নদী, খিল ও পুষ্করীতে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—ইহার পত্রগুলি বৃহৎ এবং কাণ্ডের সহিত অতিশয় খোঁসারোঁসিকারে থাকে । পত্র লম্বা অগ্রে ক্ষীর্ণ ও বক্র । বৃক্কদেশে স্থাপিতাকৃতি । বর্ষাকালে (spore) বা বীজ হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ।

মূলপ্রস্তুতকরণের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বহু পানীয় বস্তু । ইহা কুমিনাশক, জলজ্বরের কুমিনাশক, জ্বরের সহিত ব্যবহৃত হয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত শূলপরিচয় :—

শীত :—শ্রুতিশক্তি ও জ্ঞান শক্তিবর্ধক, প্রত্যাহকারক, ক্রিয়ারোপক, বাতে এবং নিউর্যাল-জিহাতে উপকারী ।

Ref. :—Roxb., F. L., 745 (C. B. Clarke) ; B. P., II, 1265 ; Prasn., H. H., 326.



671. *Salvinia cucullata* Roxb. ( ইন্দুকণাশি পান )



## CXXII. MARSILIACEAE.

Genus—MARSILEA Linn.

672. *M. quadrifolia* Linn. (সুস্থি পাত)

ভাষান্তরী নাম :—শিতাবরী, শিখী, সুস্থি—সংস্কৃত, সুস্থিপাত—বাংলা ; চৌপত্রী, শিখিয়ারী—হিন্দী ; সুস্থ—বহাওয়া ; ওটীগ—ককরাট ; বহুপত্রী—কর্ণাট ; সুস্থি মনোপাত—তেলেগ, সুস্থিনিরা—উ ; অরু—কান্না ; মনোপাত—আরব ।

শিতাবরী শিতাবরঃ সূচ্যাক্ষঃ সূচিপত্রকঃ ।  
 শ্রীবাক্ষঃ শিখী বক্ষঃ শক্তিকঃ সুস্থিবক্ষঃ ।  
 সুস্থটঃ সুস্থটঃ সূচী-মলঃ বেতাক্ষরোহপি সঃ ।  
 মেধাক্ষু গ্রাহক স্তেতি জেহু পকমপাক্ষকঃ ॥  
 শিতাবরন্ত সংগ্রাহী কষারোক্সিযোবজিৎ ।  
 মেধাক্ষুচিগ্রোহো নাই-অরুয়ারী রসায়নঃ ॥

অপিচ

সুস্থিযো হিমেগ্রাহী মোক্ষোবক্ষরোপকঃ ।  
 অবিদাহী লঘুঃ শ্বাসুঃ কষারোক্সকঃ বীপকঃ ॥

স্বাস্থ্যমিচ্ছন্তে : । শতাব্দ্যাবিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—শিতাবরী, শিতাবর, শূচ্যাক্ষ, সূচিপত্রক, শ্রীবাক্ষ, শিখী, কক্ষ, শক্তিক, সুস্থিবক্ষ, সুস্থট, সুস্থট, সূচী-মল, বেতাক্ষর, মেধাক্ষু, গ্রাহক—এই ১৫টি নাম ।

ভূগোলপর্যায় :—শিতাবর—মলগ্রাহক, কষার রস, উকবীর্ঘ, ত্রিযোব নাপক, বেধা ও চিগ্রোহ, নাই ও অরুনারক, রস, রস । অপিচ, শিতাবরী, মলগ্রাহক, মেধা, ত্রিযোব-নাপক, অবিদাহী, লঘুপাক, শ্বাসু রস, বিলাকে কষার রস, কক্ষ ও অরুদীপক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র জন্মে । পুষ্করের কিনারা ও খাঁড়ি অধিতে বা খাঁড়ি বেয়ে ।

বর্ণনা :—জলজ উদ্ভিদ । পুষ্করের কিনারা জন্মে । পত্রের কৃষ্ণ পক্ষ ও পত্র ২ ভাগে বিভক্ত । কক্ষের উপর লতাইয়া হয় । শীতকালে (Spore) বা বীজ হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

বৈজ্ঞানিক সুস্থিবক্ষের ব্যবহার ।

চরক :—(১) বাতকালে সুস্থিবক্ষ—বাৎকালরোগীকে সুস্থিবক্ষ পাত কোজনাই ব্যবস্থা করা যায় ( চিঃ ২২ অঃ ) । (২) বিষদোষে সুস্থিবক্ষ—বিষদোষের পক্ষে সুস্থিবক্ষ পাত পথ্য ( চিঃ ২২ অঃ ) । (৩) উরুতলে সুস্থিবক্ষ—ভিল তৈল ও জলসহ পক্ষ সুস্থিবক্ষ পাত বিদ্যমান উরুতলে রোগীকে কোজন করা যাবে ( চিঃ ২৭ অঃ ) ।

(৪) জ্বরকালে সুস্থিবক্ষ বীজ—সুস্থিপাতের বীজ যোনেত সহিত লেবন পূর্বক যোনেত পান করিলে জ্বরকাল, নিশ্চি পাত ( চিঃ ২৬ অঃ ) ।



**মূলভুক্ত :—**বকপিত্তে হৃদয়ক—বকপিত্ত বোদীকে বহু ভজিত হৃদয়ীশাক ভোজন কৰিতে দিবে ( উঃ ৪৪ আঃ ) ।

এখানে ভাবপ্রকাশের বকপিত্ত চিকিৎসার বা বলা হয়েছে—সেটি মূলভুক্তের অভ্যন্তরেই বিপণীত—ওখানে ইহা নিজাকৰা শ্রেণীতে বকপিত্তে বিবৰ্জিতম্ ॥ অর্থাৎ নিজাকৰ ঠিকই কিন্তু বকপিত্ত বোদীকে বেওয়া উচিত নয় ।

**মূলভুক্ত্যংশের ঔষধার্থে ব্যৱহার :—**

হৃদয়ীশাক খাইলে নিজাকৰীন ব্যক্তির নিজা হয় । অতঃপর উন্নয়নমিতে ইহা পথ্যবস্তু পাকার্থে প্রস্তুত হইতে পারে ।

**Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

**বীজ :—**প্রসাধক, কাসোদীপক, শ্লেষ্মনিঃসারক, ত্বৰকায়ক ।

**Fig :—**Lamarck, Ill., v, t. 863 ; Ravenel, Regne. Veg. iii, t. 15, 10. t. 30.

**Ref :—**Muhlenb., Fl. & Fern. U. S. ii, t. 4 ; B. P., ii, 1266 ; Roxb., F. L., (C. B. Clarke) 745.



672. *Merulea quadrifolia* Linn. ( হৃদয়ীশাক )



# বাঙ্গালী ও সংস্কৃত নামের বর্ণমালা অনুযায়ী

## মূচীপত্র

বিভাগ	পৃষ্ঠা	বিভাগ	পৃষ্ঠা
		অ-ঈ	১২৬৭
অফোড়	৩৫৮	অলক	৭৪২, ৭৪৬ ৮২২
অপত্তা	৪০২	অলক	৪১৭
অপত্তি	৪০২	অলক	৪৬০
অপাখাল	১২৪৬	অলোক	৩৩৮
অপিত্ত	৪৮৮	অলক	১২২
অপিত্তি	৪৬০	অলক	৮৪১
অপিত্ত	৩১২	অলক	৭২৪
অপিত্তি	১২২৮	অলক	১০৩৮
অপিত্ত	১০১৭	অলক ( নদ )	১১০১
অপিত্ত	৬৪৬	অলক-দ্বন্দ্ব	২৪৬
অপিত্ত	৬৬৭	অলক	৪৭
অপিত্ত	৩০২		
অপিত্ত	১৭২	আলোক	৪৮১
অপিত্ত	১৪৩	আলোক	১৪৩
অপিত্ত	১	আলোক	২৭০
অপিত্ত	৭৪৬	আলক	১০৩৪
অপিত্ত	৭৬০	আলক	০০
অপিত্ত ( নীল )	৩৪৮	আলক ( বহু )	৭৪২
অপিত্ত	৩৪৬	আলক ( বহু )	৭৪৬
অপিত্ত	৪৪৮	আলক	৬০৪
অপিত্ত	৬৪০	আলক	৬০৪, ১০১০
অপিত্ত	৮০৪	আলক	১০১০
অপিত্ত	৪১৪	আলক	১০৩৪, ১১১৮
অপিত্ত	৮০৬	আলক	৩৭৭
অপিত্ত	৪০	আলক ( অলক )	৪৮১
অপিত্ত	৩৮২	আলক	২৬০
অপিত্ত	৮৭৩	আলক	৬১৪
অপিত্ত	৭৪২	আলক	৮৬২
অপিত্ত	৮০৪	আলক	১২০
অপিত্ত	৪৪০	আলক	২৪





ਭਾਗਤੀਸ਼ ਬਦਮੋਖਿ

[illegible]





১০৫৬

ভারতীয় বাণীবর্ষ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলাবী	২৮	কিসমিস	২৮০
বাগদী মেবু	২২৯	কীচক	১৩০৩
বাগ্মণি	৫৮৪	কুঁচ	২২৮
বাকর ( মেব )	৩৬	কুঁচিকাটা	৩৭৫
বাকর ( বড় )	৩২৫	কুঁচিলা	৭৬২
বাকর ( বেত )	৩২২	কুঁস ( বড় )	৬৩০
বাকরান	৩০১	কুঁসাইন	৫৮৭
কাঠিগালা	৭০৭	কুকমিস	৬০২
কাঠবিহ	৫৭	কুকমিস ছোট )	৬২৩
কাঠলতা	১৫৮	কুকর আলু	১২০৫
কাঠী	১৩	কুকর কট	৬১৫
কামড়িতে	৫৭৩	কুকর চিতা	১০১৫
কাহড় ( বড় )	১২০১	কুকর চুড়া	৬০৫
কাবলিমটর	৩৮৫	কুকর কু	৫৭৫
কাবাবচিনি	১১৮	কুকর জিহা	২৫৩
কাবজালা	১৮০	কুকরক	৬০২
কাঁচি	২০৭	কুকর ( খোলা )	৬৫২
কাবজাল	১১২০	কুকর	১১৩১
কাবজের	৫৫৫	কুচকর	৬০১
কাপাস	১০২	কুঁচ	৭১৩
কালকর	১০৭	কুঁচ ( বড় )	৭১৩
কালকরা	৭২	কুঁচ	৬৫৩
কালকসেন ( কোঁ )	৫৩৩	কুঁচালি	৭০৬
কালকসেন ( বড় )	৩৩৭	কুঁচি	৫৫১
কাল জাহ	৫৭৫	কুঁচ	৫৩৮
কাল জীরা	১৫	কুঁচলেন	৭৩৩
কাল দুহুয়া	৫২৮	কুঁচা	৫৫২
কালখালা ( মা )	৬২১	কুঁচা ( খিটা )	৫৫০
কালসেব	৮৮২	কুঁচা ( খলি )	৫২৫
কাল হুজি	১১৩৪	কুঁচা হিটা	১২১৩
কাল	৮৭৩	কুঁচী	৫৭৬
কালিকোট	১৫৫০	কুঁচিকা	১২৭৬
কাল	১০০১	কুঁচ	৫৩
কাপড়	৩০৩	কুঁচি	৭১৩
কাপড়	৩০৭	কুঁচক	৮৮৬
কাপড়ী	২৬০	কুঁচলী	১২৬৮
কাপড়	৬৫৩	কুঁচলি	৫৫৫
কাপড়	৩২০	কুঁচ	২৫৭
কাপড়	৮৮২	কুঁচল	১১৪৭
কাপড়	৭৭০	কুঁচলকাই	৩০৫
কাপড়	২২৬	কুঁচল	৮৪২



ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆହୁବାଣୀ ମୁଦ୍ରାମୟ

୨୦୧୨

ନାମ	ମୂଲ୍ୟ	ନାମ	ମୂଲ୍ୟ
ହଳେଖାଳା	୫୨୫	କୀର୍ତ୍ତନେନ୍ଦ୍ର	୫୫୦
ହଳ	୨୦୨୦	କୁସି ଓକଡ଼ା	୨୦୫୫
ହୁଟ	୫୫୨	କେତ କୁଡ଼ା	୫୫୨
ହୁଟନାମିନୀ	୫୨୨	କେତ ମାଳକା	୫୨୨
ହୁଆଠ ( ହାଠି )	୫୨୫	କେତ୍ରମଣି	୫୨୫
ହୁୟ	୨୫୫		
ହୁୟହୁମ	୫୦୨		
ହୁୟ	୫୨୨	ବଡ଼ି	୨୦୫୫
ହୁମା	୨୨୫	ବନିହ	୩୦୫
ହୁକହୁଟ	୨୨୨	ବହସଠରୀ	୨୫୫
ହୁକକେଲି	୨୫୫	ବହମୁକା	୫୦୫
ହୁକ ହୁଡ଼ା	୫୨୫	ବର୍ଜୁସ	୨୨୫୫
ହୁକ କାହାବ	୫୫୦	ବସୁବସୁ	୨୨୨୨
ହୁକ ଗୁଲନୀ	୨୨୫	ବାମନ	୨୦୫୦
ହୁକ ଗୁଲନୀ	୨୨୨୫	ବାସୋ	୫୫୫
ହୁକ ନାରିକା	୫୫୫	ବିହନୀ	୫୫୨
ହୁକ ନିଶିବ	୫୨୫	ବେହୁସ	୨୦୫୫
କେଡ଼ି	୨୨୨୫	ବେହୁସ ( ମିଠ )	୨୨୫୫
କେବଡ଼ା	୨୨୫୨	ବେଲକୀ	୫୫୫
କେତକୀ	୨୨୫୨	ବୋହାନୀ ବୋହାନ	୨୨୫୫, ୨୦୨
କେହା	୨୨୫୨		
କେହୁଇ ( ହୋଟ )	୨୦୫୨		
କେହୁଇ ( ବଡ଼ )	୨୦୫୫	ବହୁସ ( ବଡ଼ )	୨୫୫୫
କେହୁଇ ( ବେଡ଼ )	୨୦୫୫	ବହମିନୀ	୨୨୫୫
କେଲିକମସ	୫୫୫	ବାମିକାରିକା	୨୨୨
କେମହମାସ	୫୫୫	ବହମୁକା	୨୦୫୫
କେମହାସ	୫୫୨	ବହ-ବହମି	୫୫୫
କେମେ	୨୫୫୨	ବହବିହେବା	୨୨୫୫
କେହୁସ	୨୨୫୫	ବହବେନୀ	୨୨୫୫
କେହୁଡ଼ିଆ	୫୫୫	ବହତାହମିନୀ	୫୫୫
କୋକନସ	୫୫	ବହ ବାମନୀ	୨୨୫
କୋକିନାସ	୫୫୫	ବହ	୨୦୫୫
କୋମୋ	୨୦୨୨	ବହାବହ	୨୨୫୫
କୋରେ	୨୦୨୨	ବହାନିହା ବାମୁ	୨୨୫୫
କୋବିନାସ	୫୫୫	ବହତାହମି	୨୦୫
କୋହାତକୀ	୫୫୫	ବହମୁକା	୨୦୫୫
କୋହିବାସ	୫୫୫	ବହମୁକା	୨୨୫
କୌନଠସ	୫୫୫	ବହମ ( ବେଲିକା )	୨୨୫
କିରୀ	୫୫୫	ବହମ ( ବୁଲିହା )	୨୨୫
କିରିକା	୫୫୫	ବାସବ	୫୫୫





১৩১৮

ভারতীয় বন্যপাখি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বীজা	১০২২	গ্রহিণী	৬৩৭
গাড়ী কলাই	৫৪২		
গাফান হমন	৪৩১	বটীনেওড়া	১১০৮
গাফ	৬৮৫	বটীকর্ণ	২০১
গাফ ভেবেজা	১০৬০	বটী পাফল	৭০৪
গাফা	২২১	বটী পুলা	৮২৫
গাফা	২২১	বলবদা	২৪২
গাফা	১০৬৮	বি-করলা	৫৪৭
গিফি মরিক	৮২২	বুজ-হুয়াই	১২১৮
গিলা	৬৬০	বেটিকু	১২৮৭
গীমানাক	৬৫৬	বেটু	২০১
গুপ্ত	২২০	ঘোড়ানিম	২৩০
গুলা	২৩৮	ঘোড়াবত	১২৬৩
গুলাহাই ( কাকদাড়ি )	৮০৭	ঘোড়া লতা	৪২২
গুড়ু	৬২		
গুয়া	১০২২		
গুলা	১০৪৬	গুলা	৬৪১
গুলা-গোলা	২০৬	গুলা	৬৪৬
গুলা-বাবলা	৬০৮	গুলা	১০২৫
গুলা	৬৪১	গুলা-বেজা	২৭৬
গুলা তুলসী	২০১	গুলা ( বজ )	৬০১, ৩২৪
গোলা ( গুলা )	২০৬	গুলা	৭৪
গোলা ( গুলা )	৬৪৩	গুলা	১৭, ৭২০
গোলা	১৭৫	গুলা	৭২০
গোলা	৬২৭	গুলা	১০০০
গোলা বেজা	৮২১	গুলা	২১
গোলা ( বেজ )	১২৮১	গোলা	৭৭২
গোলা	১০০৫	গোলা	২১
গোলা	২৪০	গোলা ( কুই )	১১৫০
গোলা কাকডী	৪৪৩	গোলা	২৬৮
গোলা লতা	২৪৮	গোলা মুসুলা	১৬২
গোলা আমলি	১৪৫	গোলা	২৬, ২৪
গোলা চাকুলে	১৫৪, ৪২৮	গোলা ( কাক )	২৭
গোলা	৪৪৩	গোলা	৬৪১
গোলা ( পত )	৬৬	গোলা	৪২৮
গোলা	৬২	গোলা ( গোলা )	১৫৪, ৪২৮
গোলা	২২৫	গোলা	৬২৪
গোলা লাভ	১২৫২	গোলা	২৬০
গোলা	৪৬৭	গোলা	১৮
গোলা মা	৪৭৮	গোলা	২৩৩
গোলা	৮২১	গোলা	৫১৪











বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নিওঁতী	৩১৬	পৰাম নিপুল	১৪৪
নিওঁতী ( কঠিন )	৮২২	পৰ্জী	১১১২
নিওঁতী ( নীল )	৮২২	পৰ্জী ( কেত )	৮২৪
নিওঁতী ( বন )	৮২২	পলকুই	৮২৫
নিৰ্জিবা	৩	পলাতু	১২২১
নিৰ্জিবি	৩	পলাতু ( বন )	১২৬৩
নিৰ্জলী	৭৬৫	পলাতু	৩২০
নিৰ্জিকা	৩১৬	পলাতু ( লতা )	৩২৩
নিৰ্জিকা ( নীল )	৩১৬	পলাতু ( হৃদয় )	৩২৩
নীল	৮৮৪	প্ৰমাহিনী	৬০২
নীল	৩৬৬	প্ৰম	১১১২
নীল ( অপব্যক্তি )	৩৬৮	পাহুফ	১১১২
নীল কলমী	৭১১	পাট	১৬৭
নীল কলি	১০০	পাট নাপুত	১৬৬
নীল কলী	৮২১	পাটনা	৮৬২
নীল পদ্ম	৫২	পাটনা ( নীল )	৮৬৭
নীল বন	১২০৪	পটনা ( বেত )	৮৬৭
নুনচোকা	৮৬	পাঠা	৪৭
নুনচা ছোট	১০৪	পাতি	১২৮৪
নুনচা বড়	১০২	পাতিমেবু	২৩৬
নেপালী ধনে	২১২	পাথৰফুটি	৪৪২
নেবু ( কয়লা )	১২৮	পাথৰ চুৰ	২০৪
নেবু ( কৰ )	১২৪	পান	৩২৩
নেবু ( কাগজ )	১২৬	পান ( লতা )	৩৪২
নেবু ( টোকা )	১২২	পানবিউলি	১০৮৭
নেবু ( পাতি )	১২৬	পান	১০৪৩
নেবু ( বন )	২০৬	পাৰা ( ইন্ধন )	১০৪৩
নেবু ( বাতাবী )	২০১	পান ( টোকা )	১২৭৬
নেবু ( মিঠা )	১২৮	পানিমাৰা	১২২৭
নোনা	২৫	পানিকল	৫০২
নোনাফ	১০৭২	পানিমাৰা ( পেনেল )	৩১
		পাপৰা	৪৫
		পাৰাবত পৰী	৫৫৫
পটল	৫১২	পাৰিমাৰ	৩৬৩
পটল ( বন )	৫১৬	পাৰিমাৰ	৩৬৩
পদ্ম	৫২	পাকল	৮৬৩
পদ্মক	৫০৫	পাৰ্জী	৪৩১
পদ্মকাঠ	৫০৫	পানুতে মাৰাৰ	৩৬৩
পদ্ম পোলাক	৫৬	পান ( চুৰ )	৩৮২
পদ্ম	১০৮৭	পান ( বন )	৬০২



বর্নমালা: অক্ষরানুসারে সূচীপত্র

১৩৬৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
বাল্যশিক্ষা	২৭৪	ভুলকপি	৬৪
বাংলা ভাষা	২৮৪	ভেনিমা	২৬৬, ২৬৮
বিটুলী	১০৮৪		
বিভি	৮২৮		
বিভিভক	৫২১, ৬১২	বক	৪০২
বিপায়মেন্ট	২০৭	বকপুল	৮৫৫
বিপুল	২৮৮	বকুল	৬৭৮
বিপুল (পত্র)	১২৭৮	বচ ( বোকা )	১১৬৩
		বচ ( মদ্যবরী )	১১৬৩
বিপুল ( পত্র )	১৪৪	বচ মাল্যবান	১১৬৩
বিপুলী	২৮৮	বচ বেত	১১৬৩
বিপুলাল	৩২৪	বচ মুলত	১১৬৩
বিপুল আল	৬০৮	বচ	১০৩৫
বিলু	৭০৮	বক এগা'চ	১১৭৬
বীতকবরী	৭৩৩	বক কল	৭৮২
বীত পাটলা	৮৬২	বক কাপড়	১২০১
বীত লাগত	৮২৪	বক কালকেসেমা	৬৩৭
বীত কলী	৮৪১	বক কুহুটিডা	১০১৬
বীত খাল	৩২৪	বককেরই	১০৫১
পুইপাক	২৭৬	বক গছ	৮৬৭
পুইরীক	৫২	বক মলমলা	৩৫৪
পুতিকবরী	৪১৩	বক বেত	১২৫৩
পুজরীক	১০৬৪	বক মেধি	৪১১
পুখিনা	৩৫৬	বক দিঠা	২৬৬
পুখরীক	৩৪৩	বকসনাক	৪
পুখরীক ( বেত )	৩৪৩	বকরী	২৪৭
পুখাগ	১০৭	বকরী লম্ব	২৪৫
পুখক	১২৪১	বন আখা	১১৭৩
পুখপনী	৪২৮	বন আখক	১১৭৩
পেপে	৪০৫	বন ওককা	১৪৩, ১৭০, ৬৪২
পেপাক	১২২১	বন কাপাল	৭৪৮
পেটাতী	১২৪	বন টাট	১২৪০
পেটাতা	৪৮৪	বন চাশিমা	২৫০
প্রিয়ম্ব	২২৪	বন ডিটিমা	৫১৬
		বন খাউ	১০৫
		বন টেপাতী	৮৫৭
কনিষক	২২৮	বন কুলনী	৩২৮
কনিষনলা	৫৫২	বন নাফালা	১৮১
কলমা	১৬৮	বননীল	৪০৫
কুটী	৫৩৭	বন নীল ( বেত )	৪০৬



১৩৬৫

# ভারতীয় বন্যোষধী

বিধ	পৃষ্ঠা	বিধ	পৃষ্ঠা
বন নেবু	২০৯	বাম্বর কাটি	৩৬৪
বন শটল	৫১৬	বাঙ্গুনি	৮৪৮
বনপালক	৬৬২	বাম্বরকাটা	২০২
বন পেছাজ	১২০৩	বাদামক	২৭২
বন বটিকা	৬২৬	বাঁঠাকু	৮১১
বন মেঘি	৩৭০	বাকড়া	৩০২
বন ধমানী	৫৭৮	বাবলা ( কবে )	৩০৮
বন বেঁগান	৫৭৮	বাবুই তুলসী	২৩১
বন লবঙ্গ	৫৮২	বালি	১৪০
বন শন	২৩৬	বাসক	৮৭২
বন শুসকা	৬৫	বাঁদা	৮৭২
বন বহিরা	১১৫৭	বাম্বর	২৭১
বম্বর	৫২৭	বাটুক	৮৭২
বম্বরী	১৫৮	বিহুড়ী	১০৬০
ববে আম্র	৫৮৭	বিড়র	৬৬২
ববুয়া	২০৮	বিহাঙ্গী	৫০২, ৭২০
বহাঙ্গীকক	১২০৪	বিহুড়ক	৪৪৪
বতন বৃক্ষ	৮২	বিহ	৫০০
বর্জ	৫০২	বিহু	৮০৪
বর্জ	৩০২	বিলান্তী মেঘি	৫৮২
বলা	১৫২	বিলান্তী কাউ	১১২২
বলিহুয়কা	৫২৫	বিহু	১০৮
বহনাঙ্গী	৭০৫	বিহ	১৮৭
বহনাঙ্গী ( ছোট )	৭০৮	বিশালকধনী	৬৩০
বহুড়া	৫৫৫	বিশালক লী	৭৭৩
বীথাকনি	৬৭	বিহুড়ক	১১০৫
বীণ	১০০০	বিহুড়ক	৭০২
বাকুচী	৬২৫	বিহুড়ক	৮০২
বাঘ আঁকড়া	২৫৩	বিহুড়ক	৫৫০
বাঘ আঁকড়া	২৫৩	বীজহাটক	৭৮৩
বাঘভেঁষেও	১০৫৬	বীজ	৮৭৪
বাকনকা	৮৬৪	বুড়ানক	৩১২
বাকনকা	১০৫৫	বুড়ানক	৭৮৩
বাকুচী	৮০৪	বুড়াকী	৮১১
বাকুচী নেবু	২০১	বুড়াকী	৮১৭
বাকুচী	৫৫৭	বেগুয়া	১২২
বাকুচী ( ডীয়ে )	৩১২	বেগুন	৮১১
বাকুচী ( আমলি )	১০৫	বেগুন গোঠ	৮২১
বাকুচী ( বিহুঙ্গী )	২৭৫	বেগুন বাঁধ	৮১০
বাকুচী	৩৭৭	বেগুন	১৪৭



ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅନୁସାରେ ମୂଳୀପତ୍ର

୨୦୬୫

	ମୂଳା	ବିଷୟ	ମୂଳା
ବେଢ଼େଇ ମାଝ	୧୫୭		
ବେନା	୨୨୭୨	ସଢ଼େଇ	୫୧୫
ବେତ ଛାଞ୍ଚି	୨୨୭୩	ସଢ଼ା	୨୦୨୨
ବେତ ବଡ଼	୨୨୭୪	ସଢ଼ା ବିଧି	୨୨୭
ବେତଲ	୨୨୭୫	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୫୦୨
ବେତୋପାକ	୨୧୩	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୫୫୧
ବେଦୋ ( ଚନ୍ଦନ )	୨୧୪	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୫୫୨
ବେନାମା	୫୨୭	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୫୫୩
ବେଲ	୨୧୫	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୫୫୪
ବେଲ ଛୁଇଁ	୫୨୭	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୫୫୫
ବୈଷ	୫୨, ୨୨	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୫୭
ବାହୁଡ଼	୫୨୧	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୫୫୬
ବାସୀ	୫୫୭	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୦୫୧
		ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୫୫୭
		ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୦୫୨
କହରୀ	୫୦୩	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୦୫୩
କହରୀ	୫୦୪	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୦୫୪
କାଞ୍ଚି	୨୦୫	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୦୫୫
କାହାବା	୨୦୬	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୦୫୬
କାମୀ	୨୦୭	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୦୫୭
କାମି	୨୦୮	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୦୫୮
କାମି	୨୦୯	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୦୫୯
କାମି	୨୧୦	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୧୦
କାମି	୨୧୧	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୧୧
କାମି	୨୧୨	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୧୨
କାମି	୨୧୩	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୧୩
କାମି	୨୧୪	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୧୪
କାମି	୨୧୫	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୧୫
କାମି	୨୧୬	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୧୬
କାମି	୨୧୭	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୧୭
କାମି	୨୧୮	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୧୮
କାମି	୨୧୯	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୧୯
କାମି	୨୨୦	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୦
କାମି	୨୨୧	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୧
କାମି	୨୨୨	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୨
କାମି	୨୨୩	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୩
କାମି	୨୨୪	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୪
କାମି	୨୨୫	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୫
କାମି	୨୨୬	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୬
କାମି	୨୨୭	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୭
କାମି	୨୨୮	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୮
କାମି	୨୨୯	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୨୯
କାମି	୨୩୦	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୩୦
କାମି	୨୩୧	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୩୧
କାମି	୨୩୨	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୩୨
କାମି	୨୩୩	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୩୩
କାମି	୨୩୪	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୩୪
କାମି	୨୩୫	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୩୫
କାମି	୨୩୬	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୩୬
କାମି	୨୩୭	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୩୭
କାମି	୨୩୮	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୩୮
କାମି	୨୩୯	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୩୯
କାମି	୨୪୦	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୪୦
କାମି	୨୪୧	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୪୧
କାମି	୨୪୨	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୪୨
କାମି	୨୪୩	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୪୩
କାମି	୨୪୪	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୪୪
କାମି	୨୪୫	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୪୫
କାମି	୨୪୬	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୪୬
କାମି	୨୪୭	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୪୭
କାମି	୨୪୮	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୪୮
କାମି	୨୪୯	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୪୯
କାମି	୨୫୦	ସଢ଼ା ଛାଞ୍ଚି	୨୫୦





১৩৬৬

জাতীয় বন্যোৎসব

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মালকাউরী	২৪১	বেড়াপাট	১৩৯
মাল্লা	৪২৮	বোম্ব টানা	১০৮৪
মালিকলাই	৩৮৩	বোম্বল এলাচ	১১৭৭
মালপাণী	৪০২	বৌ আশু	১২০৪
মালানী	৪০২	বৌরী	৪৭৭
মিঠা লেবু	১২৮	বায়োমিট	১০২
মিঠোরা	৪৭৭		
মুজুরি	১০৩৭	বজ্রহুত	১১০৩
মুজুরী	১০৩১	বজ	১৪৩৫
মুখালি	৪৪৬	বহনা	৩১৬
মুগ ( কাল )		বহানী	৪৬৩
মুগ ( খোকা )	৫৮১	বহানী ( বন )	৪৭৮
মুগ ( হালি )		বটমু	৪১৭
মুগানী	৫৮০	মুই বর্ষ	৭০০
মুচকুচ টালা	১৬২	মুখিকাপানী	৮৩৪
মুচ	১০৫০	মুই	১৩৫৭
মুচী	৬৪৭		
মুচা	১২২৭	মুচ মদন	৪২
মুচা মালক	১২৮৪	মুচ কাকন	৩২৪
মুচপাণী	৫৮০	মুচ চন্দন	৩৩৪
মুচগী	১১২৬	মুচচিটা	৬৬৭
মুচক	১২১৮	মুচপাট	২৪৩, ২৪৪
মুচক	৮৬০	মুচাপু	১৪০৪
মুচক	১১২৭	মুচন	৪৩৩
মুচী	১১২৩	মুচন বেশ	৪৭৮
মুচী ( লাল )	৩৬৪	মুচনী পড়া	১২৩১
মুচী ( শিখা )	৩৬৪	মুচন	৩০১
মুচী ( খেত )	৩৬৩	মুচনা	২৭৪
মুচী	১১৮৬	মুচান	৪২
মুচক	৭১	মুচন	১২২৪
মুচা	৭১	মুচনে পাছ	৭০১
মুচপুচ	১৪২	মুচি	৪৬৭
মুচোতা	৬৬১	মুচল পলা	৪৩২
মুচোপিকে	৭৪২	মুচা আশু	৭৬৮
মুচি ( বজ )	৪১১	মুচোনি	৬৬০
মুচি ( বন )	৩৭০	মুচতিল	৬৪৭
মুচী	৪৩০	মুচকুনী	৩২৮
মুচী ( বিলাতী )	৪৮২	মুচবেতন	৮১৭
মুচোত	২৩	মুচা	১১৪০
মুচপুচী	৭৪২	মুচি ( হোট )	২৬৮





১৩৬৮

ভারতীয় বন্যোৎসর্গ

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
শিউ	৩৪০	লম্বোটে	১১২৩
শুঁঠ	১১৬২	লজিনা	২৩০
শুঁদি	৬৩	লপেটা	৬৭২
শুকনাম	৮২৮	লপ্পা	৭১৮
শুপারী	১২৮১	লপ্পা কল	৮৭২
শুল্কা বন	৬৫	লব	১৩০০
শুধ	১১৬৭	লবল	১১২৮
শুলাল কেলি	২৪৫	লবিয়া	৬৬০
শুল্কাটক	৫০২	লবিয়া ( খেত )	৬৬০
শেওড়া	১১১৬	লপ্পাটক	৭৪২
শেওড়া খটি	১১০৮	লপ্পাটক	৬৪২
শেওড়া কাটা	৬২	লপ্পাটক	১১৮০
শোনা	৮৫৬	লপ্পাটক	৬২৩
শোনাটক	২২০	লক	৩১০
শামক	১০৪৩	লক ( বোল )	১১৫২
শামকল	৩১৭	লকি	৬৬০
শামক	১০১৩	লকি	১১৫২
শামকল	৭১৭	লকি ( কলকল )	২২০
শোনা	৮৫৬	লকি ( মিলি )	১১৫২
শিকল	১৮৭	লকি	২১০
শেওড়া	৭৪৬	লকি	৮৭২
শেওড়া	২২৩	লকি	৮৭২
শেওড়া	১০৫৫	লকি	১০২১
শেওড়া	১১৮১	লকি	৮১২
শেওড়া	৮৮৮	লকি	২৪২
শেওড়া	৮২৫	লকি	৬৪৭
শেওড়া	৮৬০	লকি	১১০২
শেওড়া	১২৮২	লকি	১১৬৩
শেওড়া	১০৮	লকি	১২৮১
শেওড়া	৫৭২	লকি	৩৫৬
শেওড়া	৫৪১	লকি	৩২৬
শেওড়া	২৬০	লকি	১১০৫
শেওড়া	১২৭	লকি	১০৪১
শেওড়া	৬৬	লকি	২০৬
শেওড়া	১০৭৮	লকি	৩১০
শেওড়া	৮০	লকি	৭০১
শেওড়া		লকি	৬২
শেওড়া		লকি	৮৮৮
শেওড়া		লকি	৩০৮
শেওড়া		লকি	৩০৮



কৰ্মমালা অফুৱাৰী সূচীপত্ৰ

১০৬২

বিৱৰণ	পৃষ্ঠা	বিৱৰণ	পৃষ্ঠা
সোৱণবাৰ	৬২৫	হাকুচ	৫২১
সোণলতা	৭৫৫	হাজৰমনি	১০৮১
সোণৰ্তা	৬৫৭	হাজৰমনি ( বত )	১০৭৮
সোৱণ এলাচ	১১৭৭	হাকুজোকা	২৫৬
তুৰি	১০৭৭	হাকুজোকা	৭৭২
স্বৰ্ণলতা	৮০৫	হাণ্ডৰালী	৭০৫
স্বৰ্ণ হুই	৭০০	হালিম	৭৫
		হিংগা	৬৫৬
		হিম্বন	২১৬
হৰেব	৬৭	হিৰু	৫৭২
হৰিজা	১১৫৮	হিমালী বাগাৰ	২৭৫
হৰিজা ( কাল )	১১৬৫	হিম্বল	৫৫২
হৰিজা ( হাক )	৫২	হিম্বলপৰ	৫৫৫
হৰিজা ( বন )	১১৫৮	হিম্বলপৰিকা	৬৫৫
হৰীতকী	৫৫২	হকহকিয়া	৮০
হলকনা	৬৫২	হকহকিয়া ( বত )	৮৫
হলকনা ( বত )	৬৫৫	হোণা	১২৫৫
হলমে কৰুৰী	৭০০	হোণা	৫১৫
হলমে বসন্ত	৬৫১	হীৰেব	১৫০
হৰিকৰ্ণ পলাপ	৫২০	হালবাৰ	১০৫৫
হৰিকৰ্ণ	৭৭২	হালবাৰী	১০৫৫
হাকুচ	১০০৭	হাকুচ কাটা	৮৮৮





## দ্বিতীয় বিবৃতি বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাভূষায়ী সূচী

[ বাঙ্গলা, সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কান্নাড়ী, মালয়ালম  
প্রভৃতি ভারতীয় নামের ও ইংরেজী নামের ইংরেজী  
বর্ণমালাভূষায়ী সাধারণ সূচী ]

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
<b>A</b>			
Abartani	85	Adabi	324
Abhaya	242	Adanson's digitata	77
Abbula	252	Adapukadi	381
Abidhya-karni	17	Adasora	445
Abies Pindraw & Wabbiana	564	Adavi-navi	608
		Addalaya	531
Abir	216	Addu-tin palli	500
Abishi	215	Adenanthera pavonia	161
Abroma augusta	83	Adhaki	178
Abrus precatorius	160	Adhatoda vasica	445
Abutilon Avicennae	66	Adiantum caudatum	665
"    indicum	65	"    Cepillus-venarus	666
Acacia arabica	162	"    lunulatum	664
"    Catachu	163	"    vedustum	667
"    Farnesiana	164	Adina cordifolia	305
"    tomentosa	166	Adrak	581
Acalypha indica	518	Aegle marmelos	101
Acanthaceae	442	Aerua lanata	486
Acanthus ilicifolius	447	Aglais Roxburghiana	121
Ach	318	Aganosma calycina	345
Achras sapota	346	"    caryophyllata	365
Achyranthes aspera	485	Agaru	513
"    porphyristachys	485	Agati	215
"    rubrofusca	485	Agave cantala	596
Acid Hydrocarpic	47	Aglichonda	513
Aconitum ferox	2	Aguitendro pacu	256
"    heterophyllum	1	Agni-Jiwha	608
"    Napellus	2, 9	"    mantha	464
Acorus calamus	627	"    mukh-churna	336
Ada	581	"    Sikha	343, 592



যনৌষধি নামের ইংরেজী বর্ণমালাসুচী

১৩৭১

যনৌষধি -	কয়িক সংখ্যা	যনৌষধি	কয়িক সংখ্যা
Agave	513	Aloe littoralis	605
Agave-ghas	641	" officinalis	605
Alanthus excelsa	118	" perfoliata	605
Ajamoda	295	" vera	605
Ajasingi	382	" wood	513, 574
Ajjuk	318	Alok lata	409
Akanadi	17	Alpinia-Galanga	570
Akanda	378	Alpo-gada-paxham	230
Akarbhalli	409	Alstonia scholaris	366
Akashbel	409, 510	Alternanthera versicolor	487
Akhar	557	Alu-bokhara	230
Akharot	519, 557	Alui—Agnimanda	446
Akhrotu	557	Am ada	575
Akhotucottai	519	Amkolam-chettu	302
Akysm	514	Ambulanga	538
Al	318	Amla	538
Ala	587	Amlaki	538
Alach—bana	585	Amlaparni	141
" chota	587	Amalkunchi	225
" Guxrati	587	Amelok	451
" morenga	586	Aman	294
" Nepali	585	Amara-gandhaka	433
Alambush	430	Amarantaceae	82
Alangi	302	Amarantus acropurpureus	491
Alangium Lamarchii	302	" lanceolatus	491
Alarka	378, 379, 416	" lividus	491
Albizia amara	168	" oleraceus	491
" Lebbek	167	" polygamus	491
Aleurites cordata	520	" spinosus	490
" Fordu	520	" tenuifolius	491
" molluccana	519	" tristis	491
" Montana	520	" viridis	491
Alhagi camelorum	169	Amarillideae	106
" maurorum	169	Ambuli	432
Alchadu	255	Ambu-prosadan	388
Alkushi	203	Am haldi	575
Allium Cepa	606	Amlaveta	498
" macleanii	569	Amla	220
" sativum	607	Ammania baccifera	256
Alocasia indica	628	Amogha	410
Alm, American	579	Amomum aromaticum	586
" Indian	605	" subulatum	583



3092

ভাৰতীয় বন্যোষধি

বন্যোষধি	কথিত নাম	বন্যোষধি	কথিত নাম
<i>Amoora cucullata</i>	124	<i>Ant-mora</i>	85
<i>Robituka</i>	125	<i>Anuga-pippallu</i>	631
<i>Amrah</i>	156	<i>Apamarga</i>	485
<i>Amora-bel</i>	409	<i>Apang</i>	485
<i>Amorphophallus campanulatus</i>	626	<i>Aparajita-Nil</i>	186
<i>Ampelideae</i>	35	<i>Apocynaceae</i>	66
<i>Amrita balli</i>	18	<i>Aquilaria Agallocha</i>	513
<i>Amrui</i>	99	<i>Arabari</i>	457
<i>Amrut</i>	254	<i>Arachis hypogaea</i>	170
<i>Anacardiaceae</i>	37	<i>Aragbadha</i>	179
<i>Anacardium occidentale</i>	151	<i>Arabar</i>	178
<i>Anacyclus pyrethrum</i>	329, 378	<i>Arak</i>	501
<i>Anamirta cocculus</i>	16	<i>Arakham</i>	378
<i>Ananasa sativa</i>	591	<i>Aranda</i>	530, 532
<i>Ananta-mul</i>	384	<i>Aran-saram</i>	235
<i>Anares</i>	591	<i>Arak</i>	548
<i>chhota</i>	605	<i>Arasaka</i>	445
<i>Andair-pocna</i>	237	<i>Ardonda</i>	35
<i>Andrographis paniculata</i>	446	<i>Areca Catechu</i>	616
<i>Anilropogon citratus</i>	643	<i>Argemone mexicana</i>	29
<i>laniger</i>	442	<i>Argyreia argentea</i>	398
<i>Nardus</i>	640	<i>speciosa</i>	398, 425
<i>S-boenanthus</i>	641	<i>Arusta</i>	143
<i>Sorghum</i>	639	<i>Aristha</i>	324
<i>squarrosus</i>	639	<i>Aristolochia bracteata</i>	29, 500
<i>Anilema adscendens</i>	595	<i>indica</i>	499
<i>sermentorum</i>	614	<i>Aristolochiaceae</i>	45
<i>scapiflorum</i>	614	<i>Arjuna</i>	239
<i>tuberosum</i>	595	<i>Arka</i>	378
<i>Angakora</i>	286	<i>Arkamula</i>	499
<i>Angira</i>	229	<i>Aroideae</i>	117
<i>Angur</i>	142	<i>Arrowroot</i>	579
<i>Anuomeles ovata</i>	477	<i>East Indian</i>	579
<i>Anjan</i>	255	<i>West Indian</i>	579
<i>Ankot</i>	302	<i>Ara</i>	430, 50
<i>Ankot</i>	302	<i>Arasghna</i>	626
<i>Anogeissus latifolia</i>	244	<i>Artemisia vulgaris</i>	330
<i>Anona reticulata</i>	14	<i>Artocarpus integrifolia</i>	514
<i>squamosa</i>	13	<i>Lakoocha</i>	545
<i>Anonaceae</i>	4	<i>Arun-bach</i>	532
<i>Antamul</i>	336	<i>Arunelli</i>	537
<i>Anthocephalus Cudamba</i>	303	<i>Asafoetida</i>	298



বাংলাদেশ	কমিউন নাম	বাংলাদেশ	কমিউন নাম
Asari	299	Babrun	332
Asati	215	Babus tulsi	472
Asclepiadeae	67	Bach-Dwipantara	580
Asclepias curassavica	309, 585	" Mahabari	582
Asgand	401	" Ma'ahur	582
Asbon	209	" Sugandha	582
Asitoparni	445	" Swet	582
Asok	213	Badam	241
Asparagus adscendens	569	" China	170
" racemosa	569 604	" Hiji	151
" sermentosa	604	" Jangli	88
Asphota	186	Badrik	592
As-Sora	110	Badari	134
Ashtuanbar	139	Bagh-Anchra	483
Astrogalus gummifera	229	" Ankarsh	302
Asunkar	313	" bharanda	530
Aswagandha	426, 427	" nai	35
Aswaghna	310	" nukha	439
Aswarighna	548	Babanari	393
Aswattha	548	Bainch	42
Atalantia monophylla	102	Bajbaron	524
Atasi	93	Bajradanti	448
Atav-jambir	102	Bajra-kantak	524
Ati badayam	1	Bakam	223
Ati-bala	65, 79	Bakeyan	123
Ati vaha	1	Bakrimal	223
Atkapali	437	Bakuchi	210, 311
Atmagupta	203	Balanites Roxburghii	117
Atichippali	631	Balchor	320
Avena sativa	662	Ba labh-ranga	261
Averrhoa Bilimbi	96	Baliopermum axillare	521
" cataracta	97	Balla pinnata	607
Ayicenna officinalis	469	Bal'am-damur	552
Ayama	248	Baller-kari	292
Ayapan	327	Balok	74
Azlaa tetracantha	362	Balungu	1001
Azolla pinnata	670	Bambusa arundinacea	645
		Bambusa Tulda	645
		Bammakachika	585
		Bamunhata	458
		Banga-adanta	436
Babhill	459	Bina	645
Babla	162		





ବନୌଦ୍ଧି	କୃଷିକ ନଂ	ବନୌଦ୍ଧି	କୃଷିକ ନଂ
Banapata-nota	471	Basella rubra	495
Bansa-lochan	645	Basil, holy	470
Banyan tree	547	" shrubby	471
Baobab	77	" sweet	472
Bappaye	265	Basma	215
Bara-alach	585	Bara-gali	561
" bathaya	492	Bassia latifolia	347, 348
" bet	622	Batak	492
" bolkusa	479	Bataghna	459
" kalpa	397	Barmadakaki	459
" kanur	597	Batsaka	368
" kerur	527	Bauhinia purpurea	174
" kukurchita	512	" tomentosa	177
" malla	461	" vahli	176
" manda	516	" variegata	173
" muria	397	Baur-baua	653
" nunia	48	Bay-berry	558
" samada	551	Bayu-bilamagam	345
Barangi	458	Bead tree	123
Baranjan	654	Bedam	241
Barbara	517	Beet-wood	559
Barberang	171	Bejjaturki	1
Barthur	162	Beena	469
Barala	78	Beelokang arak	455
Barhanta	534	Beeran	639
Barleria cristata	449	Begpura	103
" prionitis	448	Begun	413
" strigosa	450	Bel	357
Barley	660	Bela-bemo	445
Barley-arishi	660	Belamcanda chinensis	593
Bar-mala	461	Beleric myrobalan	231
Barringtonia acutangula	246	Belluli-takagadda	607
" racemosa	247	Belchittira	343
Bursonga	112	Bena	639
Bartaku	413	Bengal hemp	158
Bartangi	223	Benincasa cerifera	275
Basa	445	Benne-oil	442
Basak	445	Berberideae	6
Basakabaleba	445	Berberis asiatica	23
Basanta gandha	536	Bespali	216
Basella cordifolia	495	Betar	622
" lucida	495	Beta vulgaris	494



बटनोयसिद्ध नामधेय हेतुदेवो वर्णमालाशुद्धी सूची

१७९२

बटनोयसि	कविक नाम	बटनोयसि	कविक नाम
Betel-nut-palm	616	Bhuml champak	572
Betor	517	Bhurjapatra	560
Betrilli	502	Bhustrina	643
Beto-sak	492	Bhut-bhagirovi	464
Betula Bhojpatra	560	" keshi	
Bbanya	IV	Bhutta	648
Bhadrahalli	374	Bhutuya	275
Bhalke-bana	645	Bi	257, 402
Bhallatek	155	" gandhadi-kuth	402
Bhallar-marud matam	239	Bibhirak	240
Bhandaru	319	Bichhuti	534
Bhadra-aree	517	B di	393
Bhang	545	Big bond	497
Bhangarabiri-bengu	413	Bionniaceae	75
Bhangata	427	Bhidana	233
Bhanora	427	Biyat	111
Bhanra	325	Bij-rarak	398
Bhant	457	Bimuri	103
Bhargi	458	Bikham-mog ri	358
Bharya-roha	604	Bilakanda	401
Bhatamagari	357	Bilari	287
Bhed-janatet	499	Bilari-chamel:	355
Bhela	155	" Jbau	559
Bhella-kadamba	303	Billamag	244
Bhellaroku	379	Bilbi-kidhangu	400
Bhendayam	219	Bilva	101
Bhengar	212	Bimba	277
Bhatiyattoo	496	Bimbala	637
Bhringaraj	338	Biophytum sensitivum	98
Bhu-badari	134	Biran	639
" dharti	539	Branga	345
" kamra	257	Bird cherry	230
" karbudar	394	Birnee	428
" mumba	390, 446	Birhwort	500
" Tulsi	476	" Indian	499
Bhui-amla	539	Bra-tinduka	387
" champa	572	Buala	278
" dumor	552	" Swet-pumpi	266
" jam	465	Bismangli	507
" jambu	465	B snukrandam	409
" kumra	401	Bsnugadhi	408
Bhum-bola	81	Buva-bheshaja	581



ବନୌଷଧି	କାଶ୍ମୀରୀ ନମ୍ବର	ବନୌଷଧି	କାଶ୍ମୀରୀ ନମ୍ବର
Bava-tulsi	472	Bon tulasi	471
Bianu-taila	604	Bondhujiba	84
Bitter gourd	275	Bonduk	307
Biza Orellana	41	Borassus flabellifer	618
Bixineae	13	Bora-carapu	239
Black, manali	595	Borbhar	472
" pepper	503	Bori khatai	415
Blood flower	385	Borobanai churna	330
Blue water lily	26	Batsonabbi	2
Bumelia densiflora	328	Bowellia serrata	119
" eriantha	329	Bowstring plant	590
" glomerata	328	Brahmedandi	29
" lacera	323	Brahma-jastik	458
" lacinate	328	Brahmi	428
Berberis diffusa	482	Brassica alba	31
" procumbens	482	" Botrytis	31
" repens	482	" campestris	31
Bogibittula	210	" gongylodes	31
Boraginaceae	71	" juncea	31
Borba x malebaticum	68	" Nipus	31
Bon asheora	596	" Olaracea	31
" ada	583	" Rapa	31
" adrika	583	Bridegroom's berry	504
" barberika	471	Briddnadarak	398
" chand	615	Brihati	415
" baridra	576	Brihati —varieties	415
" Jamani	300	Brihat-panchamul	95
" kalai	218	Brijal	413
" kepet	395	Briataki	413
" marich	256	Brischikali	534
" methi	83, 199	Bromeliaceae	104
" mollika	357	Bryonia gracilis	277
" naranga	■	" laciniosa	276
" nil	216	Bryophyllum calycinum	234
" numba	110	Buchanania latifolia	154
" nirgundi	466	■	564
" notia	491	Buddelgummedi	275
" palang	497	Burum	562
" peyoj	610	Butea frondosa	171
" raj	175	" superba	172
" taberi	405	Butter tree Indian	347
" tiktika	19	Byakur	415



बनोबसि	कृषिक मन्त्रालय	बनोबसि	कृषिक मन्त्रालय
Byatalok	78	Carum Coptisum	294
		" Roxburghianum	295
Cabbage	31	Caryophyllaceae	15
Cactaceae	52	Caryota urens	619
Caesalpinia Bonducella	222	Cassia tomentosa	264
" coriaria	226	Cashew-nut	151
" digyna	225	Cassia alata	183
" pulcherrima	224	" angustifolia	184
" Sappan	223	" buds	507
Cajanus indicus	178	" Cinnamon	507
Calamus tenuis	623	" fistula	179
" viminalis	622	" Ligna	507
Callicarpa arborea	461	" purpuria	181
" lanata	462	" sopi era	181
Calonyction Bona-nox	407	" occidentalis	180
Calophyllum inophyllum	55	" tora	182
Calotropis gigantea	378	Casuarina equisetifolia	559
" procera	379	Casuarinaeae	97
Camphor	509	Cassytha-adulteration	409
Canna indica	588	" filiformis	409
Cannabis sativa	546	Castor oil plant	532
Canacora decussata	389	Cedrela Toona	127
Cantbarides	246	Cedrus Deodara	565
Capparidaceae	11	" Libani	565
Capparis horrida	35	" atalantia	565
" sepiaria	34	Celastrineae	33
" zeylanica	36	Celastrus paniculata	130, 143
Caplicum abbreviata	418	Celastrus argentea	488
" acuminata	418	" Cristata	489
" grossa	418	" Coromandeliana	430
" frutescens	418	Centipeda orbicularis	341
Cardamon, lesser	587	Centrantherum anthelminticum	324
Cardanthera uliginosa	442	Cephalandra indica	277
Cardiospermum Halicacabum	43	Chabok	505
Carica Papaya	265	Chabica, gajpippali	631
Carissa carandas	364	Chaff-plant	485
Carrot	297	Chai	505
Carthamus tinctorius	331	Chaili	318
Carum Caru	284	Chakbor	492
		Chakulia	227
		Chalmeri	537
		Chamba	357





ଚିକିତ୍ସା	ଋଷି ମାତ୍ରା	ଚିକିତ୍ସା	ଋଷି ମାତ୍ରା
Chambeli	356	Chhota alachu	587
Chameli	355	" dudhi	529
Chamlani	353	" gokshur	337
Chamomile	327	" indrayan	266
Champaba	321	" kalpa	396
Champai	214	" kerui	528
Champa-noti	491	" lasora	394
Chanak	185	" manda	515
Chandmaia	391, 572, 573	Chichunga	269
Chandon	517	Chicraai	128
Chandon amaren	517	Chickraasia tabularis	128
" becho	493	Chilla	264
Chandra	369	Chillajinjalu	388
" mallika	319	Chiluki	594
Chandra sura	33	China-badam	170
Changeri	99	" ghas	612
Chansor	33	" pagu	601
Charati	40	" rose	72
Chatni	366	" tallowtree	543
Chaulmugra	45, 46, 47	Churanji	154
Chaya	486	Chirchata	485
Chabira	456	Chireta	390
Chebulic myrobalan	242	" Country	446
Chebulapilli-rigi	399	Chirnat	270
Cheena	654	Chirui	350
Chennangi	259	Chiru-noti	491
Chenopodiaceae	83	Chita	343
Chenopodium album	492	Chitra	236
" ambrosiodes	493	Chitraka	343
" purpurascens	492	Chitrakadya churna	343
Chenuku	658	Chobicae	505
Chepur	176	Choctamarda	182
Chhagal alantrika	398	Chol	431
" bata	380	Chola	185
" khuri	398, 399	Chompak	12
" nadi	339	Chrophore plicata	523
Chhanchi-bet	623	Chrysanthemum Coronarium	332
" kutra	275	" indicum	332
Chhinnaruba	624	Chubamebul-poti	369
Chhola	185	Chucra	498
Chholanga-nebu	103	Chuka-palang	498
Chhota-akanda	379	Chuprtalu	600



ବନୌଷଧି	ଋଷିକ ସଂଖ୍ୟା	ବନୌଷଧି	ଋଷିକ ସଂଖ୍ୟା
Chutrika	99	Coix aquatica	663
Chuya	517	"    gigantea	663
Chyuta	152	"    Lachryma-Jobi	663
Cicer arietinum	185	Coleus aromaticus	473, 501
Cinchona calysea	304	Colocasia antiquorum	629
"    columbian	304	Colosynth	273
"    cordifolia	304	Columna balsamea	433
"    country	222	Combretaceae	44
"    officinalis	304	Commelinaceae	112
"    red	304	Commelina benghalensis	613
"    succirubra	304	"    communis	613
"    wild	303	"    obliqua	613
"    yellow	304	"    salicifolia	613
Cinnabar	2	Compositae	58
Cinnamomum camphora	509	Conessi bark	368
"    inerts	508	Convolvulaceae	72
"    nitidum	508	Convolvulus paniculata	267
"    Tamala	507	Coral tree, Indian	195
"    zeylanicum	508	Corchorus capsularis	89
Cusampelos pareira	22	"    olitorius	90
Citrullus Colocynthis	278	Cordia myxa	393
"    fistulosus	279	"    obliqua	394
"    vulgaris	279	Crociander	296
Citrus acida	105	Coriandrum sativum	296
"    aurantium	107	Cornaceae	55
"    decumana	108	Costus, Indian	544
"    Limetta	106	Costus root	336
"    Limonum	104	Costus speciosa	336, 584
"    medica	103	Couch-grass	646
Cleistanthus collinus	535	Cow hage plant	203
Clematis triloba	5	Crasulaceae	41
Cleome viscosa	37	Crataeva religiosa	38
Clerodendron infortunatum	457	Crinum asiaticum	597
"    phlomoides	459	"    latifolium	598
"    serratum	465	Crocus sativa	592
"    siphonanthus	458	Cromuk	616
Clitoria ternatea	186	Crotalaria juncea	158
Cloves	250	"    verrucosa	159
Cluster fig	529	Croton tiglium	522
Cobra's saffron	58	Cruciferae	10
Cocculus villosus	20	Cryptogamia	1
Cocos nucifera	617	Cubeba	484



बर्नोबर्हि	क्रमिक नम्बर	बर्नोबर्हि	क्रमिक नम्बर
Cucumber bitter	278	Dandhillas	436
Cucumis melo	280	Dandotpala	389
" sativa	281	Danumma	260
Cucurbita maxima	282	Dankuni	389
" moschata	283	Danti	521
" Pepo	288	" gurastaka	521
Cumin, black	8	" haritaki	521
" seed	293	Darbha	649
Cupuliferae	98	Daruchini	508
Cusculigo orchioidea	574, 595	Daru-baridra	23
"		Dasamula	227
Curcuma amada	575	Dasbahu	593
" angustifolia	579	Dasbal-chandi	593
" aromatica	576, 579	Dasce	450
" caesia	580	Datura alba	419
" leucorhiza	579	" fastuosa	420
" longa	577, 579	Daucus carota	297
" montana	579	Deba-daru	565
" rubescens	579	" daru chettu	563
" zedoaria	578	" drone	478
Cuscuta reflexa	409	" druma	565
Custard apple	14	Deb-kauchan	174
Cydonia vulgaris	335	Deergha rohisak	641
Cynodon dactylon	647	Delo	545
Cyperaceae	118	Delphinium denudatum	1, 4
Cyperus rotundus	637	" sanctulaefolium	4
" scarious	636	Denodrobium strictus	646
		" Macraei	566
		Denga-gargar	663
		Derris uliginosa	188
		Desmodium gangeticum	189
		Devil's cotton	83
Dabi-dubi	612	Dhanis	296
Dabra	228	Dhanilanka	418
Dadrughna	183	Dhanya	652
Dadrumardon	183	Dhanyak	296
Daemia extensa	380	Dharakoutoki	272
Dahu	545	Dharauli	371
Dakam	305	Dharkadamba	309
Dalbergia sissoo	187	Dharka	272
Dam pel	57	Dhar-karola	286
Dan naiu	296	Dhar-karola maru	437
Danda-kais	478		

D



सन्तोषविह मायस हेतुवही कर्वाणानुवाही पृथी

१७५

सन्तोषवि	कविक मन्था	सन्तोषवि	कविक मन्था
Dhataki	258	Dregea volubilis	377
Dhatrifhal	246	Oreana-puspa	478
Dhauma	258	Drosera Burmanni	236
Dhenras	71	Droseraceae	42
Dhobis itch	453	Drumstick plant	157
Dholapata	613	Dudh-kaimi	400, 407
Dholsamudra	136	.. lata	381
Dhumtapatra	500	Dudhi	367, 527
Dhona-sal	64	Dudhi-palla	377
Dhurpi-sak	479	Dudhika	381
Dhutura	419	Dugdhika	381
Digitalis	435	Dulakhnodbu	534
Digitalis purpurea	435	Dulal-bulsi	471
Dilleniaceae	2	Dumkathi	461
Dillenia indica	10	Dupuramoni	84
Dill-seed	301	Duralava	169
Dioscorea alata	600	Durba	647
.. anguina	600	Durga	398
.. bulbifera	600	Dwipentara becha	601
.. fasciculata	600	Dwipika	604
.. glabra	600		
.. globosa	600		
.. pentaplylla	600		
.. purpurea	600		
.. rubra	600		
.. sativa	600		
.. speciosa	600		
Dioscoreaceae	108		
Dipterocarpaceae	20	Ebenaceae	62
Dipterocarpus alatus	63	Ecbolium linneanum	454
.. incanus	62	Eclipta alba	333
.. turbinatus	61	Elaeagnaceae	90
Divi-divi	226	Elaeagnus latifolia	514
Doba	648	Elephantopus scaber	325
Dobi-ghas	647	Eletraria cardamomum	587
Dohon	344	Eleusine coracana	651
Dolichos biflorus	190	Embelia ribes	345
.. uniflorus	190	Emetic nut	314
Dolons-phul	358	Enhydra fluctuans	334
Dopati	100	Entada scandens	193
.. lata	399	Eragrostis cynosuroides	649
Draksha	142	Era-mulu-goranta	490
		Erbaru	270
		Ergot	113
		Eriodendron anfractuosum	67
		Erycibe paniculata	410







বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Ganja	546	Girikarnika	169
Gaojayan	396	Gloriosa superba	608
Gappara-chettu	470	Glycosmis pentaphylla	110
Garania-alu	600	Gmelina arborea	468
Garcinia Mangostana	56	Goabean	191
" xanthochymus	57	Gola-lata	140
Garden Daisy	332	Gobra	477
Gargaz	663	Gobra nota	191
Gargunadu	276	Gobria	564
Gari-kolai	192	Godbapadi	140
Garlic	607	Godbum	661
Garuga	120	Gojihva	325
Gazdar	431	Gokshur	95, 443
Gelonium multiflorum	98	Gokshur—Bara	440
Gentianaceae	69	Golancha	18
Geraniaceae	27	Golap-jam	250
Ghanta-karna	457	Gol-himalbani	332
" patali	361	Gol-sagu	619
" parul	438	Gonra-nebu	105
" pushpa	419	Gooseberry, chinese	97
Ghariscora	552	Gorakadru	653
Ghati-peet-papra	452	Goraksha-amli	77
Ghebu-nelli	464	" chakula	82, 227
Ghee-karola	286	Gorbi	535
Gbeli-jehoru	290	Goria	238
Ghenti-note	491	Gosampigi	358
Ghentu	457	Goshtha-bartaku	416
Ghericha	646	Gosiraba	517
Ghat-kachu	632	Gosypium herbaceum	69
Gbia-tatai	274	Gostofi-draksha	142
Ghiac	574	Goth-begun	416
Gholghosa	578	Gothubi	634
Ghora-bach	582, 627	Goya-aswatha	549
" nimba	123	Gramineae	119
Ghorki	513	Granges maderaspatana	326
Ghosa-lata	273	Grewia asiatica	91
Gbrita-kumari	605	Groksha-chakula	82
Gila	193	Gronthiparni	330
Gima	291	Groundnut	170
Gingeli-seed	441	Guava	254
Ginger	581	Guggul	119
Ginger grass	640	Guzotia abyssinica	335



# ভারতীয় বন্যোষধি

বন্যোষধি	কথিত নাম	বন্যোষধি	কথিত নাম
Gulabhas	464	Halkona	478
Gulab-malai	471	Halicta	446
Gulchini	332	Halud	577
Gulkhand	232	" kadama	305
Gul-sabha	609	Hansaapadi	666
Gumadi	468	" raj	667
Gum, Arabic-Indian	162	Harara	242
" Butea	171	Hargoza	447
" gada	114	Hariali	646
" guggul	119	Hatidra	577
Gundha tarotah	119	Harikosa	447
" tanga	638	Harjora	139
Gunja	160, 555	Harkunch-kanta	447
Gunuta-chettu	257	Harpoda	553
Gur-kamai	411	Harsinghar	360
" kanta	34	Harini	546
Gur-jenja-chettu	588	Hasak	548
Guruchi	18	Hastikarna-Polae	172
Gurugu-chattu	523	Hasti-Sundri	335
Gurulu	488	Hata-ankush	483
Gurur	668	Hatimurah	395
Gutia-sakchini	602	Hatysa	67
Guttiferae	18	Haya-maruk	372
Guye-genda	460	Hazar-mani	540
Gymnema sylvestre	382	Hedychium spicatum	574
Gynandropsis pentaphylla	39	Helenium	568
Gynocardia odorata	46	Helicteres laora	85
Gynocardi.c acid	46	Heliotropium indicum	395
		Hellebore	429
		Hemapsusi	595
Habbulas	252	Hemidesmus indicus	384
Hab-el-aruz	504	Hemp, Indian	546
Hababi	536	" mountain	422
Hachuti	341	Hempuspica	359
Haemodoraceae	103	Hena	257
Hakuch	210	Henbane	421, 423
Hakun	521	Henna	113
Halda-bosanto	431	Herura	331
Haldi	577	Herpestis Monnieri	428
" korupi	373	Hibiscus abelmoschus	70
Halim	33	" cannabinus	78
		" esculentus	71



सन्तोषवि	कविच नमदा	सन्तोषवि	कविच नमदा
Hibiscus Ross-sinensis	72	Ichum-pennai	620
Hijjal	246	Idakula	366
Hijli-badam	151	Ikshu	658
Himnochica	334	" gandhi	443
Himsagar	235	" rak	471
Hincha	334	Imak-cham-tulaa	347
Hingan	117	Imperata arundinacea	650
Hingu	298	Impatiens Balsamina	100
Hingu-Abu-sayeri	298	Indian, almond	241
" Artak-churna	298	" Breech	208
" kandabari	298	" berry	203
Hiptage Madab-lota	94	" Laburnum	179
Hurbacha	643	" Madder	316
Hogle	625	" Sarsaparilla	384
Hog-plum	156	" Senna	184
Holarrhena antidysenterica	368	" Sorrel	497
Honey-bush	111	" Walnut	557
Honpa	269	Indigofera linifolia	196
Hordeum vulgare	660	" tinctoria	197
Horse-radish	157	Indrabanai	278
Hriber	74	Indrajab	368, 372
Humula	573	Indrayan (Lal)	266
Hurbuchi	334	Indurkani-pana	671
Hurheria	37	Ingu	298
" Sweet	39	Inodi	117
Hydrocotyle asiatica	292	Ionidium suffruticosum	40
Hydrocyanic acid	231	Ipecacuanha	309
Hydrolen zeylanica	392	" Bastard	335
Hydrophyllaceae	70	" Country	309
Hygrophila obovata	444	Ipomaea batatas	400
" elliptica	444	" grandiflora	407
" spinosa	443	" muricata	402
Hygropyza arutata	682	" Nil	402
Hymenodictyon excelsum	319	" paniculata	401
Hyoscyamus muticus	422	" Pas-cypriae	399
" niger	421	" pestigridis	403
" reticulatus	423	" reptans	404
		Irak	625
		Irangan-malla	245
Ibajam-tandu	254	Irideae	105
Ichnocarpus frutescens	367	Iris nepalensis	594





# ভারতীয় বন্যোদ্ভিদ

বন্যোদ্ভিদ	অন্য নাম	বন্যোদ্ভিদ	অন্য নাম
Isan-bedi	620	Jasminum latifolia	355
Isaphgul	481	" montana	355
Isbandh	113	" pubescens	358
Isolangula	392	" sambac	357
Itipala	562	Jastimadhu	221
Iti-puc-ka	278	Jata-lanka	526
Itic-kollai	108	" mansi	320
Izora coccinea	307	Jatiphal	506
		Jatiphaladya-churna	546
		Jatropha curcas	47, 590
		" gossypifolia	531
		Java	660
Jabanel	656	Jaya	66
Jadipatri	506	Jayanti	214
Jadwar	1	Jaya-phal	506
Jafran	592	Jayitri	506
Jagar-modon	451	Jaypal	522
Jai	662	Jeebonti	566
Jaitri	506	Jhampi	65
Jajna-dumbur	550	Jbau bilati	559
Jalanol-raa	546	Jhingaka	272
Jal-chaulad	262	Jhinjhiriata	92
" garger	643	Jibaniya	566
" kumbhi	630	Jingni	195
" madhuk	348	Jirak	293
" pippal	6	Jiyaputa	533
" tanduliya	491	Joha	169
" tinduka	491	Jonar	648
Jale	660	Jonka	81
Jamalpota	522	Joya-dumbur	553
Jamari	294, 421	Joypal	522
Jambu	249	Juar	644
Jangli-badam	88	Juglandaceae	95
" chichunga	270	Juglans regia	557
" peyaj	610	Jur-pona	453
Janura-arak	490	Juruba fruit	134
Jaraghna-gutika	268	Juncellus inundatus	635
Jaromaddi	239	Jurissia repens	262, 491
Jasminum arborescens	355	" suffruticosa	261
" grandiflorum	356	Justicia diffusa	452
" hayneana	357	" genderumia	451
" humilis	359	Juthika-parai	453



ਬਨੋਬਦਿਰ ਨਾਟਕਰ ਇੰਦਰੀ ਕੰਮਾਂਲਾਨੁਬਾਰੀ ਜੂਹੀ

੧੭੮੭

ਬਨੋਬਦਿਰ	ਅੰਕਿਕ ਸੰਖਿਆ	ਬਨੋਬਦਿਰ	ਅੰਕਿਕ ਸੰਖਿਆ
Kabab-chini	504	Kallam-ghento	546
Kabiro	549	Kallibutuloo	402
Kachhantcharai	291	Kalmagh	446
Kachu	629	Kalmu-sak	404
Kachur	578	Kalo-aguru	437
Kadakai	242	" bela	322
Kadali	589	" bana	403
Kada-met	465	" dhunura	420
" mata	500	" baridra	580
Kadej-gia	624	" Karpur	433
Kadu	46	" kasturi	70
Kadukar	242	" kera	36
Kaempferia angustifolia	571	" marich	503
" galanga	573	Kalor-paku-jangu	608
" rotunda	572	Kamala-dye	536
Kafur	509	Kamalagunri	536
Kaibarta-mucha	637	Kamabali-chettu	555
Kaidarimu	558	Kambupudalai	268
Kajupati	253	Kamo-lata	406
Kak-dachettu	285	Kempilaka	536
" dumbur	551	Kamraj	141
" dumburica	551	Kamsutu	233
" jangha	138	Kenak-champa	86
" marchi	411	" dburura	420
" mari	16	Kanan eronda	530
" nasa	444	Kanchan	115
" tundi	355	Kanchanar	177
Kakji-nebu	105	Kanchata	613
Kakkola	116	Kanchat	491
Kakni-dona	657	Kanchhira	613
Kakoli	426	" pani	613
Kakphal	16	Kanchipunda	491
Kala	442	Kanchot	262
Kalaka	364	Kanchra-dam	262
Kalanchoe laciniata	235	Kanda-amadam	521
Kalaufi	324	" bai	572
Kalfab	508	Kandan-kettiri	414
Kali-jbat	568, 664	Kandelia Rheedii	238
Kali-vikaya	364	Kanet	370
Kalkesenda	160	Kangmi	558
" chhota	181	Kanje	115
		Kanjan-bura	571



१०५८

## छात्रादीन वनोदधि

वनोदधि	अधिक नं.वां	वनोदधि	अधिक नं.वां
Kankali	668	Karpur balli	473
Kanki	483	" harida	576
Kankra-sringi	149, 150	" kachili	574
Kknkrole	284	" kachuri	573, 574
Kanmu	597	Kartari-nurgundi	466
Kanni-elach	587	Karu-indu	483
Kanphuti	37	Karula	626
Kansari-nata	399	Karumbu	658
Kanta alu	600	Katu-noch-chi	451
" kalika	443	" pasupu	575
" gurkamai	362	Karuya	508
" jhanti	448	Kasamar	180
" phal	419	Kasamardda	181
Kanter	544	Kaseru	638
Kanthai	544	Kash	657
Kanti-dar	490	Kasmiraja	336
" kari	414	Kasmirika	142, 592
Kanuga chettu	233	Kaso	237
Kanya	504	Kastha-debdaru	414
Kauli	276	Kasus	409
Kapila-draksha	142	Katak	388
" pedi	536	Kata-malli	296
Kapili	536	Katamulak	530
Karabir	354	Kat-champa	375
Karada	535	" kaeja	222
Karail-bano	646	" nimba	112
Karalu	558	Kateri	414
Karamardaka	364	Katula	229
Karanja	208	Katki	429
Karapkuha	642	Kattali	605
Karava-priya	363	Kattu-manna	583
Karebi	242	Kauri-buti	396
Karer	410	Kayuram	578
Karkatoki	284	Kedari tumba	479
Kackkat sringi	150	Kedok-arak	398
Karo-bella	285	Keechak	644
Karobi-tarni	273	Kela	589
Karobiradya Taila	370	" geda	400
Karonda	364	Keli-kadamba	305
Karovi	370	Kemuka	584
Karpa-karashi	210	Keora	624
Karpur	433, 509	Kesha	657



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুসারী সূচী

১৩৮৯

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Keshar-dam	262	Kohibung	422
Kesharej	333	Kokanad	27
Keshuria	333	Kokulaksha	443
Kesur	638	Kokuwa	634
Ketaki	624	Kokuva	239
Kau	584	Kolombi	404
Keya	624	Kolpa	396, 397
Khadaki	568	Komola-nebu	107
Khadir	163	Konamul	501
Khagra	659	Kondai	44
Kham-alu	600	Kongu	656
Khamo	237	Konguni	130
Khara-menjuri	485	Konkolak	504
Khar-khas	639	Konkon-dhupam	119
Khejur	620	Kopikachhu	203
Khesari	198	Kopittha	109
Khiri	351	Kop-pata	334
Khurika	350	Korai	637
Khirai	350, 381	Kork	264
Khokali	518	Korkotika	65
Khorasani-jawan	421, 423	Korkotoki	284
Khorj	659	Korkot-Sringi	149
Khormuja	280	Kormaoranga	97
Khurkua	553	Korna-nebu	104
King-suk	171	Kornika	86
Kino-bangal	171	Koruna-nebu	104
" gum	212	Kosto-a-arin	336
" polas	171	Kota-gandhai	306
Kiramar	500	Kotola	275
Kirambu	251	Kot-phala	558
Kirata	446	Ko-trina	642
" tikta	390	Kotuka	429
Kis-mu	148	Kotuku-bhogani	429
Kiwara	588	Koturohini	429
Klitanak	221	Koyet-bel	109
Kobidar	173	Kripa	116
Kodipalsi	377	Krishna-churn	224
Kodo	653	" dhutura	420
Kodoli	589	" kamboji	541
Kodroba	653	" keli	484
Kodu	271	" kutaja	371
Kofakanam	186	" musali	595



वनोदधि	कविक संख्या	वनोदधि	कविक संख्या
Krishna sariba	384	Kur	336
" saris	198	Kuranga	542
" tulai	470	Kura-panupu	583
Kaheer kakoli	426	Kurebi	368
Kaheta-papra	308	Kureli	614
Kahura	201	Kurti-kalai	190
Kabudi-okra	523	Kuruntaka	448
Kabudra-Panchamul	95	Kurupali	533
Ku-chandan	161, 517	Kuruppa	243
Kuda	414	Kusableh	657
Kuk-sima	430	Kusha	649
Kukur-ahu	600	Kushta-bairi	47
" chita	512	Kuspat	560
" jirwa	137	Kustha	336
" sunga	328	Kusto i-talesma	336
Kul	134	Kusumbha	331
Kulabhol	430	Kusumbo-bittulu	331
Kulanjan	570	Kutaja	368
Kulatthu-kalai	190	" laha	368
Kulekhara	443	Kutra	432
Kulinchan	627	Kutubi-rekai	413
Kulkazar	486	Kutumba	478
Kumari	605	Kylangu	404
Kumerika	603	Kylling- monocephala	634
Kumbhi	248	" triceps	633
Kumbhika	630		
Kumbhi-paka	558		
Kumkum	592		
Kumud	26		
Kumuli	275		
Kunch	160		
Kunchi	514		
" kanta	202		
Kunchila	387		
Kunda	358		
" chameli	358		
Kundali	362		
Kunda-sani-feddi	588		
Kungu-mapu	592		
Kupanti	425		
Kuppar-chettu	518		
Kuppar-meni	518		





ବନୌଷଧିର ନାମର ହିନ୍ଦୀରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାମୁତାବୀ ମୂଳୀ

୧୭୨୧

ବନୌଷଧି	ଅଧିକ ନମ୍ବର	ବନୌଷଧି	ଅଧିକ ନମ୍ବର
Lai-chita	୩୩୩	Lingadonada	276
Lallemantia Royleana	୩୩୩	Linseed	93
Lal-murga	489	Linum usitaticissimum	93
"    note	491	Laquorice	221
"    sak	491	Litsea glabrata	511
Lamajjak	642	"    polyantha	512
Langalika	403, 608	"    schifera	511
Langli	608	"    tomentosa	511
Langlilata	03	Loban	354
Langul	392	Lobanga-ista	116
Lanka-saj	526	Lodh	353
Lantana camara	460	Lodhra	353
Lasora	393	Loganiaceae	68
Lasun	607	Logwood	223
La-sa-pola	172	Long pepper	101
Lathyrus sativus	198	Lonika	51
Launga	251	Loranthaceae	91
Laurel, Alexandrian	55	Loranthus globosus	513
Laurineae	88	"    longiflorus	516
Lavanga	251	Lorkan	41
"    Bon	261	Lubin	354
Lawsonia alba	257	Luffa scutangula	272
Lean sequata	138	"    egyptiaca	274
"    crispa	135	"    amara	273
"    macrophylla	186	Luleng-karya	508
"    sambucina	137	Lundhu kodami	205
Leguminosae	39	Luvunga scandens	116
Lemon-grass	640, 643	Lytbraceae	47
Lana esculenta	194		
Lepidium sativum	33		M
Lettsomia-bona-nox	407	Machipatri	330
Leucas cephalotes	479	Madalai-cheddi	260
"    linifolia	478	Madansananda modok	546
"    zeylanica	478	Madan-phal	314
Lilac, Persian	123	Madar	378
Liliaceae	109	Maddi	243
Limnanthemum cristatum	391	Madbabi	355
Limnophila gratioloides	433	"    lata	94
"    gratissima	432	Madhu-duti	438
"    Roxburghii	433	Madhuk	347
Linaceae	24	Madhuka	347
Lindenbergia uticaefolia	431		



বন্যোষধি	কথিত সংখ্যা	বন্যোষধি	কথিত সংখ্যা
Madhukerny	314	Manjistha	316
Madhu-karkkatika	106	Manjit	316
" dirbisa	571	Manjol	577
Madhurika		Mankachu	628
Magadam	349	Man-kanda	628
Magling-amaram	361	Manna-tekal-sullum	411
Magnolia pterocarpa	11	Marandi	447
Magnoliaceae	3	Maranta arundinacea	579
Magra-elach	587	Margosa tree	122
Mahabari-bach	582, 627	Mari	619
Mahakal	266	Marich	503
Mahelib	574	Maris	490
" omba	118, 127	Marking-nut	155
" satabari	604	Marsh-mint	475
" ticta	446	Marsileaceae	122
Mabus	347	Marsilea quadrifolia	672
Majuphal	561	Martynia diandra	439
Makal	266	Marubak	471
Makhuna	175	Maru-dempa-tai	558
Makoi	411	Masandari	462
Malahar-bach	570	Masani	218
" not	445	Masaparni	218
Malakuli	235	Maskolet	206
Malkagni	130	Mastaru	326
Mallotus philippinensis	536	Mat-kolai	170
Maloti	365	Matta-pal-riga	401
Malpighiaceae	26	Matulunga	103
Malvaceae	21	Mau-alo	600
Manka	628	Maya-phal	561
Manakka	142	Mayuark	485
Manda	567	Mayur-sikha	665
Mandar	195	Meda	510, 512
Mandaramu	378	Meda-lacti	511
Manditta	316	" singi	382
Mando	314	Meera-pakai	418
Mandua	650	Mezhanla	514
Manduka-brahmi	292	Melaleuca leucadendron	253
Manduka-parni	292	Melastomaceae	46
Mangifera indica	152	Melia azadirachta	122
Mango-ginger	575	" azedarach	123
Manjapu	360	Meliaceae	39
Manjarika	470	Melilotus alba	199



सन्तोषवि	कश्चिक नूपा	सन्तोषवि	कश्चिक नूपा
Melilotus indica	199	Monkey-face tree	536
" perviflora	199	Monks-hood	2
Melon	280	Nonochoria vaginalis	611
" (water)	279	Monsa-sij	525
Memecylon edule	255	Moon flower	407
Mendi	257	Moranga-alach	586
Menispermaceae	5	Morinda bracteata	318
Menphal	314	" citrifolia	318
Mentha arvensis	474	Moringa pterygosperma	157
" incana	474	Moringaceae	38
" oleum	475	Morus alba	555
" piperita	475	" indica	555
" sylvestris	474	Mosai	264
" viridis	474	Mosina	93
Mentula	219	Mosur	194
Mera-chitramulam	344	Motua	357, 619
Merua	651	Motusadori	323
Mesa-aringi	382	Mountain hemp	422
Mesta-pat	73	Moyana	317
Mesua ferrea	58	Mridvika	142
Methu	219	Mnga-aringa	85
Michelia Champaca	12	Muchkunda-champa	87
Milagu	503	Mucuna pruriens	203
Mimosa pudica	201	Mudar	378
" radicaulis	202	Mug	205
Mimusops elengi	349	Mugani	204
" hexandra	351	Mugra	596
" lauki	350	Mukadi	361
Mirabilis Jalapa	484	Mukadi	361
Mixialu	504	Mukia-scabrella	287
Misroya	19	Mukta-barstu	518
Mitha-Indrajau	371, 372	" jhuri	518
" jahor	2	" pulagum	384
" til	441	Mula	32
Mollugo hirta	291	Mulberry, Indian	318
" spargula	291	" white	555
Molsari	349	Muli-goant	448
Momchina	543	Mulkash	644
Momordica charantia	285	Mullak-kirai	490
" cochinchinensis	284	Mulla-ppai	418
" dioica	286	Muncha kanda	626
" muricata	285	Mundi	339
		Munje	659



१९२४

## काकतीय कनोसि

कनोसि	कविचमत्ता	र. नोसि	कविच मत्ता
Munni	464	Naga-range	107
Marbba	590	Nagar-mukutakai	407
Marga	596	" mustaka	636
" Sikha	489	Nagar-mutha	636
Murraya exotica	111	Nagdali	289
" koenigii	112	Nagdamani	330, 597
Musabbar	605	Nageswar	58, 59
Musadi-Nag	21	Nagfali	289
Musaka-dana	70	Nagfani	289
Musali	21, 595	Najna	157
" sweet	569, 595	Najuribi	485
" krishna	569, 595	Nak-chikni	341, 377
Musa sapientum	589	Nak-churuppan	386
Muskak	438	Nalla-babhili	451
Muskmallow	70	Namuri	326
Musk root	320	Nannari	384
Mussaenda frondosa	311	Nappamara	469
Mustaka	637	Naramamudi	512
Musti-bittuloo	387	Narangi	107
Musu	555	Naravelia seylanica	7
Mutha	637	Narayana-tasila	604
Myricaceae	96	Narchalam	522
Myrica Naga	558	Nardostachys jatamansi	320
Myrtica fragrans	506	Naregamia alata	309
Myristicaceae	87	Nar-kachur	580, 582
Myrobalan, Beleric	240	Narikel	617
" chebulic	242	Nariyel	617
" embelic	538	Narbhaga	456
Myrsinaceae	60	Natba-dum	241
Myrtaceae	45	Nat reva-chini	496
Myrtus Communis	252	Navi-anguri	417
		Neepa	303
		Neerbrahmi	428
		Nelaurika	539
Nachchi	466	Neliatari	595
Nadyu-dumbur	552	Nelumbum speciosum	27
Naga-bola	82	Nepala-bitana	522
" donti	521	Nepali-elach	585
" malli	453	" dhanis	114
" mugareti	407	Nephelium litchi	147
" musadi	21	" longana	148
		Nerium odorum	970

N







১০৯৬

ভাষ্যভীষ বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Orris root	336, 594	Panicum milisaceum	654
Oryza sativa	625	Panijama	562
Osoo	584	Paniri	500
Ougenia dalbergioides	200	Panjhuli	541
Oxalis corniculata	99	Panos	544
Oxystelma esculentum	381	Panewli	541
Oyadugu	535	Panupakbel-kalunga	286
<hr/>		Papa-Am	265
P		Papari	554
Pachchai	472	Papaveraceae	8
Padari	437	Papaver somniferum	28
Padma	25	Papaw	265
Padma-golancha	19	Pappani	265
" gomru	468	Papputtoo-boyru	313
" kastha	231	Papra	24
Padmak	231	Parabata-padi	138
Padri	437	Paras-pipul	76
Paederia foetida	312	Parbbati	258
Paeonia emodi	9	Paribhadra	195
Paeony rose	9	Parigadda	263
Pagada-manu	349	Parijat	195
Paiyal	154	Paripat	308
Pakki	556	Parkoti	554
Pakur	554	Perpadagam	308
Palak-jula	453	Parpot	308
Palam	618	Paruk-jomani	171
Palandu	606	Parul	438
Palas	171	Pasan-bhedi	473
Palla	351	Paspalum scrobiculatum	653
Palla-ramalli	415	Pasifloreae	50
Palmese	114	Pasupu	577
Palong-sak	498	Patala-gandhi	369
Palpirai	556	Patal-gorure	19
Palta-madar	195	Patar-rambona	625
Palyoka	353	Pacha	17
Pana	670	Pethar-chur	473
Pancha-balkal	547, 554	" kunchi	234
Pandaceae	115	" nebu	105
Pangonari	523	Patra-banga	500
Paniala	43	Pavetta indica	313
Panicum frumentaceum	655	Pavonia odorata	74



बनौदधि	कविः नं०	बनौदधि	कविः नं०
Payo-komati	278	Phyllanthus reticulatus	541
Pedagi	212	" urinaria	540
Pedaliaceae	76	Physalis minima	425
Pedaliium murex	440	Pica-pullam	279
Pedda-pallaru	440	Picrorhiza kurrooa	429
Pect-bereia	80	Pikunkai	272
Pect-bhringi	427	Pilu	363
" papra	452	Pindalu	315
" petala	437	Pindi	315, 455
Peganum harmala	113	Pindi-kanda	486
Pellitory root	278, 316	" khejur	621
Pengba	584	" kundu	455
Pengu alakulu	585	Pinditak	306
Pennywort, Indian	428	Pineapple	591
Pentapetes phoenicea	84	Pinru	426
Peppermint	475	Pinus longifolia	563
Pepri	554	Pipai	548
Petiploca aphylla	383	Piper betle	502
Peristrophe bicalyculata	456	" chaba	505
Persimon, Indian	352	" cubeba	504
Peru-marindu	499	" longum	501
Pecunorashadi	440	" nigrum	503
Perungayam	298	Piperaceae	86
Peucedanum sowa	301	Piplakhan	554
Phala-kantska	380	Pippali	501
Pharagi	258	Pippermint	475
Phalkobala	401	Pipul	501
Phanijjak	471	" parao	76
Phaseolus aurea	205	" jala	6
" grandis	205	Pisonia aculeata	483
" mungo	205	Pistacia integerrima	150
" radiatus	205	Pistia stratiotes	630
" Roxburghii	206	Pisum sativum	207
" sublobatus	205	Pitaban	227
" trilobus	204	Pita kanda	297
Phenula	145	Pitakaravi	356
Phoenix dactylifera	621	" kari	386
" sylvestris	620	" malati	359
Phola-punna	227	" papra	308
Phyllanthus distichus	537	Pit-chanden	517
" emblica	538	Pito hari	405
" niruri	539	Pittala-bhaorah	338

संज्ञा	अंक	संज्ञा	अंक
Pituit	542	Psoralea corylifolia	210
Piyaj	606	Psychotria ipecacuanha	309
Plaksha	554	Pterocarpus marsupium	212
Plantaginaceae	80	" santalinus	211, 261
Plantago ovata	481	Pterospermum acerifolium	86
Plumbaginaceae	59	" suberifolium	87
Plumbago rosea	344	Puama-tosi	478
" zeylanica	343	Podal	270
Plumeria acutifolia	375	Podina	475
Podabala	269	Podma	27
Podophyllum emodi	24	Podmak	291
Poduka-sak	495	Puga, briksha	616
Pogaku	424	Puin-sak	495
Pollanthes tuberosa	609	Pukai-elari	424
Polyalthia longifolia	15	Pull	220
Polygalaceae	14	Punarnava	482
Polygala chinensis	48	Pundarik	27
" crotalaroides	49	Purganmatam	208
Polygonaceae	84	Punica granatum	220
Polypodiaceae	120	Punnag	55
Polypodium quercifolium	668	Purgative croton	522
Pomegranate	260	Purus	91
Pomelo	108	Putranjiva Roxburghii	533
Pongamia glabra	208		
Pontederiaceae	110		
Popli (colour)	131		
Poppy, Mexican	29		
Porkoti	554		
Portulacaceae	16		
Portulaca oleraceae	51		
" quadrifida	52		
Potassium-permanganate	28		
Premna herbacea	465		
" integrifolia	464		
Prani-parni	227, 228		
Promebe-mihar-talia	604		
Proscium	312		
" leha	11		
Protopis specigera	209		
Prunus communis	230		
Prunus puddum	231		
Pandium guyava	254		



ਬਟਨੋਬਥਿ	ਕਰਮਿਕ ਨਾਂਵਰ	ਬਟਨੋਬਥਿ	ਕਰਮਿਕ ਨਾਂਵਰ
Rajadani	351	Rheum acuminatum	496
Rajanigandha	609	" emodi	242, 496
Rajaka	378	" officinale	496
Rajbaka	370	" palmatum	496
Rakhal-kolai	204	" speciforme	496
" rasa	278	" webbiana	496
Rakshimatalu	596	Rhinacanthus communis	453
Rakta alu	600	Rhizophoraceae	43
" boch	582	Rhizophora mucronata	237
" bindu-chand	529	Rhubarb—Indian	233
" chandan	161, 211	Rhus glabra	641
" chitrak	344	" succedanea	149
" kambal	26	Ricinus communis	532
" kanchan	173	Ringworm, shrub	183
" padma	27	Rusabhak	401
Rambegun	412	Rohita	640
Ramsar	374	" gabet	640
Ramtarai	273	" trina	642
Ramtulail	471	Robitaka	125
Ranamba	512	Robon	126
Randhuni	295	Rosa alba	232
Randia dumetorum	314	" damascena	232
" uliginosa	315	" grass	0, 641
Ranga-alu	400	" indica	232
Rangan-malli-chettu	245	Rose-bay, Indian	127
Rang-holdi	576	" berry spurge	370
Ranjai	349	" coloured, leadwood	344
Ranjan	161, 517	" wood	147
Ranunculaceae	1	Rosunia gachh	238, 454
Ranunculus sceleratus	6	Rosut	23
Raphanus sativus	32	Rosyn	125
Rasna	567	Rubiaceae	56
Rasun	607	Rubia cordifolia	316
Ratalu	600	Rudra-jata	499
Ratanhia	137	Rumex maritimus	497
Ratnapuras	40	Rumex vesicarius	498
Rauwolfia serpentina	369	Rungia pervaiflora	455
Reband-chini	496	Rush	636
Redwood, Indian	126	Rutaceae	28
Rerhi	532		
Revanda bhindi	496		
Rhamnaceae	34		



বন্যোষধি	ক্রমিকসংখ্যা	বন্যোষধি	ক্রমিকসংখ্যা
<b>S</b>		<b>Samydaceae</b>	49
Sabja	472	Sanalifu	508
Sabuku-pattai	559	Sanballi	523
Sabuni	290	Sankarjata	228
Saccharum arundinaceum	659	Sankebabuli	389
" fuscum	656	Sansevieria Roxburghiana	590
" officinarum	658	" zeylanica	590
" sara	659	Santalaceae	92
" spontaneum	650, 657	Santalum album	517
Saccolabium papillosum	568	Santonine, butea	171
" praemorsum	568	" polas	171
" wightianum	568	" sonamukhi	184
Sacred fig	548	Sapindaceae	36
Sadanga paniya	74	Sapindus mukorossi	146
Sada nota	491	" trifoliatum	145
Safed chandan	517	Sapium sebiferum	543
Safflower	331	Saponaria vaccaria	50
Saffron	592	Sapson	499
Sahadevi	323	Sapota	346
Sain kanta	165, 202	Sapotaceae	61
Sak	463	Sappan wood	223
Sakaranda alu	400	Sapta-parni	366
Sakhatak	556	Sar	659
Sankharu-pili	640	Saraca indica	213
Sal	64	Sarala	563
Salaya-dhup	119	" debdaru	563
Salibmari	569	" lodhra	353
Salicineae	99	Saranga-paniya	637
Salix tetrasperma	562	Sarapunkha	216
Sallaki	119	Sarbajaya	583
Salparni	189	Sarcostemma brevistigma	383
Salvadoraceae	65	Sariba	367
Salvadora persica	363	Sarma	384
Salvia plebeia	476	Sarpa-gandha	369
Salviniaceae	121	Sarpakshi	310
Salvinia cucullata	671	Sarpasbi-chell	310
Samandar ka-pat	398	Sarpasi chettu	310
Samantippu	332	Sarsapanilla, Indian	384
Sambani-chettu	428	" rana	568
Samudra-pela	398	Sarunnai	290
" phal	246	Sasung	525
" sok	398	Satabari	604





वनोद्विग्न	कविक सूची	वनोद्विग्न	कविक सूची
Satabari Mode, Mahameda	604	Shedori	574
Satamul	604	Shed-kamra	283
Sata-oyar	604	Shorea camphora	509
Sata-padi	604	" robusta	64
Sati	578	Shrubby Basil	491
Satyan	366	Shyamaghas	655
Sausurea lappa	336	Shyama lota	367
Savina	119	Shyam-dalan	325
Schfosa wallichii	60	Sia-jira	290
Schleichera trijuga	144	Siakul	138
Schrebera chelonoides	361	Sia-muali	614
" pubescens	361	Sibappu-balakiri	495
" swietenoides	361	Sibhal	143
Sciadapeus officinalis	631	Sida cordifolia	78
Scippus groesus	638	" rhombifolia	79
Scimminea	102	" rhomboides	80
Scoroparia fragrant,	624	" spinosa	82
" tree, Indian	87	" veronicaefolia	81
Scrophularineae	74	Sidhi	540
Sebam	505	Sigru	159
Sebantika	332	Sij	520
Segapu	254	Sikra karanja	383
Segobeni	380	Silver fir, Himalayan	554
Segun	463	Sin	6, 194
Semucarpus encardium	155	Singar-aluppus	346
Satamuli	448	" madala-birai	239
Senari	214	Sinajilakar	959
Sandurphul	331	Sinappa	349
Senna Indian	171, 181, 184	Sinirubene	29
" purpuria	181	Sindhubaram	466
" sophera	181	Sindubar	467
Sensitive plant	201	Singhara	263
Seora	556	Singha mukhi	218, 448
Sephalka	360	" harya	218
Sesamum indicum	441	Sipand	113
Sesbania aegyptica	214	Sastrasengalanir	323
" grandiflora	215	Sira	167
Sesali indicum	300	Sir	187
Sesam italica	456	Sira-ki-kash	406
Sesli	461	Sital-chini	504
" chhop	391, 604	Sital-chop	591
Shabubhuja	280	Sivappa-chittrira	344



वनस्पति	अवधी नाम	वनस्पति	अवधी नाम
<i>Smilax aglabra</i>	601	<i>Sparanthum indicum</i>	173, 339
" <i>laureaefolia</i>	602	Spearmin	474
" <i>macrophylla</i>	603	<i>Spinacia oleracea</i>	474
<i>Snigdha-dobdaru</i>	565	<i>Spirunarubili</i>	774
Snghi	525	Spogi seed	181
Socotrin	605	<i>Spondias mangifera</i>	156
Sodium-salt	47	Spongar	481
Sobodevi-bori	342	Sraam	475
<i>Solanaceae</i>	73	Srigaber	581
<i>Solanum esculentum</i>	413	Sringale-keli	133
" <i>ferox</i>	412	Sringataka	263
" <i>indicum</i>	415	Sri-garnika	558
" <i>inana</i>	413	<i>Stephania bernandifolia</i>	17
" <i>malongemum</i>	413	<i>Sterculiaceae</i>	22
" <i>nigrum</i>	411	<i>Sterculia foetida</i>	—
" <i>torvum</i>	416	<i>Stenoparum Chelonoides</i>	400
" <i>triobatum</i>	417	" <i>suaevolans</i>	361, 434
" <i>xanthocarpum</i>	414	<i>Subulgranthi</i>	—
Soluha	301	<i>Subulgranthi lilla</i>	—
Soma-lata	383	<i>Streblus asper</i>	556
Somanti	214	<i>Strychnos colubrina</i>	21
Somaras	383	" <i>non-vomica</i>	387
Somai	165, 209	<i>Styracaea</i>	63
Somraj	324	<i>Sugandha-bach</i>	570, 573, 582, 627
Soma	436	" <i>ree</i>	640
Soma-balli	523	<i>Sukaka kuraku</i>	498
Somamukhi	184	<i>Sukan-kirai</i>	498
<i>Soonchae arvensis</i>	342	<i>Sukha-daraan</i>	597, 598
Sodal	179	Sukhar	517
Son-kamhar	141	Suknas	436
Sonyak	463	<i>Sukhama-ila</i>	587
Sona elu	600	Sul-boron	387
Sorakaya	271	<i>Sultan-champa</i>	53
Sorguja	335	<i>Sumam-jore</i>	549
Sorrel, India	497	<i>Sumi-sannak</i>	471
" <i>red</i>	73	Sunderw	236
" <i>country</i>	493	Sundhi	26
Soran	594	Sunti	581
Soranjan	157	Suwar	427
Soya bean	192	<i>Superb lily</i>	403
<i>Soyaida febrifuga</i>	126	Suraa	626
<i>Sparanthum africanus</i>	339	" <i>batak</i>	626



বনোবধি	কমিক সংখ্যা	বনোবধি	কমিক সংখ্যা
Jurasa	470	Tallow tree	543
Surjabarta	39	Talmakhana	443
Suruni-ala	600	Talmoil	395
" Sak	672	Tamak	424
Sweet-flog	627	Tamal	57
Swertia chirata	390	" paku	502
" decussata	390	Tamarindus indica	220
" elegans	390	Tamariscus	17
Swata bach	582, 627	Tamarix dioica	54
" brihati	415	" gallica	53
" charoni	428	Tambul	502
" dhatura	419	Tamburu	216
" gothubi	633	Tamrakut	424
" hasarmani	539	Tamral	218
" jhanti	449	Tandi	240
" kanda	378	Tandikodebaha	408
" ketol	529	Tanko	492
" manderek	378	Tapam-drum	117
" morogphul	488	Tarali	288
" morga	488	Taranjobin	169
" padma	27	Tartar emetic	561
" patala	438	Taru-lata	406
" sariba	367	Tauri	226
<hr/> T		Teak wood	463
		Tectona grandis	463
Taba-nebu	103	Tejpatra	507
Tacca integrifolia	599	Teketa-eij	524
Tagada	437	Tekkutek	463
Tager	376	Tela-chitra	343
Tambar	311	Tela-kotlak	459
Tagar-paduka	319, 604	Telakuncha	277
Tahuri	405	Tellai	657
Tail-chitra	343	Tellatagada	405
Tala	618	Tellamulaka	415
Talimadye-churna	564	Tephrosia purpurea	216
Talispatra	564	Tera	302
Talispatri	507	Ternstroemia labialis	218
" (Cinnamomum Tamala)	507	Ternstroemia Arjuna	239
" (Flacourtia cataphracta)	43	" balarica	240
Tal-jata	618	" catappa	241
		" chebula	242
		" laurinoidea	240



বন্যোষধি	কবিত্ব নং	বন্যোষধি	কবিত্ব নং
<i>Terminalia tomentosa</i>	243	<i>Trewia nudiflora</i>	542
<i>Ternstroemiaceae</i>	19	<i>Tribria</i>	405
<i>Tauri</i>	405	<i>Tricosanthes anguina</i>	269
<i>Thaikai</i>	498	“ <i>bracteata</i>	266
<i>Thespesia populnea</i>	76	“ <i>cordata</i>	267
<i>Thorn-apple</i>	419	“ <i>cucumerina</i>	268-270
<i>Thulkuri</i>	292	“ <i>dioica</i>	268
<i>Thyatis nerifolia</i>	373	“ <i>palmata</i>	266
<i>Thymelaeaceae</i>	89	<i>Tridhara</i>	524
<i>Tictashak</i>	38	“ <i>batu</i>	381
<i>Tidanga</i>	288	“ <i>phala</i>	240
<i>Tikaraj</i>	125	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	219
<i>Tikta dbundol</i>	273	<i>Trikanta-ganti</i>	362
<i>Tikur</i>	579	<i>Trina-panchamul</i>	650
<i>Ti</i>	441	<i>Trilaira-manas</i>	524
<i>Tiliaceae</i>	23	<i>Triticum vulgare</i>	651
<i>Tillacora racemosa</i>	21	<i>Triumfetta rhomboides</i>	92
<i>Timmar</i>	469	<i>Tukakunga</i>	46
<i>Tinduk</i>	352	<i>Tukh-malanga</i>	480
<i>Tinis</i>	200	<i>Tulasi</i>	470
<i>Tinospora cordifolia</i>	18	<i>Tulasi-pattar</i>	425
“ <i>tomentosa</i>	19	<i>Talkmini</i>	402
<i>Tipili</i>	501	<i>Tumberi</i>	478
<i>Tippe-rigo</i>	18	<i>Tumbl</i>	271
<i>Tirukalli</i>	526	<i>Tumburu</i>	296
<i>Tid</i>	93	<i>Tuntun: nota</i>	491
<i>Tobacco</i>	424	<i>Tuntananda</i>	546
<i>Toddalia aculeata</i>	115	<i>Turmeric, wild</i>	576
<i>Toka-pana</i>	630	<i>Turpeth root</i>	405
<i>Tok-mari</i>	480	<i>Tutikora</i>	404
<i>Tolda-bana</i>	645	<i>Tylophora asthmatica</i>	386
<i>Toon</i>	127	<i>Typha elephantina</i>	625
<i>Topchina</i>	602	<i>Typhaceae</i>	116
<i>Topshilai</i>	601	<i>Typhonium trilobatum</i>	632
<i>Topunari</i>	480		
<i>Tora</i>	272		
<i>Tornaja</i>	279		
<i>Tomila</i>	551		
<i>Tragacanth</i>	229		
<i>Tragus involucreta</i>	534		
<i>Trapa bispinosa</i>	263		
“ <i>incus</i>	263		

U

<i>Udicham</i>	74
<i>Udajam</i>	9
<i>Udujati</i>	454
<i>Udumbar</i>	590
<i>Ughat-pottai</i>	368







## ତୃତୀୟ ବିଷୟ ବ୍ୟାଧି ଅନୁସାରି ସୂଚୀ

କ

ଅଗ୍ନିମୟ—ଆମ୍ବ ୨୧୧ ; ହିମ୍ବ ୨୧୫ ; ବିହିମାମ୍ବ ୩୦୦ , ବନବେଦି ୩୧୦ , ଛୁଟିକାଟା ୩୧୫ ; ଇନ୍ଦୁ ୨୧୫ ; କୁମ୍ଭକା ୩୩୦ ।

ଅଗ୍ନିବୃଦ୍ଧିକରଣେ—ଆମ୍ବ ୧୧୫୫ ; ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ୧୧୫୫ ; କାବାବଡ଼ିନି ୨୨୦ ; ମାଙ୍କା ୧୦୨୧ ; ଡୋମ୍ବଟିନି ୧୨୨୦ ; ବିନ୍ଦୁ ୫୧୨ ; ଡିଙ୍ଗା ୫୫୦ ।

ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ—କାଳସେବ ୧୦୨ , କାଳୁକ ୫୨ , ବହାନିଧ ୨୧୭ , ହରୀତକୀ ୩୧୨ ।

ଅଗ୍ନିମିତ୍ର କର୍ତ୍ତା—କାଞ୍ଚି ୫୨୫ ।

ଅଗ୍ନିର୍ବେ—ଆମ୍ବକୀ ୧୦୧୫ ; କୁମ୍ଭ ୫୫୦ ; ଡିଙ୍ଗା ୫୫୦ ; ମାଙ୍କା ୧୦୨୧ ; ଡାଞ୍ଜିର ୧୧୭ ; କୋଳା ୩୧୫ ; କୋହାନ ୫୫୦ ; ହାଡ଼ିବ ୫୫୦ ; କୁମ୍ଭକା ୫୫୫ ; କାବିକେଳ ୧୨୫୫ ; କାବିକୂଳ ୧୦୫ ; ବାଗବେଦ୍ୟା ୧୦୫୫ ; କାବୁଲୀ ୧୨୧୫ । ବେତବତ ୧୨୫୫ , କବଳ ୫୧୨ ; ବିନ୍ଦୁ ୫୧୨ ; ହରିତକୀ ୫୫୦ ।

ଅଗ୍ନିକୋଷ-ବେଦନା—ଏକମିତ୍ରା ଉପେକ୍ଷା ।

ଅଗ୍ନିଭୂମିକାମିକାରଣେ—କୂମ୍ଭ ୧୧୦୦ ।

ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା—ବସିତ ୨୨୫ ।

ଅଗ୍ନିମୟ—କାଳ ୩୧୫ ; ବନବେଦି ୫୫୨ ; କୁମ୍ଭକା ୫୫୫ ; କାଟିକାଟେ ୨୫୫ ।

ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ—କୂଳ ୨୫୧ ; କୁମ୍ଭ ୧୧୭ ; ବାମ୍ବକୀ ୫୫୧ ; କିମ୍ଭା ୫୫ ; କୁମ୍ଭକା ୫୫୫ ; ବହେଡ଼ା ୫୫୫ ; ବହାବରୀବତ ୧୧୫୫ ; ବହା ୫୫୫ ।

ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ—କିମ୍ଭାମାନ୍ଦ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା ।

ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ—କୂଳ ୫୫୫ ।

ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ( କୁମ୍ଭ )—କାଳ ୫୫୫ ; କାବିକୂଳ ୫୫୫ । କାଟିକାଟେ ୫୫୫ ; କାଟିକାଟେ ୫୫୫ । କାଳ ୫୫୫ ; ବେତବତ ୧୨୫୫ ; କାବୁଲୀ ୧୨୧୫ ; କା ୧୨୫୫ ; ବିତା ୨୫୫ । କାବିକୂଳ ୫୫୫ ; ବିତା ୫୫୫ ।

ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ—କୋହାନୀ କୋହାନ ୫୫୫ ।



অতিভয়ে (চক্ষুশ্রাব)—হেড়ি ১০০ ; কটিকারী ৮১০ ।

অস্ত্রশিঙে—পাকল ৮০৩ ; কটাপাকল ৭০৫ ; জাহ ৪৭৫ ; জহর কবড়া ৩৮৭ ।

অস্ত্ররোগে—আমকল ১৮০ ; মহিষা ৬৬ ; বড়শিট ২৪৪ ; আমড়া ২৮৫ ; কালমেঘ ৮৮২ ;  
মহিষ ২২৫ ; সটকী ৮৪২ ; লম্বা ৪৭২ ; ইশেরমূল ৮৮৪ ।

অস্ত্রচিহ্নে—গোলান ৩০৪ ; টাওয়ান ১৩২ ; টেটুল ৪১৩ ; হাড়িহ ৪২৬ ।

অস্ত্রশিঙেপুলে—জগৎমহন ৮৩২ ; বিড়ল ৬৬৩ ; বনধকড়া ৬৫২ ; জলক ৩২ ; অগ্ন্যজিতা  
৩৪৮ ; জাকরণ ১১৩১ ।

অর্ধমুদ্র রোগে—বট ১০২৫ ; পুইশাক ২৭৬ ; ওল ১২৬৭ ; কাকমালা ৮৭৭ ।

অর্ধ রোগে—নিম্বা ৩০ ; কাষরালা ১৮০ ; মূলা ৭১ ; নাগেশ্বর ১১৩ ; শিমুল ১২৩ ; পল  
৫২ ; বাক মহিষা ৪২ ; কাকন ৩২৬ , কুলখ কলাই ৩৫৫ ; জহর কবড়া ৩৮৭ ;  
হুঁচিকাটা ৩৭৫ ; ময়ী ১০০৭ ; বেতো ২৭১ ; শিমুল ২৮৮ ; পুইশাক ২৭৬ ; বেতন  
৮১১ ; আমল ৭৪৬ ; জলতা ৭৩৩ ; টহরী ৭৩৬ ; হুঁচিকা ৭৬২ ; পেলে  
৪ ৫ ; চিরা ৫০৩ ; হাড়কী ৪৩১ ; চিরা ৬৬০ ; হুঁহুহুতা ৬০৫ ; জালমূলী  
১১৩৬ ; সেবাক ১১৩৩ ; ওল ১২৬৭ , মন ১২২৪ ; বাজুল ১২২৫ ; কহু ১২৭৫ ;  
মনসা ১০৪৭ ; শতমূলী ১২১৪ ; টোকা পানা ১২৭৬ ; ওল ১২৬৭ ।

অর্ধের বক্তব্যের মিথ্যারূপে—মূলা ১৩০৭ ।

অগ্নীভেদকরণে—গোমূহ ১৭৫ ।

অগ্নী রোগে ( পাখুরী )—পাখ ভেদেমা ১০৬০ ; কাষাভিনি ২২৮ ; কুহতী ৮১৭ ; পল  
৪০৫ ; কবরী ৭২৫ ; বড়বেত ১২৫৩ ; কটিকারী ৮১০ ; হাড়িকী ৪৪৩ ; হুঁহুহুতা  
৬৩৩ ; পেঁহা ১২২১ ; জরণাল ১০৪১ ; কহলাভি ১০৭০ ; আমল ২৬০ ; মূলা  
৭১ ; অলোড় ৩৩৮ ।

অগ্নিভেদে—হাড়বোকা ২৪৬ ; অর্ধ ৪৪০ ; জলন ৪৮৭ ; টেটুল ৪১৩ ; মেহেদী ৪৩০ ;  
মূলা ১১৩৩ ।

অগ্নিকেন বিধে—মিওল ২৮০ ; কাঠাল ১০৮৭ ; এরত ১০৬০ ; কলমী ৭৩৫ ; বহিহ  
৩০৫ ; কলমী ১১৮২ ।

অগ্নিকেন সেবন মিথ্যারূপে—মালকাঠনী ২৪১ ।

আ

আকোপে—চন্দন বেতো ২৭৩ ; বেত হুঁহুহুতা ৮৫ ; কুহুতা ৮২৫ ; কালমালা ৬২১ ;  
নাগরহনী ৬০৭ ; পল জাহলিয়া ৬০২ ; বিহু ৪৭২ ; জাকরণ ১১৩১ ; শতমূলী ১২১৪ ;  
বেত বট ১২৬৩ ; খোদালানী খোদান ৮০০ ।

আগাছা রাশে ( অমির )—বালক ৮৭৩ ।



আলাউদ্দীন বেহলার—ভেঁহুল ৪১৩ ; আনুলাঙ্গী ২০১ ; খন চামিলা ২৫০ ;  
হাফসোফা ২৫৬ ।

আলুল হাফস—কাহর ১২০১, গায়াব ২২১ ।

আব্বির—নটা ১১৬১ ।

আমানার—পদ ৫২ ; কাহবাতি ৮০৭ ; কালমাথ ৫৭৫ ; বহন ৫২০ ; পেগড়া ১১১৬ ;  
আনা ১১৬৫ ।

আমবাতি—পূর্ণবা ২৫২ ; আনা ১১৬৫ ; বেতবট ১২৬৩ ; লোমাল ৩০৪ ; পেগড়া ১১১৬ ।

আম্বুভিহে—হবিভকী ৪৫২ ; নাগবলা ১১৪ ; বিহবী ৮০৪ ; অথলতা ৮৪১ ; জেলা  
২৬৪ ; খুলকুড়ি ৫৫৭ ।

আর্জব লাভে ( অর্জ )—অবা ১০৭ ; আর্জিভকী ২৬০ ; অশোক ৩২৮ ; খুলকুড়ি ৫৫৭ ;  
বহন ৬০৫ ; কুঁচিলা ৭৬২ ; গোবর ১৭৫ ; চুর্মা ১৩০৭ ।

আলজিহ-বর্জেন—খবিব ৩০৪ ।

আলেক্সিক বিহে—চাহা ২৬০ ; কলবী ৭২৫ ; কলবী ১১৮২ ; নীল ৩৬৬ ।

## ই

ইকুমেহে—পনিহাবী ২১২ ।

ইকুর বিহে—পূর্ণবা ২৪২ ; বেতকাটা ৮৬৮ ; চাপারটে ২০৮ ।

ইলকুপে ( টাক )—হুঁচ ২২৮ ; বুহজী ৮১৭ ; চিহে ৫১৪ ; কলবাল ৬৪২ ; জিল ৮৬৩ ;  
হালগদী ১৩৪৩ ; অগাখাল ১২২৬ ; লালমিকা ৭২০, ১২২৮ ; নাহিফেল ১২৪৫ ;  
বিহুটি ১০৬৬ ।

ইলির-উত্তেজনার—কাহ উদীপনে প্রেব্য ।

ইলির শৈথিল্যে—কলকল প্রেব্য ।

ইরিদেলগাদে—বুহহনিহা ১০২, কামিরাটে ১০৪০ ।



উই-মাল—সেজন ২১০ ।

উৎকালে—খুঁচীকানি প্রেব্য ।

উত্তাপ-জিহায়ে—বিহিবানা ৪৪০ ; বুবা ১২২৭ ।

উত্তেজক—জেলা ২৬৪ ।

উত্তরাজরে—কাহর ৩২৬ ; হিহাঙ্গর ৪৪৪ ; বকর ৪২২ ; চিহরি ২৬২ ; জুন ২৩৭ ; জলক  
৩২ ; পদ ৫২ ; বেলা ১৮৭ ; পেটারী ১২৪ ; হোঁফানিহ ২৩০ ; চীনাবাদাম ৩১২ ;  
শীতলাল ৩২৫ ; জিহিহ ৩৭২ ; বেনাবী ৩৬৬ ; বাবলা ৩০২ ; বেতপূর্ণা ২৩০ ;  
ইলক, জল ২৪২ ; কাহকুড়ী ৭৫৮, বিহুদহি ৮০২ ; নিখবী ৭৬৫ ; বিহবী ৬৮১ ;



ଯଦ ଟିଠିଲେ ୧୨୫ ; ବାଲସାୟ ୧୨୧ ; ହିସ୍ସଲ ୧୨୭ ; ବସିଠକୀ ୧୧୭ ; ପାନିକଲ ୧୦୨ ;  
 ଝିଆଇନ ୧୦୭ ; ବର୍ଦ୍ଧମ ୧୧୦ ; କେତପାଲୁଢ଼ା ୧୦୮ ; ମିହସାଲୁ ୬୦୮ ; ମହଜାହୁଲିଆ  
 ୬୦୨ ; ବଡ଼ ୨୦୨୧ ; କାକର ୩୨୬ ; ଆସବାହା ୨୨୩୧ ; ହୁରୀ ୨୩୦୭ ; ନୀଲା ୨୦୨୨ ;  
 ବାଗଡ଼େଇବା ୨୦୧୭ ; ମହମୁଦୀ ୨୨୨୧ ; ମାନିଝି ୨୨୦ ।

উত্তরীদ্রোণ—বাক্য ১০২ ; পূৰ্ণবা ৩০৩ ; ফুঁই সূক্ষ্ম ৪০৩ ; ধূলকৃষ্ণি ৪৪৭ ; সনজা ১০৩০ ; কৰা'ল ১২৩৮ ; নাট ১০৮ ।

উদ্ভিদ-জীব—বন-বিভাগ ৩৪৮

উল্লেখ—অগস্ট ৩৫৮ ; শ্রীমৎ ৮২৫ , পূর্বা ৮২৫ , অমূল ৮৭৮ ; জাম ১২৫৩ , বলা ১৫৩ ; বিহারী ৮৩৩ ; লক্ষ্মণী ৭৫৮ ; বহ ১১৫৩ ; ইত্যাদি ৫০৫ ।

উপকরণে—নিম্নিত ১ ; লক্ষ্মী ১১ ; শুকলাই ৮০৭ ; তেলা ২৮৪ ; কালকেন্দ্র ৩৩৭ ,  
 লক্ষ্মী ২২০ ; কালকেন্দ্র ৮৮২ ; কটাকাটি ৮৮৮ ; বাতাই ১০৪ ; কিশাখা ২৮৮ ;  
 কাব্যবটিনি ২২৮ , অনন্তমূল ৭৪৮ ; অন্ন ৪৮৭ ; আঁকোড় ৫৮১ , কেছরিয়া  
 ৬৪২ ; দুর্কা ১৩০৭ ; বাত ১১৪০ ; তেল ১২৪২ ; দুর্গা ১১৪৩ ; জোপটিনি ১১১০ ;  
 জটালকা ১০৫০ , হুফটিয়া ৬৬৭ , মালই ২২০ ; নিখ ২২৮ ; পালতে বাতাই ৩৬৩ ;  
 মালকি ৫০৭ ।

উল্লেখ—সোনিগ ৩৩৪; জহর কবজা ৩৮৭; হুঁচিবেজ ১২৪২; মনুদী ১৩৪২; মাকল ১৪২; কাকহাটী ৮৭৭; তঁঠ ১১৬৪; মদ্রিবা ৩৬, বোকালাক ২৭১; শিপুল ৩৮৮, পটৌল ৪১২।

১০৭ ; পলাশ ৩২০ ; পালিতে বাঁহা ৩৩০ ; বসন্ত ১২৩৫ ; তিল ৮৬৩ ;  
 ঘনিত ২২৫ ; বড়গোন্ধ ৮৭৫ ; ইন্দ্রিয় ৮৮০ ; পৌষ ১২২১ ; কুঁচিলা ৭৬২ ;  
 জটামাংসী ৬১৬ ; বায়ু ৬২২ ; কালা ৮৭০ ; ইজার ৫০৭ ; জাফর ১১৩১ ;  
 ডোপচিনি ১২১০ ; ইন্দ্র ২১০ ; পল্লী ৫৮০ ; কুঁচ ৭১৩ ; পল্লী ৫৫৭ ; কুঁচ  
 ১০৭৭ ।

ବହୁଜାଲେ—ମଜାମ ୭୨୦ ; ଗିଠା ୨୦୦ ; ଜ୍ୟୋତିଷମତୀ ୨୦୦ ; ଫୁଲ ୩୭୨ ; ଡାକାସା ୩୫୫ ;  
 ଲୀଳାନିମିତ୍ତା ୨୧୫ ; ନିମାବହେଷ୍ଟ ୩୦୧ ; କଟିକାଠୀ ୮୧୭ , ହାମଲହାଣୀ ୧୫୫ । ହୃଦି  
 ୧୧୭ ; ଚିଡ଼ିଆ ୭୦୭ । ମାଧବଦେବ୍ୟା ୧୦୫୦ ; ମାଧୁକେ ସାମାଧ ୩୫୭ ; ଅନୋକ ୩୫୮ ;  
 ଦାମହସନୀ ୫୦୧ ।

ବକୁସୋଥେ—ଲୋଧ ୩୭୭ ; ଅମୋକ ୨୭୭ ; ହୁଳ ୧୭୧୦ ; ଲାମର୍ଗା ୩୭୫ ; ମିମ୍ବ ୧୨୩ ;  
 ହାକସୋକା ୨୭୭ ; ବୁଲହୁକି ୫୫୧ ; ବୀତି ୩୭୫ ; ଅବନ ୭୭୧ ; ବକ୍ସକେ ୧୧୭୭ ; ବୁଡ଼-  
 କୁସାବୀ ୧୨୧୭ ; ଉବନ ୧୭୨୫ ।

কক্করজকর—হলকশা ২৪২; হংসবাণ ১০৪৪; হাড়বোকা ২৫৬; আলকুশী ৩৭০;  
 গুলকুড়ি ৪৪৭; কাঠাল ১০৮৭; পেওকা ১১১৬; কাকমাটি ৮০৭; চুর্কা ১৩০৭।



একশিরার—অঙ্কশিখারী ৪০০ ; শেখর ১১১৬ ; চান্দা ১৮ ; কাকশিখারী ৮৭ ; জামাক ৮৩৪ ; কাঠাল ১০৮৭ ।

কটিকেন্দ্র—অঙ্কশিখারী ৮১০ ; শিখর ২৮৮ ; হৃদয়কী ৪৫২ ; হট ১০২৫ ; গাব- জেবজ ১০৪০ ; মজিনা ২২০ ; জামাকী ১২৫১ ।

কড়ার (পাটের) —অঙ্কশিখারী ৮৩৫ ।

কর্ভরোপে—অঙ্কশিখারী ১১২০ ; হৃদয়কী ৪৫২ ।

কর্ভরোপে—অঙ্কশিখারী ৪০৭ ; বেজ ৮১১ ; অঙ্ক ১০২৮ ; গাবজেবজ ১০৮০ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; শেখর ১২৬২ ; শিখা ৪৫৬ ; মৌরী ৪৭৭ , মজিনা ২২০ ; জুজপত্র ১১২৪ ; জুবল ১২০২ ; জেব ১১৬২ ; কটক ১১২০ ; অঙ্কশিখারী ০৪৮ ; কবলী ১১৮২ , লতাফকী ২৬০ ; মুজ ৮২৫ ; শিখা ২১৬ ; শতাব্দী ১২১৪ ।

কর্ভর-অঙ্কশিখারী—অঙ্কশিখারী নিবারণে প্রাপ্য ।

কলোয়ার—অঙ্কশিখারী ৪৮৫ ; হৃদয় ৭৮২ ; লতা ২২৫ ; শিখারহট ২০৭ ; ইশের মূল ৮৮৫ , অঙ্কশিখারী ৪৫৬ , জুজ ১০০০ ; গীতা ১০২১ ; বঙ্কশিখারী ১১৭৬ , অঙ্কশিখারী ৮৩০ ; জুজ ৮৪২ ; কবলী ৪৫৫ ; অঙ্কশিখারী ০৭০ ; হিট ২৬৮ ; অঙ্কশিখারী ৪৭ ; বেজ ১৮৭ ; জুজশিখারী ৮০৭ ; হিট ৪৭২ ; জুজশিখারী ০০২ ; অঙ্কশিখারী ৮০৬ ; অঙ্ক ১১৬৪ ।

কটিকেন্দ্র—অঙ্কশিখারী ০৪২ ; অঙ্কশিখারী ৮৩৪ ; জুজ ১০০৭ ; জুজ ১০১০ ।

কাউর অঙ্কশিখারী —অঙ্কশিখারী ১২০১ ; হট ১১৬২ ।

কাকশিখারী—অঙ্কশিখারী ৪০৭ ।

কালোয়ার—অঙ্কশিখারী ৪৪০ ; জুজ ৮৭৮ ; অঙ্কশিখারী ৪০৭ ; জুজ-জুজলী ২২৬ ; অঙ্কশিখারী ৭৪২ ; শোনা ৮৫৬ ; অঙ্কশিখারী ৪৫৬ ; শিখা ২১৬ , মজিনা ১০৪৭ ; শতাব্দী ১২১৪ ; হাফজা ২৫৬ ; হৃদয়কী ৮০ ; অঙ্ক ১১৬৫ ; লতাফকী ২৬০ ; পাশ্বে অঙ্কশিখারী ০৮০ ; অঙ্ক ১০২৮ ।

কালোয়ার পোকার—বেজ ৮১১ ।

কাউর-অঙ্কশিখারী—অঙ্কশিখারী ১১২৬ ; জুজ ৮৪২ ; জুজশিখারী ৮৫৭ ।

কান-উল্লীপনে—জুজ মুজ ৮২৮ ; জুজ জুজলী ২২৬ ; জুজশিখারী ৮৭৪ ; জুজলী ২০৭ ; কাবাবজি ২২৮ ; জুজ ৮৫২ ; গলক জুজ ৮২৫ ; বেজ জেবজ ১০৫৫ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; গীতা ১০২১ ; জুজশিখারী ১২১৮ ; হাফজ ২০৬ ; শোনা ১৭৫ ; পেঁয়াজ ১২৪ ; শিখা ১২২ ; জেবজ ৮৪২ ; হাফজ ০২১ ; জুজ ২২৮ ; গলক ০২০ ; জেবজ ০০০ ; জেব ১২৬২ ; কবলী ১১৮২ ; জেব ১১৭৪ ; গীতা ০৫৭ ; জেব জুজলী ২৭১ ; জেব ৪৭৪ ; জুজ ৮৪২ ; পাশ্বে অঙ্কশিখারী ০৮০ ।





কামলা—আমলকী ১০৭৪ ; কু-আমলকী ১০৭৮ ; অহৰ ৩০২ ; ইন্দ্ৰ ১৩২৫ ; কেহৰিহা  
৬৪২ , কলক ৩২ ; হুতুম্বাৰী ১২১৮ ; বোৰালতা ৫২২ ; জটামাৰী ৬১৬ ; জালমূলী ;  
১১২০ , হুতুম্বাৰী ৭৫০ ; লাউ ৫১৭ ; নাগবৰী ৬০১ ; পালশাক ২৭৪ ; দ্বী ১০৩৭ ;  
কুই আমলা ১০৭৮ , হুতুম্বাৰী ৬০২ ; পতমূলী ১২১৪ ; বোৰালটিমি ২৭৮ ; লটকন ৮৮ ;  
বৈচ ২২ ; লহুৰ কল৪৭২ ; লাহুৰী ১০১ ; হলকমা৪৪২ ; হাজৰ মনি ১০৭৮ ;

কাল—বিহুগতি ৮০২ ; কুঁচিলা ৭৬২ ; কটিকাৰী ৮১৩ , হুতিচ ২২৫ ; পিনুল ২০৮ নীল  
মিলা ২১৬ ; বাহন হাটী ২০২ , আমলকী ১০৭৪ ; কটিকাৰী ৮১৩ , কটকন ১১২০ ।  
খলুৰ ৫৫০ ; কুলনী ২২৬ , কল ১০২৮ ; আৰা ১১৬৫ ; এৰণ্ড ১০৬০ সোণাল  
৩০৪ ; ধনে ৫৬৮ ; ধূপা ১২৩৭ , মূলা ৭১ ; হুতুম্বাৰী ৮১৭ ।

কীটনাশ ( কটক )—আতা ২৪ ; কাকমাৰী ২৮ ; চৌকালানা ১২৭৬ ; জোলমুত্ৰ ২৫১ ;  
বেত বচ ১১৬২ ; কুত ৬৪২ ; কহৰ কহৰা ৩৮৭ ; মিলা ২১৬ ; কিশায়াৰ ২৮৬ ,  
হুতুম্বাৰী ১২২৪ ।

কুতুম্বাৰী ( পাগল )—হুতিচ ৭৭২ , লাহুৰিকা ৭২০ , আকন ৭৪২ ; অণামাৰ্গ ২৪৬ ;  
গহনামূলী ৫২২ ; হুতুম্বাৰী ১১০৩ ; বীণ ১৩০৩ ; বাহনক ২০৩ ; লাহুৰিকা ২০৩ ;  
হুতিচ বেত ১২৫২ ; হুতুম্বাৰী ১০৪০ , লাহুৰী ৬৪২ ; কাকমাৰী ৮০৭ ।

কুতুম্বাৰী—বাহন হাটী ২০২ ; লাহুৰিকা ৩৭৩ ; আকন ৭৪২ ।

কুতুম্বাৰী—হুতিচ ৬৬৭ ; অণন ৪৬৩ , হুতিচ ৫২০ , পটোল ৫১২ , কুইহুতুম্বাৰী ৫০২ ; নীল  
কলমী ৭২১ ; পুনৰ্বা ২৪২ , আকন ৭৪২ , বেহেৰী ৪২০ ; পিনুল ২০৮ ; অকন  
১০১৭ ; দ্বী ১০৩৭ ; পালক ৮৭২ ; বেহেৰা ১১৩০ ; কুতিচকড়া ১০৪৪ ; বিহুতী  
১০৬৬ ; কুলকতি ৫৫৭ ; লোহমাৰ ৬২৫ ; পটোল ৪১২ ; কুতিচ ৭১২ ; আকোৰ  
৫৮২ ; কুতিচ ৬৪২ ; কহৰ কহৰা ৩৮৭ , চিফা ৬৬০ ; কুত ২০৮ , নাটী ৪১২ ; জেলা ২৮৪ ;  
অণামূলী ১১১১ বনৰোৰা ১২০৩ ; হুতুম্বাৰী ১১৮৬ ; হুতুম্বাৰী বচ ১১৬২ ; পিত ৩৫০ ;  
বিলাতী হাটী ১১২২ ; নিষ ২২৬ ; লোহমাৰ কীটী ৬২ ; চাউল মগৰা ২৪,২৬ ; পুৰাণ  
১০৭ ; লাহুৰ ১২২ ; পিতমূল ২২৪ ; হিৰণী বাধা ২৭৫ ; কহৰী ৭২৫ ; হুতিচ  
৭১৪ ; লোহ ৬৬৮ ; বসিৰ ৩০৫ ; চাহুৰ ৩৪১ ; ইন্দ্ৰ ২১৬ ; বোহিৰ ২০৩ ;  
বাহুতি ৬২৫ ; হুতিচ ১১৫৮ ।

কুতুম্বাৰী—অতিবিহা ১ ; আকন ৭৪২ ; আকোৰ ৫৮১ ; আকোৰা ১৪২ ; আকন  
১১৮৬ ; আৰা ২৭৭ । আকন ৩৭০ ; আকন ২৭০ ; ইন্দ্ৰ ৫০৭ ; কহৰা  
৫৫৫ ; কাকমাৰী ৭৫৮ ; কালকেন্দা ৩০৭ ; কালমাৰ ৪৭৪ ; কালমাৰ ৮৮২ ;  
কিশায়াৰ ২৮৬ , কুলমি ৬০২ ; কেহৰিহা ৬৪২ ; বোৰালনী বোৰাল ৮০০ ;  
গহনামূলী ১১২৮ ; গাৰা ২২১ ; বেই ২০১ ; চিফা ৭৭০ ; হুতিচকড়া ৫২৫ ;  
হুতিচ ৭১৪ ; অণমাৰ ১০৪১ , বেতকহৰী ১০২৫ ; কীটী ১০০২ ; বোৰাল ৫৬০ ,



তিফটাক ২০৩ ; তুঁত ১১১০ ; তেঁতুল ৪১০ ; কবলার্ভুতি ১০৭০ ; তেঁকাটানিহ  
১০৮১ ; দাফিহ ৪২৬ ; দারিকেল ১২৪৫ , দাটা ৪১২ , নিদিয়া ২১৩ ; বীলকলমী  
৭২১ ; পলকজুই ৮২৫ ; পলাশ ৩২০ ; পালুতে দাফার ৩৬৩ ; পেল্পে ৫০৫ ; চিটিয়ে  
৫১৪ ; বন বোয়ান ৫৭৮ ; বড়শুনিয়া ১০২ , বাবুই তুলসী ২০১ ; বিড়ল ৬৬২ ; ভেলা  
২৮৪ ; বাকড়ী-পাল ১১৬ ; মুতাকুরী ; ১০০১ ; হুহন ১২২৪ ; হুহন বেল ৫৬৮ ;  
মালনিকা ৭২০ , গুণারী ১২৪১ ; গোম্বাল ৩০৪ ; লজিনা ২২০ ; সোমদাফ ৬২৫ ;  
শেকালিকা ৭০১ ; সেগুন ২১০ , হলকলা ২৪২ ; হরিতা ১১৫৮ ; হিহু ৫৭২ ; বিহন  
২১৬ ; হুতহুফিয়া ৮০ ; হাকুত ৩২১ , হাতিম ৭১৪ ।

কেশ-কককরনে—অটামালী ৬১৬ ; হুহন ১২২৪ ; তিল ৬৬২ , মোনাম্বী ৩০৪ , কেশবিহা  
৬৪২ ; কুমদাফ ৬৪৪ ; হাখাল শপা ৫০২ ।

কেশ-সালে—কুমদাফ ৬০২ ; আকল ৭৪২ ।

কেশবর্জনে কেশদাফ ৬৪২ , কাকদোফ ৫৪০ ; বিহুগড়ী ৮০২ ; আকল বেল ১০১০ ;  
হুত ৬৪২ ; হুহন ১০৫০ ; কেশবিহা ৬৫২ ; হুত মুতিয়া ৬৫৭ , জবা ১০৭ ; অহতী  
৪০০ ; তিল ৬৬২ ।

কেশের লোকা সালে ( উকুল )—ইলদাফ ২১০ ; হুত ৬৪২ ।

কোঁড়-অফে—বহুল ৬৭৮ ; বিহনী ৮০৪ ; পান ২২০ , অহপাল ১০৪১ ; দারিক ১২৭০ ;  
ইলদাফ ৫০৭ ; কনিমনসা ৫৫২ ; কাকন ৩২৪ ; ভেলা ২৮৪ ; মোনাম্বী ৩০৪ ; জোলা  
৩৪৬ ; বেল ১৮৭ ; হুতহুফিয়া ১২১৮ ; লবিয়া ৬৬ ।

কফে—হুতহুফিয়া ৮০ ; তুল ১০২ ; পুয়াপ ১০৭ , কনকটীনা ; ১৬১ ; দেয়াহুল ২০৫ ;  
দাফদোফা ১৪২ , আলুয়েওফা ( পঃদাফমিত ) ২০৬ ; জিকল ২৮০ ; কুঁট ২২৮ ;  
পাখর কুটি ৪০২ ; হিমলাস ৪৪৪ ; ককনিবী ৩১৫ ; পালুতেদাফার ৬৬০ ; বাবলা  
৬০২ ; পাল ভেদেমা ১০৫৮ , পুতড়ী ১০৬৪ ; কেকড়ী ১২৬২ ; লজিনা ২২০ , পেল্পাফ  
( পলাহ ) ১২২৬ ; হুখা ১২২৭ ; কুহু ১২৭৫ ; দাফকলসা ( লপাফাত অফি ) ৫৪৭ ;  
হনপাল ( পোফা ) ৬৬২ ; ইহুদি ২১৬ ; পিটপাল ৩২৪ ; হুতিতকী ৪৫২ ; নিদিয়া  
২১৬ ; কবলার্ভুতী ১০৭০ ।

কফে ( বিদাফ )—হুতী ৪৭০ ; টগর ৭০২ ; উকলাহুলা ৭৭০ ; আকল ৭৪২ ; নিদিয়া ২১৬  
ডামাফ ৮০৪ ; অফক ১০১৭ ; পাহার ২২১ ; কীটাকুটি ৬৮৬ ; হুতককী ৪৫২ ;  
হুদারী ( ভেলাবিহে ) ৫৪১ ; হুহন কুল ৬০২ ; আচ ৬১৪ ; হুতিট ৬০২ , কবদী ৭২৫ ;  
কুল ২৪৭ ; জিকল ২৮০ ।

কফ কালে—কুঁটি কুমডা ৫২৫ ; অফদাফ ৮৪১ ; মাফা ১১৪০ ; বাসক ৮৭২ ; অলদ ৫৬৬ ;  
অফুঁন ৫৫০ ; আকোর ৫৮১ ; কুঁটি ৭১২ ; জিকটা পাতি ৭০৬ ; অফলকুটি ৪২৫ ;  
নাটা ৪১২ ; খোলাপ ৪৩৭ ; বাপ ১২০০ ; দারিকেল ১২৪৫ ; জালিফ লজ ১১০০ ;  
ফাফলসা ২৫৫ ; দাফেব মিহাফী ১১৪৫ ; আফুর ২৬০ , কাকদাফুদী ২৭৪ ; দাফদসা  
১৫৪ ।

কুমদাফে—অফিহুতি কবলে অটবা ।

কুমদাফর্জনে—অফিহুতি কবলে অটবা ।



প

গনোৱিৰা যোগে—কাৰাচিহি ২২৮ ; জলক ৩২ ; জলটকহল ১৫৬ ; মিহাল-কাটা ৬২ ; চেঁফল ১৩৬ ; চাউলবুগহা ২৪ , গজৰ ১২২ ; বড়হুনিয়া ১০২ ; লটকন ৮৮ ; পুৰাল ১০৭ ; কালকেলেকা ৩৩২ ; জেৰাবালা ৩০৮ ; বননীল ৪০৫ ; জহৰ কয়লা ৩৮৭ ; খহিৰ ৩০৫ ; বাঘাৰ ২২১ ; বহিচ ২২৫ ; দাকিহি ১০০৭ ; পুই ২৭৬ ; জু- জুমনী ২০৩ ; বাবুই জুমনী ২৫১ ; চকন ১০২৫ ; কাকবাচি ৮০৭ ; কটিকাৰী ৮১৩ ; কাকজুগী ৭৫৮ ; বনটোপাৰী ৮০৭ , কাকাল ৪০৭ ; বাগাৰ ৪৫৭ ; অজল ৪৮৭ ; বজল ৪০১ ; জলটিহি ৬৫১ ; খেত কেৰই ১০৫৫ ; ডেকাটা মিহ ১০৮১ ; গাৰজেকেলকা ১০৬০ ; লটী ১১৬১ ; হোলগা ১২৬৫ ; ভালদুলী ১১২৬ ; বড় এলাচ ১১৭৬ ; ইজু ১০২৫ ; লাললিকা ৭২০ ; গজবিহেজা ১১২০ , গীজা ১০২২ ; বড় কেৰই ১০৫১ ; অৰখ ১০২৮ ; হিঙা; ৬৫৬ ; বনজকড়া ৬৫২ ; গোলুৰ ৮৭৪ ।

গজল গলাফুলার—কেহবিয়া ৬৫২ ।

গজল পেটফুলার—দৰ্জকয়া ১১৮০ ।

গজল জেসৰ কৰণে—বাখ ১০০৩ ।

গজল জহৰকতে—আহলকা ২৫২ ।

গজল কৰণে—অৰলকা ৮৪১ ; ডোপটিহি ১১১০ ; পুজলীৰ ১০০৪ ।

গজল কালীৰ বয়লৈ—চিহেজা ৭৭০ ।

গজল মিহাৰণে—জহৰী ৫০০ ; জুঁচ ২২৮ ; খোৱাগানী খোৱান ৮০০ ; লবল ৪৭৩ ; গান ২২৩ ।

গজল পাৰ মিহাৰণে—লাটা ৪১৩ ; চাহুলিয়া ৪২৮ ; লজক ৪০৫ ; কেতকী ১২৬২ ; লোখ ৬৮৮ ; হিহু ৫৭২ ; হাতিহ ৪২৬ ; আহলকী ১০৭৪ ।

গজল জোৰে—গজলীয়া ৭৩৭ ; কালজীয়া ১৫ , জুলা ১০২ ; খহিৰ ৩০৫ ; ডেগা ২৮৪ ; জুঁচ ২২৮ ; জহিলা ২২০ ; ইলেক দুল ৮৮৪ ; হাগলমালি ৭৫৫ ; বিহৰী ৬৮১ ; জহৰী ৭২৫ ; পেপে ৫০৫ ; বজল ৬০৫ ; চিতা ৬৬৩ ; আনহল ১১৮৮ ; জুহাৰী ১২১৩ ; হিঙা ২২৬ ; গাৰ ৬৮৪ ; ইলবীৰ ২১০ ।

গজলগে—অলকাভিতা ৩৪৮ ; পুজলুডি ৫৫৭ ।

গলা ফুলার ( ভিল-বিহিৰা )—আলকেলেকা ২০৬ ; চিহি ২৮২ ; লাল জেহেলকা ১০৫৮ ।

গলা বেহলার—আল ২৭৭ ; বাবুহাটি ( গজলানাহ ) ২০২ ; গান ২২৩ ; পিলাহ-মেট ( গজলানাহ ) ২০৭ ; লাল জেহেলকা ১০৫৮ ; কাঠাল ১০৮৭ ; বজল ৫৩০ ; ললাল ৬২০ ; কাকন ৩২৫ ; লবল ৪৭৩ ।

গাৰ-বেহলার—জহৰ বেহলা ৪৫৭ ।

জহৰ যোগে—জিকহাৰ ২০০ ; জেঁফল ৪১৩ ; কেহা ১২৬২ ; আহলকী ১০৭৪ ; জুঁচ ১১৬৪ ; জিকু ৭২৬ ; জহলাজুঁচি ১০৭০ ; খোৱান ৫৬০ ।



গৌটেবাতে—হোপাটা ১৮৮ ; নজিরা ২২০ ; হকন ৩০১ , বেহন (গৃহনী) ৮১১ ; কবলা ৫৪৫ ; খেলানিকা ৭০১ ; পকড়াহুদিয়া ৬০২ , অহলাল ১০৪১ , কবাহুল ১২৩৮ ; মিটুলী ১০৮৪ ।

গৃহসীতে (কটিবাতে)—নিব ২২৬ ; হুট ২৩৮ ; নিলুল ২৮৮ ; মিটুলি ৭০১ । নিলুল ১২৩ ।  
গোম্বী রোপে—টালানটে ২৬৮ ; কটকী ৮৪৬ ; মহা ৬৭৪ ; কেলদান ৫০০ ; কেলিকদ ৫৩৩ ; মিডি ১০২১ ; কালিনল ১১৬০ , বান ১২৭৬ ; অমন ৫৬৬ ; চিটা ৬৬৬ ; আনা ১১৬৫ ।



ফর্গ-করণে—কাফরাটি ৮০৭ , কুবসির ৬০২ ; কাফুলটি ৫০৪ ।

ফর্গ-মিবারে—কুতিকলাই ৩৫৫ ।

ফুতিকালি (উৎকালি)—কহর কহরা ৬০৭ , নজিরা ২২০ ; হালির ৭০ ; কাটানটে ২৬৬ ; নিলাহমেটে ২০৭ ; গাকল ৮৬০ ; অহুল ৭৬০ ; কণিহরনা ৫৫২ ; মিহু ৫৭২ ; ভাল ১২৪৩ ; লবল ৫৭৩ ।



চকু উঠার—আকল ৭৪২ ; হাকহরিয়া ৫২ ; মহর ৬৬১ ; নিবীষ ৩১২ ; হাজিওঁকা ৭৭৩ ; মনসা মিখ ১০৪৭ ; মূগী ২৬৫ ; মহেফা ৫৫৫ ; হিহাল ৫৬৩ ; বেল ১৮৭ ; ফুঁই আয়লা ১০৭৮ ; নজিরা ২২০ । কুতিকলাই ৩৫৫ ; পানুহোয়াহ ৬৬০ ।

চকু গোদায়ে—কব ৫৮৫ ; আহলকী ১০৭৪ ; ফুঁই আয়লা ১০৭৮ , নজিরা ২২০ ; মহেফা ৫৫৫ ; মিখলী ৭৬৫ ।

চকু রোপে—আকল ৭৪২ ; লবুলী ১১ ; ললাল ৩২০ ; নজিরা ২২০ ; হক ৪০২ ; পানুতে হামাহ ৫৬৩ ; হুনানী ৩০০ ; ককনিবীষ ৩১৫ ; পীতলালকা ৮৩৪ ; পান ৩৩৬ ; খোহানানী মোহান ৮০২ ; হক দোহর ৮৭৪ ; কাফরাটি ৮০৭ ; হাজিওঁকা ৭৭৩ ; মিখলী ৭৬৫ ; কটিকাবী ৮১০ ; অহুল ৭৫৬ ; উপর ৭০৩ ; লোব ৬৬৮ ; হাবহাবি ৪৮৮ ; পৌহাল ৬৫৩ ; নাপকী ৬০১ ; হজিরা ১১০৮ ; খুতুহাযী ১২১৮ ; কো ১২৬২ ; হান কহ ১২৭০ ; পোলাপ জাহ ৫৭৮ ।

চকু অহিকরণে—কাফরাটী ২৭১ ; ললাল ৩২০ ; হাবহাবি ৪৮৮ ।

চকু রোপে—অমনী হাবাহ ১৬৫ , হকপুট ২৫৫ ; হদিব ৩০৫ ; জেলা ২৮৫ ; হক ৫২২ ; কালুহদেখা ৫০৭ ; হকহকন ৩৩৪ ; কাফরাটি ২৮ ; পীতলাল ৩৩৫ ; মিলা ৫৬০ ; কহর কহরা ৬০৭ ; আকল ৭৪২ ; হাজি ৬৩৫ ; অহুল ৭৫৬ ; মেহেফা ৫২০ ; হাবহাবি ৪৮৮ ; জল মহা ৬৭৭ ; মোহহা ৬২৫ ; কোহরিয়া ৬৩২ ; হজিরা ৬০৩ ; হাজি ৭১৫ ; ভাল ১২৪৩ ; হাকহরিয়া ১০৮১ ; চাকুল ৭৫১ ।



ভুলী-রোশে—নীলকীটী ৮২০ ; মূলা ৭১ ; কলনী ১১৮২ ।



অমরকান্তের রোশে—পাখিবেলা ১০৬০ ; সুদাহিকা ১২১০ ; ঘোপচিনি ১২১০ ; চৌকল ১০৬ ; ইন্দ্রাধ ২১০ ; মাহুদী ১০১ ; ফেলা ২৮০ ; মজিনা ২২০ ; কাহাবচিনি ২২৮ ;

জীবাণু জাশে—বাসক ৮৭৩ ।

কোলাশে—খলোকলতা ৮০৪ ; অটাপতা ১০৪০ ; কুকুড়া ৪২৪ ; অস্তমূল ৭৬০ ; নীলকলহী ৭২১ ; কহরী ৭২৭ ; হরিণকী ৪৫৩ ; হাঙ্গরবনি ১০৮১ ; মিলু ৭০৮ ; পলাশ ৩২০ ; মোদাল ৩০৪ ।

কৌকিরাজ—হরিণা ১১৪৮ ।

অম-নাশে—বিহুদী ১০৬৬ ; ভালমূলী ১১২৬ ; অগ্নে ৩০৪ ; বোহর ২৩৬ ; নিব ২২৬ ; বাহমজ ২০৮ ; ইন্দ্রাধ ২১০ ; গোহকচাকুলে ১৫৪ ; মাপবলা ১৫৪ ; মালপানি ৩৫০ ; কালকেন্দ্রা ৩০৭ ; পলাশ ৩২০ ; চৌকী ৪২৭ ; অস্তমূল ৪০০ ; তিরিষ ৩৭২ ; লোনা ৮৫৬ ; বিকুগদী ৮০২ ; গটোল ৪১২ ; চিরেতা ৭৭০ ; মদ্র কল ৪৭২ ; কহরী ৭২৫ ; অস্তমূল ৪৫০ ; জাফল ৪৩৪ ; হিঙ্গল ৪৩৪ ; কুইনাইন ৪৮৭ ; কলকেন্দ্র ৭৩০ ; কল ৪৮৪ ; কুকুর কট ৩১৫ ।

অগ্নে অবিবাহ—বৈষ্ণ ৩২ ; মোহক আশি ১৪৫ ; মজা ২৩৫ ; মনসা লিঙ্গ ১০৪৭ ; বোহর ২৩৬ ; বিকুগদী ৮০২ ; কাল বালা ৩২১ ; কেক্সপালকা ৪৩৪ ; নিব ২২৬ ; চৌকী ৪২৭ ; পেলানিকা ৭০১ ।

• উত্তাপনিবাহে—উত্তাপনিবাহে ঐষ্টব্য ।

• কল—বন কলকা ৩৫ ; ইন্দ্রাধ ৮৮৪ ।

• জীর্ণ—পাখিবেলা ১৪৩ ।

• পাল—কহরী ৭২৫ ; কুকুলিষ ৩০২ ; শিখী ৩১২ ; বক ৪০২ ; চাকুলিষা ৪২৮ ।

• শিক্তকলিত—বটিকু ৪১৭ ; বাজকী ৪৩১ ; পেলানিকা ৭০১ ; অতিবিষা ১ ; বন নাজাফা ১৮১ ; মপটী ৩৭২ ।

• বিবাহ—পেলানিকা ৭০১ ; মজী ১১৪৭ ; কুকুলিষা ৪০৩ ; আদা ১১৪৪ ; কেক্সপালকা ৪৩৪ ; চিরেতা ৭৭০ ; মদ্র ১০২৫ ; কটকী ৮৪৩ ; বাসক ৮৭৩ ; মাহিফেল ১২৪৫ ; গটোল ৪১২ ।

• বেঙ্গলাধু—বিহুদী ১০৬৬ ; মকপিঠ ২৫০ ; মদ্র ৩০৪ ; আদাপান ৩০০ ; জামাকা ৩৬৪ ; ঘোহাচিনি ২৭৮ ।

• অ্যালেরিটা—পালপানি ৩৫০ ; মালহরিণা ৪২ ; অতিবিষা ১ ; মাটা ৪১৩ ; নিব ২২৬ ;





কাঁকড়া ৩২৫, কালসেধ ৮৮২; কাকতুল্য ২২৬; কাকতুল্য ১২৬৩; কাকতুল্য ২২৮;  
কাকতুল্য ৩১৭; কাকতুল্য ২৮৭; কাকতুল্য ২২৭, কাকতুল্য ৮৮৬।

আরো সাধারণ—কাকতুল্য ১২৬৩; কাকতুল্য ১০৮০; কাকতুল্য ১২৬৭; কাকতুল্য ১১০০; কাকতুল্য  
৩২; কাকতুল্য ২০২; কাকতুল্য ১৭৫; কাকতুল্য ১৮৭; কাকতুল্য ৩০০; কাকতুল্য ১৮৩;  
কাকতুল্য ৩০৮; কাকতুল্য ৮৮৩; কাকতুল্য ৮১৭; কাকতুল্য ৭৮০; কাকতুল্য ৮১৩;  
কাকতুল্য ৭২৬; কাকতুল্য ৭০১; কাকতুল্য ৭২০; কাকতুল্য ৫১৬; কাকতুল্য ৩২৩;  
কাকতুল্য ৫০৮; কাকতুল্য ৫০৭; কাকতুল্য ৫০৮।

১. সাহিত্যিক—কাকতুল্য ৩০৫, কাকতুল্য ২০৫, কাকতুল্য ৩৫৩; কাকতুল্য ১৫৫;  
কাকতুল্য ২১২; কাকতুল্য ১০৭০; কাকতুল্য ১০০০; কাকতুল্য ১১৭০; কাকতুল্য ২০১; কাকতুল্য ৮১৫।

২. কৃত্তিকার—কাকতুল্য ৩৫০; কাকতুল্য ২০৫; কাকতুল্য ১২৫; কাকতুল্য ২০২।

৩. কৃত্তিকার—কাকতুল্য ৩৫০।

কাকতুল্য-কাকতুল্য (শব্দমালা)—কাকতুল্য ৩০৮; কাকতুল্য ২০২।

কাকতুল্য—কাকতুল্য ১০২১; কাকতুল্য ১৭; কাকতুল্য ২০৫; কাকতুল্য ৩০৭; কাকতুল্য ৩১৬,  
কাকতুল্য ৩০৭; কাকতুল্য ১৭।

কাকতুল্য কাকতুল্য—কাকতুল্য ২২২; কাকতুল্য ১০৫৮; কাকতুল্য ৮৮৩।

কাকতুল্য কাকতুল্য—কাকতুল্য ৩।

কাকতুল্য—কাকতুল্য ৮৮৩; কাকতুল্য ৫০৮; কাকতুল্য ২২৬; কাকতুল্য ৩২৮; কাকতুল্য ৩৭৩; কাকতুল্য ৫০৮;  
কাকতুল্য ১২৬৭।

কাকতুল্য কাকতুল্য—কাকতুল্য ৫৫৩, কাকতুল্য ১১২৫।

কাকতুল্য কাকতুল্য—কাকতুল্য ৩০৮; কাকতুল্য ৩০১; কাকতুল্য ২০০; কাকতুল্য ৫০৫; কাকতুল্য ১১০০;  
কাকতুল্য ১২৬৩; কাকতুল্য ৩০৮।

কাকতুল্য কাকতুল্য—কাকতুল্য ১১৫; কাকতুল্য ৫১৭; কাকতুল্য ৭১৩; কাকতুল্য ৭০২; কাকতুল্য ১১৫;  
কাকতুল্য ১০৮৭ কাকতুল্য ৮২০; কাকতুল্য ২৫৩।

কাকতুল্য কাকতুল্য—কাকতুল্য ৩০০; কাকতুল্য ৩, কাকতুল্য ৫০৫, কাকতুল্য ২৮০; কাকতুল্য ২০০;  
কাকতুল্য ৩০৫; কাকতুল্য ৩০২; কাকতুল্য ২০০; কাকতুল্য ৮২৫; কাকতুল্য ৭০২;  
কাকতুল্য ৮১০; কাকতুল্য ৭০৩, কাকতুল্য ৫০৫; কাকতুল্য ৩৭৮; কাকতুল্য ৫৭২, কাকতুল্য ৭১৩;  
কাকতুল্য ৩৭৭; কাকতুল্য ৮০১; কাকতুল্য ৭১৩; কাকতুল্য ৩০১; কাকতুল্য ১০২৫;



কটক ১১২০, বেঙ্গল ১২৫০; চণ্ডী ১২৫১; দুর্গা ১১২২; শালিগ্রাম ১০৮৬;  
নেপালী বনে ২১২; পাল্লভে বাগবে ৩৬০।

দায়ে—বালা ৬০; বসন্ত ১২২০।

দীর্ঘকৌবল লাতক—চিহ্ন ৬৬০; খুলকুড়ি ৫৫৭; অশ্বপদ ৮৪১; হরিণকী ৪৫২;  
বাঘী ৮৪০।

দুই অশ্বপদ করণে—অশ্বপদ ৮৪১; টাংরালা ৭৭২; দুখখালি ৪৪৬; কুহুখুল ৬০২;  
টোলায়ী ৮০৭।

দৌর্বল্যে—মহানিধ ২১৮; নিধ ২২০।

ধ

ধবল কুর্ভে—বালা ১৪২; হুতুটিয়া ৬৬৭।

ধুতুরা বিবে—আশ্বক ১৮০।

ধবলকর করণে—হুত ৩০১, হুদিহ ৩০৪।

ধবলকর—নিধ ১২২; হুত ৩০১; আলুখোখা ৪৩০; হুদিহ ৩০৪; কুটিলা ৭৬২;  
হাফকুসনী ২২৮; কুলনী ২২৬; কুলক ১১৪৭; গীতা ১০৩১; হুদিহকী ৪৫২;  
আকরক ৬০৪; আলুলী ১১২৬; লজাবনী ১২১৪।

ড

ডবলুদীতে—হাফক ১৪; টালা মট ২০০; হাফকমালি ৭০৫; হুদিহকী ৪৫২;  
কুদিখামলকী ১০৭৮।

ডাক্তি খুলে—হুত ৬০৪।

ডালা রোথে—কুলনী ২১৬; হুত ৬৭৮।

ডালিকার রক্তকরবে—কাকি ৪২৬; হুত ১০৭৭; হুতালতা ৬২৬; নীধ ৩৪৭;  
আহ ২৭৭; আশ্বকী ১০৭৪।

ডিল্লাকরণে—কাককর ২৫০; হুদিহ ২২৫; হুতু নাক ১০৫২; কুলখাফা ৮৭৪।

ডিল্লো-আশ্ব—কাক ২৪; কুলখাফা ৮৭৪; অশ্বপদ ৮৪১; অশ্বক ৮৪১;  
কাককর ২৫০; কুলখা ২৪২; পিগুন ২৮৮; হুদিহ ২২৫; কুহুজী ৮১৭।

প

পাকাখাতে—আকরক ৬০৪; অশ্বক ১০১৭; হাফকুসনী ২২৮; কুলখাফা ৮৭৪;  
অশ্বক ৭৫৬; হুদিহ ৬০২; হুতু কট ৮৮৫; আশ্বী ২০১; লজিনা ২২০;  
কো ২৮৪; কোপটিনি ১২১০; কুহু ২৬৫; কোজ ৬৬১; পাল্লভে ১০৫৮;



বহন ১২২৪ ; মালমিকা ৭০০ ; মোকাল ০০৪ ; মাহকলাই ০০০ ; হুঁট ২০০ ;  
গানসজা ০০২ ; নাট্য ০১০ ;

পতিক্ত ক্রমে—কর পক্ষমে হইবা ।

পরিপাক-শক্তি-বৃদ্ধিতে—অমৌর্ষে হইবা ।

পত্তর কৃষি-মাঠে—বাহ্যরী ৩০৪ ।

পত্তর গারের কীট-মাঠে—কাকমারি ২০ ।

পত্তর পালকতে (এসেরোগে) —সেবমাত ১১৫০ ।

পত্তর বক্সমাঠে—মাকাল ৫০৭ ।

পত্তর বলাখামে—চন্দা ১৭ ; মাহীকলাই ০৫০ ।

পত্তর বসন্ত-মিয়ারগে—বক্সমাত ১১৫০ ।

পত্তর বিম-মাঠে—মলমাহ ১১৩০ ।

পত্তর রক্ত আমাশয়ে—চালতা ১৮ ।

পত্তর কক্কতে—মোনা ১৫৮ ; মাহমলতা ২৫০ ; হুঁহ ২০৫ ।

পাগলে—কানকুনি ৭০৮ ।

পাণ্ডুরোগে—ভাসিমপত্র ১১০০ , বহমূলী ১২১৪ ; মাহ১২৭০ ; কটিক ০১৭ , মাহী ১০০৭ ।

পায়ের কক্ক—কক্ক হইবা ।

পায়ের পাঁজুই রোগে—কটিকারী ১১০ ; কটিকারী ১০৮ ।

পালাখামে—মহে হইবা ।

পাঁচকার—আলোকমলতা ৮০৮ ; বক্সমাত ৩০৮ ; অগ্ন মল ৮০২ ; হুঁহ ২০৪ ; টিপা ২১ ;

মহন পিপুল ১৪৪ ; মেমালকটা ০২ ; চাউলমুগা ৩০ , ২০ ; মাহমল ১১২৫ ;

কবরী ৭২৫ ; কক্কমতা ৭১৫ ; হুঁহমূল ০০৩ , মালত মালী ৭০৪ ; অকব ১০০০ ;

মাপকমলতা ১০৪০ ; বিহুতি ১০৮০ ; মনমল ২০৮ ; মন মাহমলতা ১০১ ।

পিত্তমালে—মিহা ০৪৮ ; আল ১২৫০ ।

পিত্তমূলে—বেতা ৩৭১ ; হুঁইহুমকা (মূলে) ৮ ; মলমাহ ৩০৮ ; মাল ১১১ ; মাহমলমলতা

১০৮০ ; মালমলমলতা ০০৭ ; মলমলমলতা ০০৮ ; মূর্খ (মলমে) ১১৩০ ; মলমল

১২১৪ ।

পিলাসা-মিয়ারগে—মিহিহি ১৭৮ ; মাহমলতা ১০৭৪ ; হুঁহ ১২৩৭ , মলম টিপা ৭০৭ ;

মল ৫০৮ ; কক্ক ৫০৮ ; হুঁহ ১১১৪ , টিহুতি ২০২ ; মলমলমলতা ১০২ ।

পীঠম রোগে—মহিহি ৩০৫ ।

পুঁঠম রোগে—মৌর্ষে পাওয়া হইবা ।

পুঁঠম—কক্কমতা ৭০৮ ; মাহমলতা ৭০৮ ; আল ১২৫০ ।

পুঁঠ-বেকমল—হুঁহ ২০৫ ।



পেটোপাওয়ার—বেডহট ১২৬৩ ; ক্রাফলতা ৭১৭ ; পাল্লত বাঘা ৩৬০ ; মোনা ৮৫৬ ;  
হুঁট ২৩৮ ; বকল ৮২ ; বৃহত্তী ৮১৭ ।

পেট-ফাঁপার—বৈজ্ঞানী ১০০২ ; শিলাবহেট ২০৭ ; টে ১০০০ ; অবগম ৮৪১ ; আলোকলতা  
৮০৪ ; চিতা ৬৬৩ ; বাতায়ী ২০৫ ; টাণ্ডা ২১ ; কাকন ৩২৫ ; পলাশ ৩২০ ; মহাবতী  
১১৬৩ ; শিটুণী ১০৮৪ ; ফুলকন ১১৪৭ ; কহাফুল ১২৩৮ ; বেবাক ১১৩০ ;  
বিড়ল ৬৬৩ ; বনে ৫৬৬ ; আগমুখী ৫৭৭ ; ক্রাফলতা ৬২৭ ; পলুকা ৫৮০ ; বনবোয়ান  
৫৭৮ , ডালমুখী ১১৩৬ ; ছোট এলাচ ১১৭৮ ; সজিনা ২৩০ ; লবজ ৫৭৩ ; হিঙ্গু ৫৭২ ;

পেটবোয়ান—অপায়া ২৫৬ ; শিটুণী ১০৮৪ ; ফুলকন ১০৩১ ; চিহ্নক ৭৭০ ;  
খোট ২০১ ; বাতায়ী ২৫৬ ; বাটা ৪১৩ ; জটালকা ১০৫০ ; পেঁয়াজ ১২২৬ ;  
বনবোয়ান ৪৬৮ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; বনককড়া ৬৪২ ; জটায়ো ৬১৬ ; চিত্রা ৭২৩ ;  
আমা ১১৬৫ ; লবজ ৫৭৩ ; আমলকী ১০৭৪ ।

পুন্ডলাভার্থে—পলাশ ৩৫০ ; পতাবতী ১২১৪ ।

পুল্টিলে—কাটানটে ২৬৬ ; বড়কর ৭৮২ , অংকল ১৮৩ ; মসিনা ১৮৩ ; শুককায়াই ৭৪ ;  
লবিয়া ৬৬ ; পলাশ ৩২০ ; কুইটাপা ১০৫০ ; কাকন ৩২৫ ; জেঁতুল ৪১৩ ; আতা ২৪ ।

পুঁউজলে—ডাল ১২৪৩ ; লাললিকা ৭৩৬ ; ফুল ২৬৫ ।

প্রায়ের—কায়াবটিনি ১৩৮ ; আত্র ২৭৭ ; কয়েতবেল ২০২ ; খেঁকলা ১৪৭ ; পেটায়ী ১২৪ ,  
বদির ৩১৫ ; শটা ১১৬১ ; হট ১০৩৫ ; পাহুত ১১১২ ; বকল ১১০৩ ; অলম  
৪৬০ ; বন ৪৩৩ ; লোধ ৬৬৬ ; কুটিকলাই ৩৫৫ ; লোমখান ( বেত প্রায় ) ৬২৫ ;  
মাঝ ৬২৫ ; কুহি আমলকী ১০৭৮ ; আলকুখী ৩০৭ ; অখোত ৩৩৮ ; কাটানটে ২৬৬ ।

প্রাচ্যিক ফুলার—অখা ১০৩৮ ; বিমসায় ৪৫৪ ।

প্রাচ্যিক-জিয়ারলে—লতা ৩৩৪ ।

প্রায়-করলে—বালক ৮৭৩ ; আকরণ ১১৩১ ; ডাল ১২৪৩ ; আকরাবি ৩০ ; লোমখান ৩৩৪ ;  
গাজর ৫৭১ ; ফুলকা ৮৭৪ ।

প্রায়-বেহলা-বর্জিলে—কিয়ারা ২০৬ ; কয়েতবেল ২০২ ; বালক ৮৭৩ ; বিটা ২৬৬ ; শিটুণী  
৫০ ; লোমখান ৩৩৪ ; আকরণ ১১৩১ ; ডাল ১২৪৩ ; সজিনা ২৩০ ; বাবুই  
ফুলসী ২৩১ ; অংকন ৫৭ ; বনককড়া ১৪০ ; চিত্রা ৭২৩ ; বননীল ৪০৫ ;  
লাললিকা ৭৩৬ ; শিলা ৩৬০ ; ফুলকা ৮৭৪ ; গাজর ৫৭১ ।

প্রায়-বিক্রম—বকল ৮৭৩ ; শিলা ৫৫৬ ; শিটুণী ৭০৬ ; কুটিকলাই ৩৫৫ ;  
হিঙ্গু ৫৭২ ; শিলা ৩৬০ ; বাতায়ী ৬০২ ।

প্রায়-পুন্ডলাভার্থে—ফুল ১০৭৭ ।

প্রায়-ফুলার—জিয়ার ২০০ ; হরীতকী ৫৫৩ ; অংকন ৫৫০ ; ডাল ১১৩০ ;  
বাগি ১০৩৩ ।



প্রসূতির মাথা বেলমার—নাকচিকনী ৭৪০ ।

প্রাচী কোণে—নৃতী ১০৩৭ ; কটি কাথী ৮১০ ; মেঘশ্রী ৭৪২ ; আকস ৭৪২ ; ইল- নাকী ৫০২ ; তিরুসায় ২০০ ; কুল ২৪৭ ; কাকজন্মা ২৫৪ , ঠাকুরিমা ৪২ , তেলা ২৮৪ ; জালিপণ ১১০০ ; পাবকেশমা ১০৬০ ; কুই আমলা ১০৭৮ , চিকল ৫৬৩ ; কুই- কুমড়া ৫০৩ ; বোহালতা ৫২২ ; নিলু ৭০৮ , বটমু ৪১৭ , জাল ১০৪০ ; নিপুল ( নাল ) ২৮৮ ।



কলপাত-নিবারণে বুকের )—নাটী ৪১২ ।

কল পাত্রে ( প্রসূতির )—নালসিকা ৭৩০ ; নিপুল ২৮৮

কুলকুল প্রাচী—তহর কবড়া ৩৮৭ , কাকজন্মা ২৭১

কোড়ার—কৌতু ৪১০ ; বীজকাক ৭৮০ , কুইকুমড়া ৭২০ , কাটামটে ২৬৬ ; বিছুটি ১০৬৬ ; বন-নাটাল ১৮১ , আতা ২৪ ; হুয়ে ৩৭ ; টালা ২১ , সর্জনা ২৩০ ; কীতলা ৩৪৪ ; কুইটালা ১০৫০ জোকবারি ২৫৫ , পলুকা ৫৮০ , কুইকুমড়া ৬৪৭ , নিলু ৭০৮ ; গন্ধবিহুকা ১১২৮ ; লোথ ৬৮৮ ; হুই ১০৩৭ ; অশামা ২৫৬ , মন ৬০৫ , চিতা ৬৬০ ; পেরুকা ১১১৬ ; হুইকুমড়া ১২০২ , কেহর ১২২০ , গাথ ৬৮৫ ; নিধুকা ৩০ ; আমলা ১৮০ ; নিল ২২৬ , তহর কবড়া ৩৮৭ ।

কোড়াকরণে—বকচিটা ৬৬৭ ; নিলু ৭০৮ , হুইকুমড়া ৪৮৮ , হুইকুমড়া ৪৮৮ ; সর্জনা ২৩০ ; বিছুটি ১০৬৬ ।



ককপ্রাচী—অর্জুন ৪৫০ , নালকসাই ৩৮০ ; কীকিটেনিস ৮৫৬ ; পেরা ১২২১ , ঠাণ ১০০৩ ; কবলী ১১৮৫ ; কীকিটেনিস ১১৮৮ ।

কবিরতা রোডে—কর্ণকোলে জটকা ।

কব্যাকরণে—গত নিবারণে জটকা ।

কব্যাকরণে—কটিকাথী ৮১০ ; অশাম ১০৩৮ ; অশাম ৮৪১ ; জোলচিনি ১২১০ ; পুত্রকী ১০৬৪ ।

কব্যাকরণে—কুল ৫২৪ ; বোহালতা ৫২২ ; কলকে কুল ৭০০ ; কীকুমড়া ৫৬৭ ; অকোড় ৫৮১ ; কব ৫৮৪ ; গন্ধকাহলিকা ৬০২ ; মন ৬০৫ ; ইলিকাত ( কলপান জমিত ) ৫৩৭ ; কুলসি ৬০২ ; নিলিকা ৩১৬ ; জালকোটে ৭৪৩ ; মেঘশ্রী ৭৪২ ; ছোট এলাচ ১১৭৮ ; আমা ১১৬৫ ; কাকজন্মা ১১০৬ ; কেলপাণ্ডা ৫২৪ ।

কব্যাকরণে—কলপ ( কলপ ) ১২২৪ ; কলকোলে ১২২ ; কাল ১৪৩ ; নালিকেল ১২৪৫ ; মেঘ ১২৪৫ ; আমা ১১৬৫ ; বট ১০৩৫ , অশাম ১০৩৮ ; আমাশাম ৬৬০ ; কুল ( কলপ ) ১০০০ ।





কলাখামে—অর্জুন ৪৫০ ; কলকলি ২০৪ ; কুতী ৪৭৩ ; লবন ৪৭২ ; হোহিতক ২০০ ;  
জিওল ২৮০ ; পুনর্বা ২৪৩ ।

কলক হোহিত—কুলাতী ৪৫১ ; বেহেলী ৪৩০ ; ধনে ৪৬৮ ; হিংড়া ৬৪৬ ; বনগুফা ৬৪২ ;  
মহু ৩৬১ , বক ৪০২ ; জহরী ৪০০ , সিতি ৮২৮ ; নতমূলী ১২১৪ , বিহমী ৮৩৪ ;  
নামকোরেনা ১০৬০ ; হুচকুল ১৬২ ; নিম ২২৬ ; বনহরিয়া ১১৫৭ ; ফকুহু ১১০০ ;  
কলো ৪৪৫ ; কেককী ১২৬২ ।

কল পোকা-সিবারনে—অভক ১০১৭ ; কুড় ৬৪৩ ।

কলকুলে—তেলাকুচা ৪৩০ ; হুঁচিকুমড় ৪২৪ , কালখাম ৪৭৪ ; খাযো ৪৪৮ ; খাম ২৭৭ ;  
তহর কহরী ৩৮৭ ; গোখুরি ১১৮১ ; কুদনিম ৬৩২ ; নির্মলী ৭৬৫ ; কাল-কেনেবা  
৩৫৩ ; বই ১৩০৭ ; বহুবনিম ৬৪৫ ।

কাগীতে—দালই ২৪ ; পালুতে মাঘ ৩৬০ ।

কাগী কসাইতে—পালুতে মাঘ ৩৬৩ ; লবানমূল ২২০ ; কাটানটে ২৬৬

কাগীকরণে—দীর্ঘকতনে উঠে ।

কাগ হোহিত—তহর কহরী ৩৮৭ ; কুড় ৬৪২ ; বনগুচালা ৭০৭ ; পদকাকুলিরা ৬০২ ; কপ  
মহন ৮২২ , মখিনা ২২০ ; চিরা ৬৬৩ জহরী ৪০০ , তেলা ২৮৪ ; জিকটা-নীতি  
৭০৬ , নীলনিমিকা ২১৬ ; মোহী ৪৭৭ ; বাবা ১১৪০ নমী ৩২০ ; হুচকু কাটা ৬৮৫ ;  
বক গোখুর ৬৮৭ ; হেবান চিহ্নি ২৭৮ ; কাকচিহ্নি ১০০৭ ; কুহুচিহ্নে ১০১৪ ;  
কাবাবচিহ্নি ৩২৮ ; কুদনিম ১৩৫২ , কৌকখাতি ৩৪৫ ; বিহমী ৮৩৪ ; নিমিকা  
৬৬৬ ; কুলেখাটা ৮৭৪ ; আকল ৭৪২ ; অবগতা ৮৪১ ; বীজকাক ৭৮৩ ; পোকানিকা  
৭০১ ; কাহুলাটা ৪৮৪ ; কাগকোরেনা ১০৫৬ ; কুদালতা ৩১৬ ; জিওল ২৮০ ; হায়া  
১১৪০ , জ্যোতিষতী ২৬০ ; বককাক ১২০১ ; ওল ১২৬৭ ; অহিকেন ৫৭ ; বরন  
৮২ ; কাকন ৩২৪ ; আবা ১১৬৫ , হাফখোফা ২৫৬ ; কেকটা-লিমা ১০৮১ ;  
নামকোরেনা ১০৬০ ; পানিকতা ৩৫২ ।

কাগকে—অশোক ৩২৮ ; উহুপাতি ৮২৭ ; জিল ৮৬২ ; কলটকল ১৫৬ ; জোলা ৩৪৬ ;  
পানিকতা ৩৫২ ; কালমূলী ১১২৬ ; কালজীরা ১৫ ; বেতকোরই ১০৫৫ ; কুতুলনী ২০২ ।

কাগী-সিবারনে—কলকলা ১৫৪ ; বিহমী ৮৩৪ ; নতাবরী ১২১৪ ; নতমূলী ৭৬৮ ;  
বীজকাক ৭৮৩ ; সালেমখিহ্নি ১১৪৫ ; অহিকেন ৫৭ ; কালমূলী ১১২৬ ।

বিহা, জীমকল, বোলতা কামিকে—কহরী ৭১৫ ; পানিকল ৫০৭ ; জীরা ৫৬০ ; জহরী  
৪০০ ; পাখরহু ২০৪ ; কহ ১২৭৫ ; বাঘনখা ৮৬৫ ; বামকুলনী ২২৮ ; হাতীতাকা  
৭৭২ ; কুল ২৪৭ ; লবনতা ২১৪ ; হুচকুকাটা ৮০ ; বেদালকাটা ৬২ ; এককোলা  
৪০ ; লাজনিকা ৭২৬ ; ললান ৩২০ ; অপারাগ ২৫৬ ; মহন ১২২৪ ।

খিরচনে—চিহ্নি ৪১৪ ; বহেড়া ৪৫৫ ; চিরা ৫০৩ ; বনসালিক ১০৪৭ ; কটকী ৮৪২ ;  
হাল পুরী ৭৬৬ ; জোলা ১০৮৩ ; জটালতা ১০৫০ ; মোহাফ ১০৭২ ; মোলাপ



৩০৪। কাকিন ৩২৫; ছায়াপতা ৩১৬; কোট এলাচ ১১৭৮; বাগজেরোমা ১০৫৬;  
আয়লকী ১০৭৪।

বিবর্ণে—ফোড়ার ঝটকা।

বিবর্ণানে—ঘোষালতা ২২। কুমড়া ৫৪২, গিয়া ৫৫৬; টাপানটে ২০৮; কুমুদী ১০৫২;  
হিজলী বাঘার ২৭৫; কামলাকৃষ্ণি ১০৭০; বজ্রহুঁহ (বিভাল) ১১০৩; নিব ২২৬।  
খদিহ ৩০৫।

বীর্ষাভ্রমণে (বাজীকরণে)—নিচীহ ৩১২; অম্ব ৭২৫; কুলেখাতা ৮৭৪, কুঁট ২২৮;  
বিহারী ৫০২, ৭২০; বাঘানী ৫০২, আলকুদী ০৭০; লবহ ৪৭২; কাঁকড়াপুলী ২৭২।

বুক বড়কড়ানিতে—আবা ১১৬৫; হাড়বোতা ২৫৬; বেলা ১৮৭; পালুজ ৫২।

খেরি খেরি রোগে—নীল নিমিকা ৩১০, নিপুল ২৮৮; বিবনী ৫৮১; তেলা ২৮৪;  
হাল কাঙনী ২৪২।

খেলোয়ারা—কুদি ওককা ১০৪৪। কাঁকড়াপুলী ২৭২।

বোলকা কামড়ে—বিছা কামড়ে ঝটকা।

জল ঝেলপে—অম্ব ১০২৮, কাম ৫৮৪; পাটলা ৮৬২, আকম্ব ৭৪২; অর্জুন ৪৫০।  
জলে—কাম ৫৮৪; অম্ব মূল ৭৫৬; কামলাকৃষ্ণি ১০৭০; বিছা ১১৫৮; অম্ব ১০৩৮।  
কামলা-নেহু ১২২; ত্রিভুজ ২০০; বজ্রহুঁহ ১১০৩, বট ১০২৫।



জগান্নরে—সজাবতী ০৭০; আকম্ব ৭৪২, অম্ব ১০২৮, ওল ১২৬৭; মনসা সিং ১০৪৭।

কপ্ত আদমের বেদমা আরাণে—পাখরকৃষ্ণি ৪৪২; পলাপ ০২০; কুই আয়লা ১০৭৮;  
কুমুদিত্তে ১০১৪; জটালতা ১০৪০।

খীমকল কামড়ে—বিছা কামড়ে ঝটকা।

কুড়-বিজাফলে—বায়নহাটি ২০২।

কেক-মাণে—হালক ৮৭২।



গবস্ত-মারপে—কাকরাতি ২৮, নেপালী-ধনে ২১২; হিম ২১৬; কটকী ৮৫৬;  
পানলতা ৩৫২; চিরা ৫০০, মন ৫০৫, লহু কল ৪৭২; পায়বি ১০৬৬; হিছল  
৪৬৩, জটালতা ১০৫০।

গজকা জিয়ারপে—খা ১২৩৭; কলসা ১০৮, কুল ২৫৭; বলা ১৪৩, পূর্ববা ২৪৩;  
হালক ৮৭২।

মুসেমে—কুমুদী ৪০০; বন ওককা ৫৫২; আকাবা ১১৫৫; বেহু ১২৫৪।

মশক-মশপে—টাবানেহু ১২২; কয়েক বেলা ২০২; বড় কাছ ১২০১; নিমিকা ২২৬;  
বনহিরা ১১৫৭।

মশক-মিয়ারপে—কুলনী ২২৬, ২২৮; বড় কাছ ১২০১।



মাথা বয়ান—বকহনিয়া ১০২ ; কুহুর বিহা ২৫০ , আমল ১৮৩ ; মাগেব ১১০ ;  
টাপা ২১ ; ছোট এলাচ ১১৭৮ , বহুবা ৩৭৪ ; কাকম ৩২৫ ; হরিয়া ১১৫৮ ;  
কানহিফে ১২০৭ ; কেলিকম ৪৩৩ ; কেরবিয়া ৬৪২ ; খাহুদি ১০৬৬ ; মূচকুল ১৬২ ;  
মেহেহী ১২০ ; কুহ ৬৪৩ , হিহু ৫৭২ ; বনওকড়া ৬৪২ ।

মাথার ঠিকুনে—লাকম ৭৪২ ।

মাথার কড়ে—কুহ ৬৪৩ ; মূচকুল ১৬২ ।

মুখের কড়ে—অড়হ ৩০২ ; কাকমাটি ৮০৭ ; মহানবীঘট ১১৬৩ ; বহুল ৩৭৮ ;  
জাঁতি ৬২৪ ; অবধ ১০২৮ ।

মুখের বেহেকার—জিহল ২৮০ ; আকম ৭৪২ ; বিহনী ৬৮১ ; কীহ খেজুর ৬৬০ ;  
ভাগলী ১১৩৬ ; কুহ ৬৪৩ ; হকিটা ৬০৩ ; ঘট ১০২৫ ; গাথ ৬৮৫ ; চিহরি ২৮২ ।

মুখের রোগে—বিঠা ২৬৬ ; জটামোদী ৬১৬ ; লজিনা ২৮০ ।

মুখের রোগে—বনমেহি ৫৭৫ ; বননীল ৪০৫ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; মলমার ৩০৩ ; কাটামটে ৩৬৬ ;  
পুঁহি ২০৬ ; অবগড়া ৮৪১ ; লজিনা ২৮০ ; পান ১৩৪৮ ; ছাগলখুঁ ৭৮১ ;  
কুহুফি ৬৫৭ ; মাগেটা ৬৭২ ; লাউ ৫১৭ ; কুঁহা ১০০৭ ; কাহু ৫০৭ ; খনা ৫৪৩ ;  
বেত ১২৫৩ ; তাল ১২৪৩ ; জিকিটাগীতি ৭০৬ ; পুতলী ১০৬৪ ; আমলকী ১০৭৪ ;  
পানলিউলী ১০৮০ ; কুহা ১২২৭ ; কুঁহু ১০১০ ; মানকু ১২৭০ ; গোপাটা ১৮৬ ;  
অনকুল ৭৫৬ ; বকহনিয়া ১০২ , পুনর্বা ২৪৩ ।

মুখের রোগে—খনা ৫৪৩ ; জোকমাটি ২৪৫ ; আমলকী ১০৭৪ ; ইহু ১০২৫ ; কুহনী ১০৫২ ;  
বহন ১২২৪ ; কুহনি ৬০২ ; কামলন ৬২৭ ; বন মাঝা ১৮১ ; গোমালতা ২৫৮ ;  
কাহু ৫০৭ ।

মুখের রোগে—নাহিকেন ১২৪৫ ; বহুল (কড়ে) ৩৭৮ ; বহন ১২২৪ ; নিখা ৩০ ;  
আমলকী ১০৭০ ; আহু ২৬০ ; গোহু ১৭৫ ; ইনবহুল ৮৮০ ; অপহাতি ৩৪৮ ;  
জিহিটেলি ৮৫৬ ; পলাল ৩২০ ; জোকমাটি ২৪৫ ; অহাফুহ ১১১১ ; কাহু ১১১২ ;  
আলহু ৫৭০ ; বহন ৮২ ; পাললাক ২৭৪ ; জিহু ২২৪ ; অজিহোহা ১৫৩ ;  
জিহোহোহ ৫১৩ , কুলেখাড়া ৮৭৪ ; কাহুল ১১২৫ ; পুনর্বা ২৪৩ ; বহনাটী ৭৭৫ ;  
মহানিহ ২১৮ ।

মুখের রোগে—বেতঘট ১২৫৩ ; কুঁহা ১০০৭ ; খনা ৫৪৩ ; কাহু ৫০৭ ; জাঁতিহুমকা ৫২৫ ;  
আকমা ১১১১ ; জিহ ৮০৩ ; কপিকারী ৮১৩ ; কুহলতা ৩১৬ , গোমালতা ২৫৮ ;  
মহানবীঘট ১১৬৩ ; কুহনি ৬০২ ; অনকুল ৭৫৬ ।

মুখের রোগে—বোঁকানি ২০০ ; জামালতা ৭১৭ ; ইহু ২১৬ ; কাকমাটি ৮০৭ ; পুনর্বা  
২৪৩ , মাঝলী ৪০৩ ; মৌল কাঁটা ৮৮০ , খুপানী ৩৮০ ।

মুখের রোগে—অপহাতি ২৪৮ ।



মোহুপাঠে—আকর ৭৪২ ; অক্ষর ১২৮ ।

মোহাবর্তনে—বিহ্বলী ৮০৪ ; বীজভাষ্য ৭৮০ ; বিহ্বলী ৮০২ ; বাসভাষ্য ২৪১ ; ভানবসি  
৭৮৮ ; পুস্তকটি ৫৭৭ ; হবিষ্যকী ৪৫৩ ; চিত্রা ৬৬৩ ; বিহ্বল ৬৬৩ ।

মোহাবর্তনে—অনুবোধ ৪০৫ ; বাসনা ৪৭ ; ভিহ্বল ২০০ . মনিনা ১৭২ ; কাব্যবর্তি  
২২৮ ; অনুবোধ ৮৬ , অক্ষর ৪০০ . পুস্তক ১০৭ ; কল্প ৬৫২ ; মোহাবর্তী ৬৬৪ ;  
মোহ ১২৪৪ ; অক্ষর ৪৫০ . মোহবর্তী ৪৩০ ; ইন্দ্র ২৪৬ ; ইহু ১০২৫ ।

মোহাবর্তনে—আনন্দ ৬০৭ , ওলাসভূমি ২২৮ ।

ম

মহাভাষ্যে—বিহ ২২৮ ; অক্ষর ৩৫২ ; মনিনা ২৩০ ; কাকর ৩২৫ ; কাব্যবর্তি ৮০৭  
পেলে ৪০৫ ; হবিষ্যকী ৪৫৩ ; চিত্রা ৬৬৩ , কুই আনন্দ ১০৭৮ ; অক্ষর ১১২১ ;  
মহাবর্তী ১২১৪ ; মহাভাষ্য ১১৭৬ , কটকী ৮৪৩ ; মনিনা ৪১৭ ।

মহাভাষ্যে—অনুবোধ ৪০৫ ।

মোহী কল্পে—কোষভাষ্য ৪২২ ।

মোহী-কল্পে—লাউ ৪১৭ ; মোহ ৬৬৮ ।

মোহী কল্পকল্পে—অনুবোধ ১১০০ ; হবিষ্যকী ১২৪৪ ; পলাশ ৩৩০ ।

মোহী-পুস্তে—মোহী ৫৭৭ ।

মোহী মনোরঞ্জন—আনন্দ ৬০৭ ।

মোহী ভাষ্যে—অনুবোধ ১১২১ ; আনন্দ ১০৭৮ ; পলাশ ( পুস্ত ) ১২১৪ ।

ম

মহাভাষ্যে—কোষ ৪১৪ ; অক্ষর ৪৫০ ।

মহাভাষ্যে—আনন্দ ৬০৭ ; কাকর ৩২৫ ; আনন্দ ২৩৮ ; বিহিবর্তী ৪৫০ ;  
অনুবোধ ৪০৫ , অক্ষর ৩৭০ , মহাভাষ্য ৩৩৪ ; অক্ষর ৪৫০ , কল্পসি ৩০২ ;  
মহা ২৪৭ ; মোহ ২৫৩ , আনন্দ ২৪ ; অক্ষর ২০২ ; মোহ ১৮৭ ; মোহাবর্তী  
৬২ ; পলাশ ১২৫ ; কল্প ১০২৫ ; কল্পসি ৩০২ ; অক্ষর ৭০০ , কুই ৭০২ ।  
আনন্দ ৭৪২ ; কল্পসি ২২৮ ; হবিষ্যকী ৪৫৩ ; কল্প ৭১৩ ; পুস্তক ৪৫৭ ;  
আনন্দ ১০৭৮ , বিহিবর্তী ১১২২ ; কল্প ১১৮২ ; অক্ষর ১০৫০ ; পুস্তক  
১০৫৪ ; পুস্ত ১২৩৭ ; মোহ ১২৩৩ ; আনন্দ ২৭৭ ; কল্প ২৩৭ ।

মহাভাষ্যে—কোষভাষ্য ৪২২ ; অক্ষর ৪৫০ ; মোহ ১০২৫ ।

মহাভাষ্যে—অনুবোধ ৪০৫ ; মোহ ১২৪৪ ; আনন্দ ৬০৭ , পলাশ ৭১২ ।

মহাভাষ্যে—অনুবোধ ৪০৫ ; আনন্দ ৬০৭ ; কাটকট ৩৬৬ , ভিহ্বল ৭৭০ ; মোহ ১১২৪ ;  
অনুবোধ ১১০০ ; মোহ ১০২৫ ; মোহ ১২৪৪ ; পলাশ ১২২১ ; আনন্দ ৭১৭৮



୧୧୫୫ ; ତାଲିମମତ୍ର ୧୧୭୦ , ବୃଦ୍ଧମତ୍ର ୧୧୨୫ ; ହୁନ୍ଦୀ ମାତ୍ର ୧୦୫୨ ; କଟୁ ୧୨୧୫ ; କେଳେ ୧୩୦୧ । ମହମ୍ମଦୀ ୧୨୧୫ ; ଚୀନା ୧୩୨୧ ; ହିନ୍ଦୁ ୧୩୨୫ ;

ରକ୍ତ ଶ୍ରୋତରେ—ଅନେକ ୦୨୮ ; ବାତକୀ ୫୩୧ ; ଆତ୍ମ ୨୧୧ ; ଶୁଦ୍ଧି ଆୟତନୀ ୧୦୧୦ ; କୋଳ ୫୫୮ ; ଷଟ ୧୦୩୫ ।

ରକ୍ତ ଶ୍ରୋତରେ—ବାଳା ୧୫୦ ; ମୋହାଲେଖତା ୨୫୮ ; ବସନ ୫୩୦ ; ବାସନା ୦୦୨ ; ଶ୍ରୀମିଳ ୦୧୨ ।

ରକ୍ତ ଶ୍ରୋତରେ—ବନବାସ ୫୫୧ ; ବହୁମିତ୍ରା ୧୦୨ , ବହୁମିତ୍ର ୫୧୧ ; ବନବାସ ୫୩୩ ।

ରକ୍ତ ଶ୍ରୋତରେ—ଅନାୟାସ ୩୫୫ ।

ରକ୍ତ ଶ୍ରୋତରେ—(କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିତ) ସତୀ ୧୦୩୧ ; ମୋହା ୫୫୩ ; କଟୁ ୧୨୧୫ ; ମୂର୍ତ୍ତୀ ୧୩୦୧ ; ଆତ୍ମ ୨୧୧ ; କୋଳମତ୍ର ୨୫୧ ; ଅନାୟାସ ୩୫୫ ; ଷଟ ୧୦୩୫ ,

ରକ୍ତ ଶ୍ରୋତରେ—ନିତ୍ର ୩୫୦ ; କେଳା ୨୫୫ ; ମୁଗାମୀ ୩୫୦ , ଆତ୍ମ ୨୧୧ ; ମିମ୍ବୁଲ ୧୨୩ ; ନାଦିକ ୫୫୫ ; ଶ୍ରୀମହାତ୍ମ ୫୫୫ ; ଆତ୍ମକତ୍ର ୫୫୧ ; ହସକବୀ ୧୨୩ ; ଆତ୍ମ ୧୧୫୫ ; ହିନ୍ଦୁ ୧୩୨୫ ; କେଳେ ୧୩୦୧ ; ଆୟତନୀ ୧୦୧୦ , ମାତ୍ରକେଶ୍ବରୀ ୧୦୫୦ ; ଆୟତନୀ ୧୦୧୫ ; ବନବାସ ୧୧୫୫ ; ମହାବୀ ୧୨୧୫ ।

ରକ୍ତଶ୍ରୋତରେ—କୋଳାକ ୨୫୦ ; ମୋହା ୧୨୧୧ ।

ରକ୍ତଶ୍ରୋତରେ—ଅନାୟାସ ୫୫୧ ; କାକଡ଼ାମୁଦ୍ରୀ ୨୧୧ ; ମୁଗାମୀ ୩୫୩ ; ବିଦୁଳ ୫୫୩ ; ବହୁମାତ୍ର ୧୧୩ ; କେଳା ୨୫୫ , ବହୁମିତ୍ର ୫୧୧ ; ମହାବୀ ୧୨୧୫ ; କଳକ ୦୨ ; ବହୁମାତ୍ର ୫୫୧ ; ମାତ୍ରକେଶ୍ବରୀ ୧୧୫ ।

ରକ୍ତଶ୍ରୋତରେ—ତାଲମୁଦ୍ରୀ ୧୧୫୫ ; ମୋହାମୁଦ୍ରୀ ୦୩୫ ; କେଳା ୨୫୫ ; ବହୁମିତ୍ର ୫୧୧ ; ହାତୁଡ଼ ୩୩୧ । ମାତ୍ରକେଶ୍ବରୀ ୫୫୩ ; ଆୟତନୀ ୧୧୩ ; ଆତ୍ମକତ୍ର ୧୧୩ ; ମାତ୍ରକେଶ୍ବରୀ ୧୧୩ ; କଳକ ୦୨ ; ହସକ ୦୧ ; ଆତ୍ମକେଶ୍ବରୀ ୫୧୧ ; ହିନ୍ଦୁ ୧୩୨୫ ; ବେତମୁଗା ୩୫୩ ; ମିମ୍ବୁଲ ୩୫୫ , ବାତକତ୍ର ୧୧୩ , ଅନାୟାସ ୫୫୧ ; ଶୁଦ୍ଧିମତ୍ର ୧୧୩ ; ଅନାୟାସ ୧୧୫ ; ବିଦୁଳ ୫୫୩ ; ହସକ ୫୧୫ ; ହୁମତି ୧୧୩ ; ଶ୍ରୀମାତ୍ରା ୧୧୧ ; ମୁଦ୍ରାମୁଦ୍ରୀ ୫୧୧ ; କାକଡ଼ାମୁଦ୍ରୀ ୧୧୩୦ ; ହୁବେଳୀ ୧୨୫୫ ; ଆୟତନୀ ୧୧୩୧ । ମୋହାମୁଦ୍ରୀ ୧୧୫୫ । କେଳା ୧୧୧୫ ; ମାତ୍ରକେଶ୍ବରୀ ୧୧୫ । ମିତ୍ର ୧୦୩୧ ; ମହାବୀ ୧୨୧୫ ।

ରକ୍ତଶ୍ରୋତରେ—କୋଳାକେ ଷଟମା ।

ରକ୍ତଶ୍ରୋତରେ—ନିବିଷ ୩୩୨ ; ବକ ୫୫୨ ; ବାତକ ୩୩୫ ; କେଶ୍ବରୀ ୫୫୨ ; ଶ୍ରୀମତ୍ରୀ ୧୧୩୧ ; ମାତ୍ରକେଶ୍ବରୀ ୧୦୫୦ ; ମୋହା ୧୨୧୧ ; ମାତ୍ର ୩୩୩ ।

କ

ରକ୍ତଶ୍ରୋତରେ—କୋଳାକେ ଷଟମା ।

କ

ରକ୍ତଶ୍ରୋତରେ—ନିବିଷ ୫୫୫ ।

ରକ୍ତଶ୍ରୋତରେ—କାକଡ଼ାମୁଦ୍ରୀ ୧୧୩୧ ।





শিশুর বস উত্তেজিত—জানিগল ১১০০।

শিশুর মাতিপাকে—চন্দন ১০২৫।

শিশুর পৌচোয়োগে—বুহতী ৮১৭।

শিশুর সন্ধিতে—কেহুহিয়া ৬৪২ ; ফুলসী ২২৬ ; সুন্দ ৬৩০ ; ইশের মূল ৮৮৪।

শীতপিত্তে—গনিহারী ২১২।

শুভ্রকরে—আকরকরা ৬০৪ , গুহকলসী ৮০১ , কর্পূর ৮৫২ ; ইশপুত্র ২৪৬ ; বেঙেলা ১৪৭ ; জলক ৫২ ; বেলা ১৮৭ ; কেল্লা ২৮৪।

শুভ্রবৃদ্ধিকরণে—রাণানী ৪০২ ; শিমুল ১২৩ ; নতাবদী ১২১৪।

শুভ্রমেহ—মেহে জটকা।

শুভ্রালাগার—কানহিড়ে ১২০৭।

শুল্করোগে—হাতিমুখা ৪২৪ ; নাবিকেল ১২৪৫ , কলকাজি ১০৭০ ; জল ১২৬৭ ; জোপ-  
চিনি ১২১০ ; চীনেবাধার ৩১৩ ; অপবাজিতা ৩৪৮ ; ঘোষান ৫৬৩ ; চীনা ১০২১।

শোথে—ধূতুয়া ৮২৫ ; পদ্মবিষয়া ১১২৮ , মৃত্তক ১১২৬ ; কাটাচীটা ৮৬৬ ; অপবাজিতা :  
৩৪৮ ; অতরু ৩৩২ ; আলকুই ৩৭৩ ; কলকাজি ৮০ ; মূল ৭১ ; পদ্যপশিপুল ১৪৪ ;  
অহিকেল ৫৭ ; মাকহুহিয়া ৪২ ; কাঁকড়াপুলী ২৭১ , অপবাজিতা ৩৪৬ ; মলী ১০৩৭ ;  
কটকী ৮৪৬ ; ভিজিটেলিস ৮৫৬ ; লতা ২৩৫ ; কুলেবাড়া ৮৭৪ , আকর ৭৪২ ;  
পূর্ণবা ২১৩ ; কাঁকড়াটি ৮০৭ ; হালধী ৭৮৬ ; সোমবাড় ৬২৫ , বেবদাক ১১০০ ;  
আদা ১১৬৫ ; ফুইটাপা ১১৫০ ; লবঙ্গ ১১৮০ ; বনলোহা ১২০০ , শেওড়া ১১১৬।  
বিলাতীকাউ ১১২২ ; দুকা ১৩০৭ ; গীতা ১০৩২ ; পৌষা ১২২১ ; মনসা সিং  
১০৪৭ ; মূষা ১২৩৭ ; মারিক ১২৭০ ; বেলা ১৮৭ ; কেল্লা ২৮৪ ; কৌতুল ৪১০।

শ্লীপনে—পুইশাক ২৭৮ ; অপবাজিতা ৩৪৮ ; তরুকা ৩৮৭ ; গোয়ালেনতা ২৫৮ ;  
আকর ৭৪২ ; বীজতাক ৭৮৩ ; অমরুল ৭৪৬ ; কেহুহিয়া ৬৪২ ; শেওড়া ১১১৬ ;  
জল ১২৬৭ ; আলকুই ৩৭৩ ; ধূতুয়া ৮২৫ ; বেবদাক ১১০০।

শ্লোমানাথে—হাকবোকা ২৫৬ ; বেবাজিচিনি ২৭৮ ; হালুকা ২৪২ ; বিধনী ৮৩৪ ;  
ইজায়েল ৪০৭ ; আমবাধা ১১৪৫ ; কেল্লা ১২৬২ ; বনজলকা ৬৫।

শাল রোগে—শিরীষ ৩১২ ; হালতা ৩১৬ , লালই ২২০ ; দুকম্বু ১০৩১ ; ধূতুয়া ৮২৫ ;  
পূর্ণবা ২৪২ ; আকর ৭৪২ ; কলকলসী ২২৬ ; অটালকা ১০৫০ ; মেলী ৪৩০ ;  
বেলাকুটা ৫১০।

শেতকুর্ভে—শিরীষ ৩১২ ; বাগবরী ৪০১ ; বজ্জিচি ৬৬৭।

শেতকুর্ভে—হাকুই কাটা ৬৮৫ ; ফুইটামলা ১০৭৮ ; আমলকী ১০৭৪ ; হোহিক ২৩৩ ;  
সোমবাড় ৬২৫ ; সোধ ৬৮৬।

শংক্রামকব্যাধি নিবারণে—বোতানি ২৩০।



১৪২৮

## ভারতীয় বনৌষধি

সংজ্ঞামাণকরণে—কোহিবাক ৮০১, আকরকরা ৬০৪।

সংজ্ঞাহৌমজা মিসারগে—বৃহত্তী ৮১৭, কোহিবাক ৮০১, আকরকরা ৬০৪।

সংজ্ঞাসিরোগে—অপদায়ে হ্রেষ্য।

সংজ্ঞাসিরোগে—কোলা ২৮৪, কালক ৮১৯, কৃষ্ণিহ ৬০২; ইশের ফুল ৮৮৪; কৈজী ১০০২;  
নাতিমকুহী ৮২১, ককতুলসী ২২৬, কুঁড় ৬২০, তেলাকুচা ৫১০; সাবুদী ৫৫৪,  
খাওকরলা ৫৪০; কুড় ৬৪২; আট ৬১৪; অগাখান ১২২৬; লবঙ্গ ৫৭২।

সংজ্ঞাসিরোগে—পেঁয়াজ ১২২১; বহুন ১২২৪; খেতবট ১২৬২।

সংজ্ঞাসিরোগে—আকর ৭৪২, নাতিমকুহী ১১৩; কুঁড়া ২৬৬; একলেলা ৪০, তিলিয়ারকরা ৩২,  
কাঠবিহ ৭, খাঁড়বোতা ১৫২, কালকরলা ১০৪; বেল ১৮৭; আগলেলা ২০৬;  
নীলকণ্ঠী ১০০, অগাখান ৩৪৮, বাহমর্দন ৩৪৩; পলাশ ৫২০; শিখী ৩১২;  
মহাবটী ৪০০; হরকুচকাটা ৮৮৫; খেতকাটা ৮৮৮; পলকহুই ৮২৫; নালজালা ৩০০;  
অগাখান ৩৪৬; হলকলা ৩৪২; ককতুলসী ২২৬; কুঁড় ৬২০; ছোট কল ৭৮১;  
মেঘপুদী ৭৫২, মেঘন ৮১১; কুঁড় ৬২০; কহবী ৭২৫, কুঁড়ী ৪৭০; সোমবাগ ৬২৫;  
আগাখান ৬০০; কুঁড় ৭২০; চুড়া ৭২০; লেঙা ১১১৬; বনহলুদ ১১৪৭;  
কানজিক ১২০৭; হলকলা ১১২০, বহুন ১২২৪; গোখুই ১২৮১; কাঠাল ১০৮৭;  
খেতকাটা ১০৫৫, অগাখান ১০৭৪; বনলাসি ১০৪৭; খেঁটকু ১২৮০; খেতবট  
১২৬২; গিলু ৭০৮; কালক ৮৭২; কুঁড়ী ১১০৭; বনহলুদ ১১৪৭; কুঁড়ী  
১২০৮।

সংজ্ঞাসিরোগে—নিব ২২৬।

সংজ্ঞাসিরোগে—ফুল ২৪৭, বটফুল ৪১৭; কুঁড় ২৩৮, টে ১০০০, কাষাবটিনি ৩৩৮; বিবনী  
৮০৪, ককতুলসী ২২৬; কুঁড় ১১১৪; কটকল ১১২০, তালিগল ১১৩০; কহকা  
৪৪৫; গিলু ৩৮৮; কুঁড় ১১৪৭।

সংজ্ঞাসিরোগে—ককতুলসী ২২৬।

সংজ্ঞাসিরোগে—ইশের ফুল ৫০৭; সাবুদী ৫৫৪; বেল ৬২০; কুঁড় ৮২৫; কাল  
৫০৭।

সংজ্ঞাসিরোগে—অকর ৬০২; বহুন ৩৬১, পান ২২০, কুঁড় ৮৫২।

সংজ্ঞাসিরোগে—কুঁড় ৮২১, অগাখান ৫৭৬; বটফুল ৮০৭।

সংজ্ঞাসিরোগে—কালক ১৫; ইশের ফুল ২১০, চীনেবাগ ৩১২; খসি ৩০৫; পালকোবাগ  
৩৪০; কুঁড় ৩২, গিলু ৩৮৮, নান্দি ৩৬২; কুঁড় ৭২০; কুঁড় ৭১৪;  
ককতুলসী ১১০৮; কহকাটা ১০৫০; এক ১০৬০, কুঁড়ী ১২১০; কুঁড় ৮৮৮।

সংজ্ঞাসিরোগে—কটকী ৬৪২।

সংজ্ঞাসিরোগে—খোড়ানি ২৩১; চীনেবাগ ৩১২, কোলা ২৮৪; সখি ২৩০;  
কুঁড় ২৩৮; কালক ৭৮৮; কালক ৭৮৮; কুঁড় ৭৮২, কুঁড় ৫০৫;  
কুঁড় ১২০১; ককতুলসী ১১৭০, কোলা ১০৮১।



କୋଟିକେ—କୋଟାବ ଉପା ।

ମୁଗୁନମୁଗୁନାଲେ—ସେବାବଦ୍ଧେ ଉପା ।



ହସ୍ତମଳ ଆଳା ମିସାରେ—ବଡ଼ହନିବା ୧୦୨ ; ନାଟ ୧୧୧ ' କହଣା ୧୧୧ ।

ହସ୍ତମଳ ଶ୍ରୀତକାର—ହସ୍ତ ୫୫୩ ।

ହସ୍ତମଳ କାଟାର—କଳୀ—୧୧୮୨ ।

ହାତୀର ( ପାଦେର )—ପାଦେର ମାହୁଣିଏ ଉପା ।

ହାତୀକାକାର—କହାରେର ସେବାବ ଉପା ।

ହାତୀମାରିକେ—ଟୋକା ମାରି ୧୨୧୫ ; ବାଜା ୧୦୨ ; ଜାଲିମ ମଞ୍ଚ ୧୧୦୦ ; ବହନ ୧୨୨୫ ;  
 ବନମେସାର ୧୨୩୦ ; ମହାବେଳ ୧୧୦୨ ; କଟକଳ ୧୧୨୦ ; କୁସେଲୀ ୧୧୭୦ ; ମଜିନା ୨୩୦ ;  
 କେଳୀ ୨୫୫ ; ହସ୍ତମଳ ୩୩୫ ; ମାଲମାରି ୩୫୦ ; ଆସ ୨୧୧ ; କାଟିବିଧ ୫ ; ସାଧବୀମଜା  
 ୧୧୭ ; ବାହନମ ୨୦୨ , ହସ୍ତ ୨୨୨ ; ବାଗକ ୫୧୨ ; ଚନ୍ଦ୍ରକୃଷ୍ଣକାଟୀ ୫୫୫ ; ଅଳାସାର୍ଗ  
 ୩୫୫ ; ସାଧା ; ୧୧୫୦ ; ମାଧବହସ୍ତ ୩୫୫ ; ହୁସୁବା ୫୨୫ ; ଅକ୍ଷୟ ୧୫୦ ; ଆସ ୧୫୨ ;  
 ହସ୍ତମଳ ୫୫୫ ; ବନମେସାର ୫୫୫ ; ହିନ୍ଦୁ ୫୧୨ ; ହସ୍ତ ୫୫୫ , ବଡ଼କେସର ୧୦୫୦ ;  
 ବାହନମାରି ୩୦୨ ; ସନା ମିସ ୧୦୫୧ ; ଅବଧ ୧୦୫୫ ।

ହାତେ—( ବହୁବିଧ ) ନାଟ ୫୧୫ ; କହେବେଳ ୨୦୨ ; ବାକନ ୫୫୫ ; ଅବଧୀ ୫୦୦ ; ଚନ୍ଦନ  
 ୧୦୨୫ ; ଚୈତୁଳ ୫୧୫ ; ମଟାଳ ୫୧୨ ; ବିହନୀ ୫୫୫ ; କୁଳ ୨୫୧ ; କହ ବହନ  
 ୫୫୫ ; କହଣା ୫୫୫ ; ବାଗକ ୫୧୨ ।

ହାତୀର—ହସ୍ତ ୧୦୨୫ ; ମେସାର ୧୨୨୧ ; ଆସ ୧୨୫୫ । ମିତ୍ରବେଳ ୧୨୫୫ ; ମେସାର ୧୧୭୩ ;  
 ମସକ ୫୫୫ ; କହେବେଳ ୨୦୨ ; ବାହନମାରି ୩୦୨ ; ମାଲ ୫୫୫ ; ହସ୍ତମଳ ୫୫୫ ;  
 ବଡ଼ମାଲ ୧୨୫ ; ମଜିନା ୨୩୦ ; ବହନ ୫୧୨ ; ହସ୍ତ ଆସମଳୀ ୧୦୧୫ ।

ହାତୀମାରିକେ—ମେସାର ୧୨୨୧ ; ବନୀ ୧୧୮୨ ; ହସ୍ତା ୧୧୫୫ ; ନାଟ ୫୧୫ ; କାଳକେମେଳା  
 ୫୫୫ ; ମଜିନା ୨୩୦ ; ହିନ୍ଦା ୨୫୫ ; ଚନ୍ଦ୍ରା ୧୧ ; ଆସ ୨୫ ; କୋଫାନିସ ୨୫୦ ;  
 ଅଳାସାର୍ଗ ୩୫୫ ; ବାଗବାଳା ୫୨୧ ; ଅଟାସାର୍ଗ ୫୫୫ ; ହିନ୍ଦୁ ୫୧୨ ; ନାମୁକି ୫୨୫ ;  
 ନାମମଣି ୫୫୫ ।

ହାତୀମେ—ମସ ୧୦୫୫ ; ବହନ ୧୨୨୫ ; ହୁଣା ୧୧୧୫ , ଆସ ୧୧୫୫ ; କୁଳବନ ୧୧୫୧ , ପଟିବହୁ  
 ୫୧୧ ; ବିହନା ୫୫୫ ; ବନ୍ଧୀ ୧୦୫୧ ; ଚନ୍ଦନ ୧୦୨୫ ; କାଳକାଟି ୫୫୫ ; ବହନାସୀ ୧୧୫ ;  
 ଅକ୍ଷୟ ୫୫୫ ; ଏକାଟ ୧୧୧୧ ; ନାମବାଳା ୧୫୫ ; କଟକୀ ୫୫୫ ; ନିଧ ୨୨୫ ; ବଡ଼ ୧୧୫୫ ।

ହେତାଳ ସେବାବ—ବହାନିସ ୨୨୫ । ଚାକଡ଼ାଳ ୫୫୫ ।



# বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিস্তৃত জাতীয়

## উদ্ভিদের সূচীপত্র

প্রথম ১৩

### I. Ranunculaceae.

1. *Aconitum heterophyllum* Wall. (অকিবিয়া)
2. " *ferox* Wall. (কাঠবিয়া)
3. " *repellus* Linn. ( " )
4. *Delphinium denudatum* Wall. (দিগ্দিবি)
5. *Clematis triloba* Heyne (লম্বুনী)
6. *Ranunculus sceleratus* Linn. (কাড়ী)
7. *Naravelia zeylanica* DC. (হাবল বাটী)
8. *Nigella sativa* Linn. (কালজীরা)
9. *Paeonia emodi* Wall. (হুয়া)

### II. Dilleniaceae.

10. *Dillenia indica* Linn. (চলুতা)

### III. Magnoliaceae.

11. *Magnolia pterocarpa* Roxb. (কুলিচীনা)
12. *Michelia champaca* Linn. (চন্দন, চীপা)

### IV. Anonaceae.

13. *Annona squamosa* Linn. (খাজি)
14. " *reticulata* Linn. (নোয়া)
15. *Polyalthia* (Soonerat Thwaites.)  
*Longifolia* Benth. (হেবদাক)

### V. Menispermaceae.

16. *Anamirta cocculus* W. & A. (কাঁকরাতি)
17. *Stephania bernandifolia* Walp. (সিঁদুর)
18. *Tinospora cordifolia* Miers. (তিলক)

19. *Tinospora tomentosa* Miers. (পল্লভলক)

20. *Cocculus villosus* DC. (হুয়ে)

21. *Tiliacora acuminata* (Lamk)  
Miers. (তিলহাকরা)

22. *Cissampelos pareira* Linn. (একলেজা)

### VI. Berberidaceae.

23. *Berberis asiatica* Roxb. (কাঁকরাতি)

24. *Podophyllum emodi* Wall. (পালকা, হুয়লনী)

### VII. Nymphaeaceae.

25. *Euryale ferox* Salisb. (ঘাংলা)
26. *Nymphaea lotus* Linn. (হুয়ল, পালু)

27. *Nelumbium nucifera* Gaertn. (পদ্ম)

### VIII. Papaveraceae.

28. *Papaver somniferum* Linn. (অহিকেন)

29. *Argemone mexicana* Linn. (সিঁদুর কাঁটা)

### IX. Fumariaceae.

30. *Fumaria parviflora* Lamk. (বহুতলুকা)

### X. Cruciferae.

31. *Brassica campestris* Linn. Var. *Sarson*. (বেগুন বাঁহা)

32. *Rapbanus sativus* Linn. (বুলা)

33. *Lepidium sativum* Linn. (হাংলি)

### XI. Capparidaceae.

34. *Capparis sepiaria* Linn. (কাঁটাতকরাঘাই)



## ভারতীয় অন্তরঙ্গ

35. *Capparis horrida* Linn. (বাপদারি)  
 36. „ *zeylanica* Linn. (কান্দুকা)  
 37. *Cleome viscosa* Linn. (কড়কড়ি)  
 38. *Crataeva religiosa* Forst. (বল্ল)  
 39. *Gynandropsis pentaphylla* DC. (বৈত বড়কড়ি)

### XII. Violaceae.

40. *Ionidium suffruticosum* Ging. (বন্দুকা)

### XIII. Bizaceae

41. *Bixa orellana* Linn. (নরেক)  
 42. *Flacourtia indica* (Burn. f) Merr. (বৈত)  
 43. „ *jagomaa* (Lour) Racusch. (বানিহাল)  
 44. „ *sepiaria* Roxb. (বৈত)  
 45. *Taraktogenos Kurzii* King. (হাউলমুগা)  
 46. *Gynocardia odorata* R. Br. („)  
 47. *Hydnocarpus laurifolia* (Dennet) Sleumer. (কড়কড়ি „)

### XIV. Polygalaceae.

48. *Polygala chinensis* Linn. (বৈত)  
 49. „ *crotalariaoides* Buch Ham. en.-DC. (বৈত)

### XV. Caryophyllaceae.

50. *Saponaria vaccaria* Linn. (বানু)

### XVI. Portulacaceae.

51. *Portulaca oleracea* Linn. (বড় কড়ি)  
 52. „ *quadrifida* Linn. (হোট „)

### XVII. Tamariscineae.

53. *Tamarix gallica* Linn. (বড় কাঠি)  
 54. „ *dioica* Roxb. (বাল কাঠি)

### XVIII. Guttiferae.

55. *Calophyllum inophyllum* Linn. (মুগা)  
 56. *Garcinia mangostana* Linn. (বাকোদীন)  
 57. „ *xanthochymus* Hook. f. (ভাল)  
 58. *Mesua ferrea* Linn. (নাগেশ্বর)  
 59. *Ochrocarpus longifolius* Benth. & Hook. f. (নাগেশ্বর)

### XIX. Ternstroemiaceae.

60. *Schima wallichii* Choisy. (বাকুদীন)

### XX. Dipterocarpaceae.

61. *Dipterocarpus turbinatus* Gaertn. (মুগা গাছ)  
 62. „ *incanus* Roxb. (গাছ)  
 63. „ *alatus* Roxb. (ভেলিগা গাছ)  
 64. *Shorea robusta* Gaertn. f. (শাল)

### XXI. Malvaceae.

65. *Abutilon indicum* (Linn) Sweet etend Hochr (শেটাবী)  
 66. *Abutilon avicennae* Gaertn. (মরা বা মরকী)  
 67. *Eriodendron anfractuosum* DC. (বৈত নিম্ব)  
 68. *Salmalia malabaricum* (DC.) Schoet & Endl (বড় নিম্ব, শাল নিম্ব)  
 69. *Gossypium' herbaceum* Linn. (কাপাস)  
 70. *Hibiscus abelmoschus* Linn. (মজারকড়ি)  
 71. „ *esculentus* Linn. (কঁকড়া)  
 72. „ *rosa-sinensis* Linn. (মরা)  
 73. „ *cannabinus* Linn. (মোড়াগাউ)  
 74. *Pavonia odorata* Willd. (বাল)  
 75. *Urena lobata* Linn. (বন কড়ি)





## উদ্ভিদের বটান

76. *Thespesia populnea* Corr.

( বহান সিপুল )

77. *Adansonia digitata* Linn.

( লোকব, আদনি )

78. *Sida cordifolia* Linn. ( বেফেলা )

79. " *rhombifolia* Linn. exord  
Mast. ( পিত বেফেলা )

80. " *rhomboides* Roxb.  
( বেব বেফেলা )

81. " *veronicaefolia* Lamk.  
( বেঁকা )

82. " *spinosa* Linn. ( লোকব চাকুল )

### XXII. Sterculiaceae.

83. *Abroma augusta* Linn.

( এন্ট কখন )

84. *Pentapetes phoenicea* Linn.

( পুন্ডেবনি, মোনাটি )

85. *Helicteres isora* Linn.

( পীতুবেব )

86. *Pterospermum acerifolium*

Willd. কনকটাপা )

87. *Pterospermum suberifolium*

Lamk. ( বৃহৎকটাপা )

88. *Sterculia foetida* Linn.

( কলনী বাবাব )

### XXIII. Tiliaceae.

89. *Corchorus capsularis* Linn.

( পাট, দি বাবুত পাট )

90. " *olitorius* Linn. ( পাট )

91. *Grewia asiatica* Linn. ( কল, না )

92. *Triumfetta bartramia* Linn.

( বনককড়া )

### XXIV. Linaceae.

93. *Linum usitatissimum* Linn.

( বসিনা, ডিদি )

### XXV. Malpighiaceae

94. *Hiptage madagblota* Gaertn.

( বাবলীমত )

### XXVI. Zygophyllaceae.

95. *Tribulus terrestris* Linn. ( লোকব )

### XXVII. Geraniaceae.

96. *Averrhoa bilimbi* Linn.

( বিমিদি )

97. " *carambola* Linn.

( কামরাঙ্গা )

98. *Biophytum sensitivum* DC.

( বনবাঙ্গা )

99. *Oxalis corniculata* Linn.

( আদকল )

100. *Impatiens balsamica* Linn.

( মোনাটি )

### XXVIII. Rutaceae.

101. *Aegle marmelos* Corr. ( বেল )

102. *Atalantia monophylla* Corr.

( আড়বীআবী )

103. *Citrus medica* Linn. var.

*typica* ( বেঙ্গলুয়া )

104. " *medica* Linn. var.

*imonum* ( কপড়ে )

105. " *medica* Linn. var. *Acida*

( পাতি বা কাকী লে )

106. " *medica* Linn. Var.

*Limetta*. ( মিঠালে )

107. " *aurantium* Linn.

( কল্যা লে )

108. " *decumana* Linn.

( বাতাবী লে )

109. *Feronia limonia* (Linn.)

Swingle. ( কয়েববেল )

110. *Glycosmis pentaphylla* Corr.

( আমুলকড়া )

111. *Murraya paniculata* (Linn.)

Jack. ( কাকিলী )

112. " *koenigh* Spreng. ( বাবল )

113. *Peganum harmala* Linn.

( ইনবা )

114. *Zanthoxylum alatum* Roxb.

( মোনাগী কয়ে )

115. *Toddalia asiatica* (Linn.)

Lamk. ( কাকল বা বাবল )

116. *Luvunga scandens* Buch. Ham.

( লুবলতা )



## ভাৰতীয় বন্যোদ্ভিদ

### XXIX. Simarubaceae.

117. *Balanites roxburghii* Planch.  
( ফিলন )  
118. *Atlantus excelsa* Roxb.  
( বহুবিধ )

### XXX. Burseraceae.

119. *Bursera serrata* Roxb.  
( মালহী, লুবার )  
120. *Garuga pinnata* Roxb. ( কুম )

### XXXI. Meliaceae.

121. *Aglaia roxburghiana* Miq.  
( শিহর )  
122. *Melia azadirachta indica*, A.  
Juss. ( নিম )  
123. „ *azedarach* Linn.  
( বোকাশি )  
124. *Amora cucullata* Roxb.  
( আমর নাড়ী )

125. *Aphanamix polystachya*  
(Wall) Parker. ( চোহিহ, ডিহবা )  
126. *Soymda febrifuga* A. Juss.  
( চোহন )

127. *Cedrela toona* Roxb. ( কুন )  
128. *Chickrasia tabularis* Juss.  
( চিকাসি )

### XXXII. Olacaceae.

129. *Olex scandens* Roxb. ( কলোখর )

### XXXIII. Celastraceae.

130. *Celastrus paniculatus* Willd.  
( মালকানী )

### XXXIV. Rhamnaceae.

131. *Ventilago madraspatana*  
Gaertn. ( বকশি )  
132. „ *denticulata* Var. *calyculata*  
King. ( বকশি )  
133. *Zizyphus oenoplia* Mill.  
( লেহিহ )

134. „ *juzula* Lamk. ( কুন )

### XXXV. Vitaceae.

135. *Leea crispa* Linn. ( বনভাঙ্গা )  
136. „ *macrophylla* Roxb.  
( ডাল মুল )

137. *Leea indica* (Burm) Merr.

( কুম্বিহিয়া )

138. „ *aequata* Linn. ( কাকদ্বন্দ )

139. *Cuscuta quadrangularis* Linn.  
( হাক কোকা )

140. *Vitis pedata* (Vahl-ex-Wall)  
Gagnep. ( গোলাল মতা )

141. „ *trifolia* Cayratia *carnosa*  
Gagnep. ( আমলতা )

142. „ *vinifera* Linn. ( আমর )

### XXXVI. Sapindaceae.

143. *Cardiospermum halicacabum*  
Linn. ( লতাচুই )

144. *Schleichera trifida* Willd  
Linn. ( কুম্ব )

145. *Sapindus trifolius* Hiern  
(in part) Linn. ( বক শিহ )

146. „ *mukorosa* Gaertn.  
( কোট শিহ )

147. *Nepbelium litchi* Camb. ( লিহ )

148. „ *longana* Camb.  
( লোণল )

### XXXVII. Anacardiaceae.

149. *Rhus succedanea* Linn.  
( কাহুকাশী )

150. *Putacia integerrima* Stewart  
( কাহুকা শী )

151. *Anacardium occidentale*  
Linn. ( হিহনী বাগান )

152. *Mangifera indica* Linn. ( আম )

153. *Odina Woodier* Roxb. ( হিহন )  
—*Lannea coromandelica* (Houtt)  
Merr.

154. *Buchanania latifolia* Roxb.  
—*lanzan* Spreng. ( চিহি )

155. *Semecarpus anacardium* Linn.  
( কল )

156. *Spondias mangifera* Willd.  
( আমকা )

### XXXVIII. Moringaceae.

157. *Moringa pterygosperma*  
Gaertn. ( মরিহ )



# বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র দ্বিতীয় খণ্ড

## XXXIX. Fabaceae.

158. *Crotalaria juncea* Linn. (সদ)  
159. „ *verrucosa* Linn. (বনফল)  
160. *Abrus precatorius* Linn. (কুঁচ)  
161. *Adenanthura pavonina* Linn. (ককন)  
162. *Acacia arabica* Willd. (কাথুল)  
163. „ *catechu* Willd (বহিহ)  
164. „ *farnesiana* Willd. (করে বাথুল)  
165. „ *sumu* Buch. Ham. (সমী, বঁইকটী)  
166. „ *tomentosa* Willd. (সালদাঁইবাথলা)  
167. *Albizia lebbek* Benth. (শিবীথ)  
168. „ *ansara* Boivin. (ককশিবীথ)  
169. *Albazi maurorum* Desv. (বনফল, ছয়ালকা)  
170. *Arachis hypogaea* Linn. (চিরবাসাথ)  
171. *Butea monosperma* (Lamk) Taub. (পলাথ)  
172. „ *superba* Roxb. (লহাথলাথ)  
173. *Bauhinia variegata* Linn. (বককাকন)  
174. „ *purpurea* Linn. (বেকাকন, বককাকন)  
175. „ *racemosa* Lamk. (বেকাকন)

176. *Bauhinia Vahlia* W & A. (চেব)  
177. „ *tomentosa* Linn. (কাকন)  
178. *Cajanus Cajan* (Linn) Millsp. *C. indicus* Sprang. (অকন)  
179. *Cassia fistula* Linn. (নৌকাল)  
180. „ *occidentalis* Linn. (বক কালকেনকা)  
181. „ *sophora* Linn. (ছোট কালকেনকা)  
182. „ *cora* Linn. (চাকুকে)  
183. „ *alata* Linn. (বাদবধন)  
184. „ *angustifolia* Vahl. (গোবাকু)  
185. *Cicer arletroum* Linn. (ছোলা)  
186. *Clitoria ternatea* Linn. (অশ্বাথিজা)  
187. *Dalbergia sissoo* Roxb-ex DC. (শিত)  
188. *Derris uliginosa* Benth. (পালতা)  
189. *Desmodium gangeticum* DC. (বাদপালি)  
190. *Dolichos biflorus* Linn. (কুকিলগাই)  
191. „ *lablab* Linn. (শিথ)  
192. *Glycine soja* Sieb & Zucc. (পাকীকলাই)  
193. *Entada scandens* Benth. (শিলাগাথ)



### ভাৰতীয় বন্যোষধি

- |   |  |
|---|--|
| 194. <i>Lens Gren &amp; Godr.</i><br><i>esulenta</i> Moench, ( বহুবি )  | 215. <i>Sesbania grandiflora</i> (Linn)<br>Pers. ( বামনা, বক )                     |
| 195. <i>Erythrina indica</i> Lamk.<br>( লালভুয়াবাহ )                   | 216. <i>Tephrosia purpurea</i> (Linn.)<br>Pers. ( বনমৌল )                          |
| 196. <i>Indigofera tinifolia</i> Retz.<br>( ভালগা )                     | 217.     " <i>Villosa</i> Pers.<br>( বেত বনমৌল )                                   |
| 197.     " <i>tinctoria</i> Linn. ( নীল )                               | 218. <i>Teramnus Sw. labialis</i> Spreng.<br>( দাধকী )                             |
| 198. <i>Lathyrus sativus</i> Linn.<br>( বেলাচী )                        | 219. <i>Trigonella foenum graecum</i><br>Linn. ( বড় পেঁচি )                       |
| 199. <i>Melilotus indica</i> All.<br>( বনপেঁচি )                        | 220. <i>Tamarindus indica</i> Linn.<br>( তেঁতুল )                                  |
| 200. <i>Ougeinia dalbergiodes</i> Benth.<br>( তিলিন )                   | 221. <i>Glycyrrhiza Tourn ex. glabra</i><br>Linn. ( বটামধু )                       |
| 201. <i>Mimosa pudica</i> Linn.<br>( লজ্জাবতী )                         | 222. <i>Caesalpinia bonducella</i> Linn.<br>Crista Linn. ( মটী )                   |
| 202.     " <i>rubicaulis</i> Lam.<br>( হুঁড়িকাটা )                     | 223.     " <i>sappan</i> Linn.<br>( বকল )  |
| 203. <i>Mucuna pruriens</i> Hook.<br><i>pruriens</i> DC. ( আলুহুঁড়ি )  | 224.     " <i>pulcherrima</i> Swartz.<br>( কলহুঁড়ি )                              |
| 204. <i>Phaseolus trilobus</i> Art.<br>( কুমারী )                       | 225.     " <i>digyna</i> Rottl.<br>( অরলহুঁড়ি )                                   |
| 205.     " <i>mungo</i> Linn. ( মূ )                                    | 226.     " <i>coriaria</i> Willd.<br>( চৌরী )                                      |
| 206.     "     "     "<br>Var. <i>Roxburghii</i> Author.<br>( দাধকমাই ) | 227. <i>Urtica lagopoides</i> DC.<br>( চাটুনিয়া )                                 |
| 207. <i>Plum sativum</i> Linn.<br>( কাঁচলি বট )                         | 228.     " <i>picta</i> Jacq. Desv.<br>( পছবট )                                    |
| 208. <i>Pongamia glabra</i> Vent.<br>( কদম্বক )                         | 229. <i>Astragalus</i> (Tourn, ex-Linn.)<br><i>gummifer</i> Labill. ( বটীলা )      |
| 209. <i>Prosopis specigera</i> Linn.<br>( পতী )                         |  |
| 210. <i>Peorales corylifolia</i> Linn.<br>( হাড়, কুঁড়ি )              |  |
| 211. <i>Pterocarpus santalinus</i> Linn.<br>( বড়চন্দন )                |  |
| 212.     " <i>marupium</i> Roxb.<br>( শীতলা )                           |  |
| 213. <i>Saraca indica</i> Linn. ( অশোক )                                |  |
| 214. <i>Sesbania aegyptiaca</i> Pers.<br>( বরতী )                       |  |
|   | XL. Rosaceae.  |
|   | 230. <i>Prunus Communis</i> Huds<br>Var. <i>insititia</i> Hook. f.<br>( আলুহোয়া ) |
|   | 231.     " <i>puddum</i> Roxb. ( পছক )   |
|   | 232. <i>Rosa damascena</i> Mill.<br>( গোলাপ )                                      |
|   | 233. <i>Cydonia vulgaris</i> Pers.<br>( বিহিদানা )                                 |





## ইন্ডিয়ান বটানীক

### XLI. Crasulaceae.

234. *Bryophyllum calycinum* Salisb.  
B. pinnatum (Lamk.) Oken.  
( শাখাচকুড়ি )  
235. *Kalanchoe laciniata* DC.  
( ছিফলায়দ )

### XLII. Droseraceae.

236. *Drosera burmanni* Vahl.  
( বুথফালি )

### XLIII. Rhizophoraceae.

237. *Rhizophora mucronata* Lamk.  
( বাঁশ )  
238. *Kandelia rzedii* W. & A.  
K. candel (Linn) Druce.  
( লেবিতা )

### XLIV. Combretaceae.

239. *Terminalia arjuna* Bedd.  
( অর্জুন )  
240. „ *belerica* Retz ( বেলিকা )  
241. „ *corappa* Linn. ( কপাহ )  
242. „ *chebula* Retz.  
( কুইকু )  
243. „ *tomentosa* Bedd.  
( কদম্ব )  
244. *Anogeissus latifolia* Wall.  
( কপোত )  
245. *Quisqualis indica* Linn.  
( কদম্ব বেগ )

### XLV. Myrtaceae.

246. *Barringtonia acutangula*  
gaertn. ( ব্রিঙ্কন )  
247. „ *sacemosa* Bl ( স্কুই কল )  
248. *Careya arborea* Roxb. ( কুই )  
249. *Eugenia jambolana* Linn  
( কালজাম্ব )  
250. „ *jambos* Linn.  
( পোলাপলজাম্ব )  
251. „ *caryophyllata*  
Thunb. ( স্কুই )

252. *Myrtus communis* Linn.

( বিনাতী কদম্ব )

253. *Melaleuca leucadendron*  
Linn. ( কাবুলি )

254. *Psidium guayava* Linn ( পেড়াফা )

### XLVI Melastomaceae.

255. *Memecylon edule* Roxb.  
( মদে মদে )

### XLVII Lythraceae.

256. *Ammannia baccifera* Linn.  
( শাকফালি )  
257. *Lawsonia alba* Lamk.  
( লেবনী )  
258. *Woodfordia floribunda* Salisb.  
W. fruticosa (Linn) Kurz.  
( বাউফল )

259. *Lagerstroemia flos reginae*  
Retz. Speciosa (Linn) Pers.  
( জাকল )

260. *Punica granatum* Linn.  
( লড়ি )

### XLVIII. Onagraceae.

261. *Jussiaea suffruticosa* Linn.  
( বদ লবক )  
262. „ *repens* Linn.  
( কেলবলা )  
263. *Trapa bispinosa* Roxb.  
( লালিক )

### XLIX. Samydaceae.

264. *Casearia tomentosa* Roxb.  
C. elliptica Willd ( ফি )

### L. Passifloraceae.

265. *Carica papaya* Linn. ( পেপে )

### LI. Cucurbitaceae

266. *Trichosanthes palmata* Roxb.  
T. bracteata (Lamk) Voigt  
( হাকাল )  
267. „ *Cordata* Roxb.  
( কুইকুয়ডা )





ভারতীয় বন্যোদ্ভিদ

268. *Trichosanthes dioica* Roxb.

( খটোল )

269. „ *cucurbita* Linn.

( চিচিলা )

270. „ *cucumerina* Linn.

( বনচিচিলা )

271. *Lagenaria vulgaris* Seringe.

( লাঙে )

272. *Luffa acutangula* Roxb.

( লিঙ্গা )

273. „ *amara* Roxb. (সোণালতা)

274. „ *argyriaca* Mill.

( ধুপুধ )

275. *Benincasa cerifera* Savi.

( হাঁচিকুম্ভা )

276. *Bryonopsis Bryonia laciniosa*

(Linn) Naud. ( দালা )

277. *Cephalandra indica* Naud.

*C. Cordifolia* (Linn) Cogn.

( ডেলাকুম্ভা )

278. *Citrullus colocynthis* Schrad.

( ইজবাকী, দাখানলতা )

279. „ *vulgaria* Schrad.

( কবুত )

280. *Cucumis melo* Linn.

( কাঁকড়া, কুম্ভা )

281. „ *sativus* Linn. ( কলা )

282. *Cucurbita maxima* Duch.

( মিঠাকুম্ভা )

283. „ *pepo* DC. ( কুম্ভা )

( কেসকুম্ভা )

284. *Momordica cochinchinensis*

Spreng. ( কাঁকড়া )

285. „ *charantia* Linn.

( কলা )

286. „ *dioica* Roxb.

( দাখানলতা )

287. *Mukia scabrella* Arn.

( খাম্বুরী )

288. *Zehneria umbellata* Thw.

( কুম্ভারী )

LII. Cactaceae.

289. *Opuntia Tourn-ax* Mill

*dillenii* Haw. ( কনিষ্কা )

LIII. Ficoideae

290. *Trianthema monogyna* Linn.

*T. portulacastrum* Linn.

( মারু )

291. *Mollugo spargula* Linn.

( কীয়াশাক )

LIV. Umbelliferae

292. *Hydrocotyle* (Tourn) Linn.

*asiatica* Linn ( ধূলকুড়ি )

*C. asiatica* (Linn) Urban.

293. *Cuminum* (Tourn) Linn.

*C. cyminum* Linn. ( জীরা )

294. *Carum* Rupp. ex-Linn.

*copticum* Benth. ( ছোলাস )

295. „ *roxburghianum*

Benth. ( ছাঁথুরি )

296. *Coriandrum* (Tourn)

*sativum* Linn. ( ধনে )

297. *Daucus* (Tourn) *carota* Linn

( গাজর )

298. *Ferula* Tourn. ex Linn.

*foetida* Regel. ( বিড় )

299. *Foeniculum vulgare* Gaertn.

( বোঁদা )

300. *Seseli indicum* W. & A

( বড় বোঁদা )

301. *Peucedanum sowa* Kurz

( শমুলা )

LV. Cornaceae

302. *Alangium lamarckii* Thw.

( কাঁচ কাঁকড়া, কাঁচকাঁ )

LVI. Rubiaceae

303. *Anthocephalus*, A. RICH.

*cadamba* Miq. ( কদম্ব )

304. *Cinchona officinalis* Linn.

( কুইনাইন )

305. *Adina salix cordifolia* Benth

& Hook. ( মুলিকদম্ব, কেলিকদম্ব )

306. *Ixora parviflora* Vahl

( গাছানকদম্ব )

307. „ *coccinea* Linn. ( কদম্ব )

308. *Oldenlandia corymbosa* Linn.

( কেসপাঙ্গা )

309. *Psychotria ipecacuanha*

Stokes ( ইপিকাক )

310. *Ophuorhiza munges* Linn.

( গড় নাহুলি )



# বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের মূচীপত্র তৃতীয় খণ্ড

Genus—*Mussaenda* Linn.  
311. *M. frondosa* Linn. ( নগদহরী )

Genus—*Paeederia* Linn.  
312. *P. foetida* Linn. ( গন্ধহরী )

Genus—*Pavetta* Linn.  
313. *P. indica* Linn. ( কুহুহরী )

Genus—*Randia* Linn.  
314. *R. dumetorum* Lamk. ( বনকল )

315. *R. uliginosa* DC. ( নিরান্দ )

Genus—*Rubia* Linn.  
316. *R. cordifolia* Linn. ( রক্তিক )

Genus—*Vangueria* Juss.  
317. *V. spinosa* Roxb. ( বনকা )

Genus—*Morinda* Linn.  
318. *M. citrifolia* Linn. ( আচ )

Genus—*Hymenodictyon* Wall.  
319. *H. excelsum* Wal. ( কুহুহরী )

## LVII. Valerianaceae

Genus—*Nardostachys* DC.  
320. *N. jatamans*, DC. ( জটামানস )

Genus—*Valeriana* Linn.  
321. *V. hardwickii* Wall. ( টেব )

322. *V. officinalis* Linn. ( কালবালা )

## LVIII. Compositae.

Genus—*Vernonia* Schreb.  
323. *V. cinerea* Less. ( চোটিকুসিয়া )

324. *V. anthelmintica* Willd. ( মোহনাজ, হাফ )

Genus—*Elephantopus* Linn.  
325. *E. scaber* Linn. ( লেখিয়া, জাববন )

Genus—*Grangea* Forsk.  
326. *G. maderaspatana* Poir. ( নারুতি )

Genus—*Eupatorium* Linn.  
327. *E. ayapana* Vent. ( আয়াপান )

*E. triplinerve* Vahl.  
Genus—*Blumea* DC.

328. *B. lacera* DC. ( কুকদি )

Genus—*Anacyclus* Linn.  
329. *A. pyrethrum* DC. ( আকরকলা )

Genus—*Artemisia* Linn.  
330. *A. vulgaris* Linn. ( অগদহরী )

Genus—*Carthagenus* Linn.  
331. *C. tinctorius* Linn. ( কুহুহরী )

Genus—*Chrysanthemum* Linn.  
332. *C. coronarium* Linn. ( কলচি )

Genus—*Eclipta* Linn.  
333. *E. alba* Hassk. ( কেরিয়া )

*E. prostrata* ( Roxb. )

Genus—*Eubhydra* Lour.  
334. *E. fluctuans* Lour. ( হিফা )

Genus—*Guizotia* Cass.  
335. *G. abyssynica* Cass. ( গাইজিয়া )

Genus—*Senecio* DC.  
336. *S. lappa* C. B. Clarke. ( কু )

Genus—*Xanthium* Linn.  
337. *X. strumarium* Linn. ( বনকলা )

Genus—*Wedelia* Jacq.  
338. *W. calendulacea* Less. ( ভেঁবাজ কুহুহরী )

Genus—*Sphaeranthus* Linn.  
339. *S. indicus* Linn. ( কুহুহরী, বুলী )

Genus—*Tegetes* Linn.  
340. *T. erecta* Linn. ( লেখিয়া )



## ভাৰতীয় বন্যোষধি

Genus—*Centipeda* Lour.

341. *C. orbicularis* Lour. (বেচেতা)  
*C. minima* (Linn.) A. Br. et.  
 Aschers.

Genus—*Sonchus* Linn.

342. *S. arvensis* Linn. (বনলাল)  
 LIX. *Plumbaginaceae*.

Genus—*Plumbago* Linn.

343. *P. zeylanica* Linn. (চিটা)  
 344. *P. rosea* Linn. (হকচিটা)  
*P. indica* Linn.  
 LX. *Myrsinaceae*.

Genus—*Embellia* Burm.

345. *E. ribes* Burm. f. (বিড়ম্ব)  
 LXI. *Sapotaceae*.

Genus—*Achras* Linn.

346. *A. sapota* Linn. (জলপাই)

Genus—*Bassia* Linn.

347. *B. latifolia* Roxb. (বহবা)  
 348. *B. longifolia* Linn.

(জলমহবা)

Genus—*Mimusops* Linn.

349. *M. elengi* Linn. (বকুল)  
 350. *M. kauki* Linn. (নিহরী)

*Manilkara kauki* Dub.

351. *M. hexandra* (Roxb) Dub.  
 (কীৰবেদু)

LXII. *Ebenaceae*.

Genus—*Diospyros* Pers.

352. *D. embryopteris* Pers. (গাব)  
*D. peregrina* Gurke.

LXIII. *Styracaceae*.

Genus—*Symplocos* Roxb.

353. *S. racemosa* Roxb. (লাই)

Genus—*Styrax* Dryand.

354. *S. benzoin* Dryand. (লবান)

LXIV. *Oleaceae*.

Genus—*Jasminum* Linn.

355. *J. arborescens* Roxb.  
 (বকুল)

356. *J. grandiflorum* Linn. (জাতি)

357. *J. sambac* Ait. (বেল)

358. *J. pubescens* Willd. (কুল)

359. *J. humile* Linn. (বগুই)

Genus—*Nyctanthes* Linn.

360. *N. arbor-tristis* Linn.  
 (শেফালিকা)

Genus—*Schrebera* Roxb.

361. *S. swietenoides* Roxb.  
 (শটোলাকল)

LXV. *Salvadoraceae*.

Genus—*Azima* Lamk.

362. *A. tetracontia* Lamk.  
 (খিকটাপাতি)

Genus—*Salvadora* Linn.

363. *S. persica* Linn. (শিল)  
 LXVI. *Apocynaceae*.

Genus—*Carissa* Linn.

364. *C. carandas* Linn. (করন্দা)

Genus—*Agave* G. Don.

365. *A. coryphyllata* G. Don.  
*A. dichotoma* (Roth) K.  
 Schum (লক্ষ্মণলতী)

Genus—*Alstonia* R. Br.

366. *A. scholaris* R. Br. (শান্তি)

Genus—*Ichnocarpus* R. Br.

367. *I. frutescens* R. Br.  
 (জামালতা)

Genus—*Holarrhena* R. Br.

368. *H. antidysenterica* Wall.  
 (হুঁড়ি)

Genus—*Rauwolfia* Benth.

369. *R. serpentina* Benth. (টক)

Genus—*Nerium* Linn.

370. *N. Odorum* Soland. (কম্বু)  
*N. indicum* Mill

Genus—*Wrightia* R. Br.

371. *W. tomentosa* Roem and  
 Schult. (হলুদফুল)

372. *W. tinctoria* R. Br. (হলুদ)

Genus—*Thevetia* Juss.

373. *T. nerifolia* Juss. (কলকল)  
*T. peruviana* (Pers.) Schum.

Genus—*Vallisneria* Spreng.

374. *V. heynei* Spreng. (হাণ্ডবানী)  
*V. solanacea* O. Ktze.

Genus—Plumeria Linn.

375. *P. acutifolia* Poir. (শহু টানা)  
*P. rubra* Linn. Var. *acutifolia*  
 Bauley.

Genus—Tabernaemontana R. Br.

376. *T. coronaria* R. Br. (টোনা)  
*Etverania coronaria* Stapf.

LXVII Asclepiadaceae.

Genus—Drosera Benth.

377. *D. volubilis* Benth.  
 (নাড়িকলী)

Genus—Calotropis R. Br.

378. *C. gigantea* R. Br. (বড়শাক)  
 379. *C. procera* R. Br. (বেতশাক)

Genus—Pergularia Linn.

380. *Dacmia extensa* R. Br.  
 (শাপলাঘেট)  
*P. daemia* (Forsk.) Chiov

Genus—Oxystelma R. Br.

381. *O. esculentum* R. Br. (কুমড়া)

Genus—Gymnema R. Br.

382. *G. sylvestre* R. Br. (বেকাশি)

Genus—Sarcostemma Wight

383. *S. brevistigma* W. & A.  
 (সোবলতা)  
*S. acidum* (Roxb) Voigt

Genus—Hemidesmus R. Br.

384. *H. indicum* R. Br. (অমরফল)

Genus—Asclepias Linn.

385. *A. curassavica* Linn (বনকাপাস,  
 কাকতুলী)

Genus—Tylophora W. & A.

386. *T. asthmatica* W & A. (অমরফল)  
*T. indica* (Burm. f.) Merr.

LXVIII Loganiaceae.

Genus—Strychnos Linn.

387. *S. nux. vomica* Linn. (কুচিলা)  
 388. *S. potatorum* Linn. f. (নির্ঝলী)

LXIX. Gentianaceae.

Genus—Cassipourea Roem.

389. *C. decussata* Roem. (জানকুনি)

Genus—Swertia Ham.

390. *S. chrysa* Ham. (চিরতা)

Genus—Nymphaeoides

- N. indicum* Kuntze  
 391. *Limanthemum cristatum*  
 Griseb. (টোনা)

LXX. Hydrophyllaceae.

Genus—Hydrolea Vahl.

392. *H. zeylanica* Vahl (বৈকালুনা)  
 LXXI Boraginaceae.

Genus—Cordia Linn.

393. *C. dichotoma* Forst. f.  
 (বহনাতী)  
 394. *C. obliqua* Willd (ছোট বহনাতী)

Genus—Heliotropium Linn.

395. *H. indicum* Linn. (হাতিভাঁড়)

Genus—Trichodesma R. Br.

396. *T. indicum* R. Br. (ছোটকর)  
 397. *T. zeylanicum* R. Br. (বড়কর)

LXXII. Convolvulaceae.

Genus—Argemone Sw.

398. *A. speciosa* Sw. (বীজশাক)

Genus—Ipomoea Linn.

399. *I. pes-caprae* (Linn.) Sw  
 (হাঙ্গলকলী)

400. *I. batatas* Lamk. (শকরকলমাল)

401. *I. paniculata* R. Br (কুঁইকলম)

402. *I. nil* (Linn.) Roxb (বীজকলম)

403. *I. pes-tigridis* Linn (শাকলীশাক)

- I. aquatica* Forst.

404. *I. reptans* (Linn.) Poir.

- (কলমীশাক)

Genus—Operculina Manso.

405. *O. turpethum* (Linn.)

- Silva Manso. (কলমী, কলমী)

Genus—Quamoclit Linn.

406. *Q. pinnata* Boj. (কলম)

Genus—Calonyction Boj.

407. *C. bono nox* Linn. (কলম)

- C. aculeatum* House.

Genus—Evolvulus Linn.

408. *E. aluminoides* Linn. (বিকলম)

Genus—Cuscuta Roxb.

409. *C. setacea* Roxb. (অলোকলতা)

Genus—Erycibe Roxb.

410. *E. paniculata* Roxb. (অলোক)

LXXIII Solanaceae.

Genus—Solanum Linn.

411. *S. nigrum* Linn. (কাকরাটী)

- (কাকরাটী)

412. *S. ferox* Linn. (কাকরাটী)

413. *S. melongena* Linn. (বেগুন)

414. *S. xanthocarpum* Schr. &

- Wendl. (কলিকারী)





## कावकोर वनोदधि

415. *S. indicum* Linn. ( इरडी )  
 416. *S. torvum* Swartz, ( मोरिबक )  
 417. *S. trilobatum* Linn.  
 ( बाबिबाहरी )

Genus—*Capelium* Linn.

418. *C. frutescens* Linn ( बरिबक )

Genus—*Datura* Linn.

419. *D. fastuosa* Linn. Var. *alba*  
 Clarke. ( धुआँ )  
*D. metel* Linn.

420. *D. fastuosa* Linn. ( कालधुआँ )

Genus—*Hyoscyamus* Linn

421. *H. niger* Linn.  
 ( लोहामानी लोहा )

422. *H. muticus* Linn ( कोहिबा )

423. *H. reticulatus* Linn.  
 ( लोहामानी लोहा )

Genus—*Nicotiana* Linn.

424. *N. tabacum* Linn ( तम्बाक )

Genus—*Physalis* Linn.

425. *P. minima* Linn. ( फट्टेनाभि )

Genus—*Withania* Pauq.

426. *W. somnifera* Dunal ( अमरक )

427. *W. coagulans* Dunal. ( अमरक )

### LXXIV. Scrophulariaceae.

Genus—*Harpastis* H. B & K.

428. *H. monnieri* (Linn.) H. B & K  
 ( बिहरी )

*Bacopa monnieri* (Linn.) Pennell.

Genus—*Picrorhiza* Royle

429. *P. kurroo* Royle ex-Benth.  
 ( कटुते )

Genus—*Celsia* Linn.

430. *C. coromandeliana* Vahl  
 ( फट्टेहकमिना )

Genus—*Lindenbergia* Lehm.

431. *L. urticifolia* Lehm.  
 ( हनुवत )

*L. indica* (Linn.) O. Kuntze.

Genus—*Limnophila* R. Br.

432. *L. gratusima* Blume. ( कर्पूर )

433. *L. graciloides* R. Br. ( कर्पूर )  
*L. indica* (Linn.) Bruce

Genus—*Vandellia*

434. *V. pyxidata* Maxim. ( एक गुल )

Genus—*Digitalis* Linn.

435. *D. purpurea* Linn. ( डिजिटलिस )

### LXXV. Bignonaceae.

Genus—*Oroxylum* Vent.

436. *O. indicum* Vant. ( पोय )

Genus—*Stereospermum* Cham.

437. *S. chaionoides* DC. ( गौडलाटेना )

438. *S. suaveolens* DC. ( पाकल )

### LXXVI. Pedaliaceae.

Genus—*Martynia* Linn.

439. *M. diandra* Glox. ( बाबनबा )

*M. annua* Linn.

Genus—*Pedaliium* Linn.

440. *P. murex* Linn. ( बड़ मोहर )

Genus—*Sesamum* Linn.

441. *S. indicum* DC. ( तिल )

### LXXVII. Acanthaceae.

Genus—*Cardanthera* Buch. Ham

442. *C. uliginosa* Buch. Ham काला

*Synnema uliginosum* O. Kuntze

Genus—*Hygrophila* R. Br.

443. *H. spinosa* Anders ( हलधाला )

*Asteracantha longifolia* (Linn)  
 Nees.

444. *H. salicifolia* Nees. ( कालमाला )

Genus—*Adhatoda* Nees.

445. *A. vasica* Nees ( बालक )

Genus—*Andrographis* Wall.

446. *A. paniculata* Nees. ( कालमेघ )

Genus—*Acanthus* Linn.

447. *A. ilicifolius* Linn. ( हरहुटकीठा )

Genus—*Barleria* Linn.

448. *B. prionitis* Linn. ( कीटाक'ठी )

449. *B. crustata* Linn. ( खेयक'ठी )

450. *B. strigosa* Willd. ( नोलक'ठी )

Genus—*Justicia* Linn.

451. *J. glandulosa* Burm.  
 ( अमरवदन )

452. *J. diffusa* Willd ( नैजनाग'ठा )

Genus—*Rhinacanthus* Nees.

453. *R. Communis* Nees ( लसक हूँ )

Genus—*Echolium* A. Kurz.

454. *E. linaesum* Kurz  
 ( डेह'ठांठि )

Genus—*Rungia* Nees.

455. *R. parviflora* Nees ( लि'ठा )

Genus—*Peristrophe* Nees.

456. *P. bicalyculata*  
 Nees. ( लसकाल )





# বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয়

## উদ্ভিদের মূচীপত্র

চতুর্থ খণ্ড

### LXXVIII. Verbenaceae.

Genus—*Clerodendrum* Linn.

457. *C. infortunatum* Linn. (চাঁই)

*C. viscosum* Kent

458. *C. siphonanthus* R. Br.  
(বাম্বুনগা)

*C. indicum* (Linn.) Ktze.

459. *C. phlomidia* Linn. f. (বাগী)

Genus—*Lantana*, L.

460. *L. camara* Linn. (জল বেগা)

*L. camara* var. *aculeata*  
(Linn.) Moldenke

Genus—*Callicarpa*, Linn.

461. *C. arborea* Roxb. (বহাঙ্গা)

462. *C. lanata* Linn. (হলধা)

*C. tamnifolia* (Linn.) Murray.

Genus—*Tectona* Linn. f.

463. *T. grandis* Linn. f. (শেতল)

Genus—*Premna* Linn.

464. *P. integrifolia* Linn.  
(করোঁড়)

465. *P. herbacea* Roxb. (কুঁইয়া)

*P. herbacea* (Roxb.) Moldenke.

Genus—*VITEX* Linn.

466. *V. negundo* Linn. (নিম্বা)

467. *V. trifolia* Linn. (শীশ  
নিম্বা)

Genus—*Gmelina* Linn.

468. *G. arborea* Linn. (গামা)

Genus—*Avicennia* Linn.

469. *A. officinalis* Linn. (বেগা)

### LXXIX. Labiatae.

Genus—*Ocimum*, Linn.

470. *O. sanctum* Linn. (তুলসী,  
হলহুলসী)

471. *O. gratissimum* Linn.  
(হাথুলসী)

472. *O. basilicum* Linn. (বাগুঁড়ুলসী)

Genus—*Coleus*, Lour.

473. *C. aromaticus* Benth. (পাখাচুয়া)

*C. amboinicus* Lour.

Genus—*Mentha* Linn.

474. *M. viridis* Linn. (পুঁচি)

*M. spicata* Linn.

475. *M. piperita* Linn. (পিপারমেন্ট)

Genus—*Salvia* Linn.

476. *S. plebeia* R. Br. (কুঁড়ুলসী)

Genus—*Anisomeles*, R. Br.

477. *A. ovata* R. Br. (গোবরা)

*A. indica* (Linn.) Ktze.

Genus—*Leucas*, R. Br.

478. *L. linifolia* Spreng. (হলহলসী)

*Anisomeles indica* (Linn.)  
Ktze.

479. *L. cephalotes* Spreng (বড় হলহলসী)

*L. lavandu latifolia* Roca.

Genus—*Lallemantia* Fieb & Mey.

480. *L. royleana* Benth. (তোকায়া)

### LXXX. Plantaginaceae.

Genus—*Plantago* Linn.

481. *P. ovata* Forst. (কৈন্দল)

### LXXXI. Nyctaginaceae.

Genus—*Boerhaavia* Linn.

482. *B. repens* Linn. (কুঁড়িয়া)

*B. diffusa* Linn.

Genus—*Pisonia* Linn.

483. *P. aculeata* Linn. (বাগ বাঁড়)

Genus—*Mirabilis* Linn.

484. *M. jalapa* Linn. (কককনি)

### LXXXII. Amarantaceae.

Genus—*Achyranthes* Linn.

485. *A. aspera* Linn. (খাশা)

Genus—*Aerva*, Forst.

486. *A. lanata* Juss. (হাথ)

Genus—*Alternanthera* Forst.

487. *A. sessilis* R. Br. (দাড়ি)





## ভাষ্যতীর্থ বনৌষধি

Genus—*Colonia* Linn.

488. *C. argentea* Linn. (বেতসূর্য)

489. *C. cristata* Linn. (লালসূর্য)

Genus—*Amaranthus* Linn.

490. *A. spinosus* Linn. (কাটানটে)

491. *A. tristis* Linn. (টপানটে)

### LXXXIII. Chenopodiaceae.

Genus—*Chenopodium* Linn.

492. *C. album* Linn. (বেড়ে শাক)

493. *C. ambrosioides* Linn.  
(চন্দন বেতো)

Genus—*Spinacia* Linn.

494. *S. oleracea* Linn. (পালংশাক)

Genus—*Basella* Linn.

495. *B. rubra* Linn. (পুইশাক)

### LXXXIV. Polygonaceae.

Genus—*Rheum* Wall.

496. *R. emodi* wall. (হেবানটিমি)

Genus—*Rumex* Linn.

497. *R. maritimus* Linn. (মনপাল)

498. *R. vesicarius* Linn. (চুকপাল)

### LXXXV. Aristolochiaceae.

Genus—*Aristolochia* Linn.

499. *A. indica* Linn. (ইণ্ডিয়ান ফুল)

500. *A. bracteata* Retz (কিরাচাচ)

*A. praeae* late Lamk.

### LXXXVI. Piperaceae.

Genus—*Piper* Linn.

501. *P. longum* Linn (নিম্বল)

502. *P. betle* Linn. (পান)

503. *P. nigrum* Linn. (গোলকচি)

504. *P. cubeba* Linn. (কাব্যাকচি)

505. *P. Chaba* Hunter (ঠে)

### LXXXVII. Myristicaceae.

Genus—*Myristica* Linn.

506. *M. fragrans* Houtt.

(মৈত্রী, জাবফল)

### LXXXVIII. Lauraceae.

Genus—*Cinnamomum* Bl.

507. *C. tamala* Nees & Eberm.

(হেজপাত)

508. *C. zeylanicum* Bl. (হাকচি)

509. *C. camphora* Nees & Eberm.

(কপূর)

Genus—*Cassytha* Linn.

510. *C. filiformis* Linn. (আকাণ বেল)

Genus—*Litsea* Lamk.

511. *L. sebifera* Pers (কুহুচি)

*L. glutinosa* (Lour) C. B.  
Robinson.

512. *L. polyantha* Juss

(বক কুহুচি)

*L. monopetala* (Roxb.) Pers.

### LXXXIX. Thymelaeaceae.

Genus—*Aquilaria* Lamk.

513. *A. agallocha* Roxb. (খড়ক)

### XC. Elaeagnaceae.

Genus—*Elaeagnus* Linn.

514. *E. latifolia* Linn. (জহায়া)

### XCI. Loranthaceae

Genus—*Loranthus* Linn.

515. *L. globosus* Roxb. (ছোটমালা)

*Macrosolen cochinchinensis*  
(Lour) V.T.

516. *L. longiflorus* Desr. (বড়মালা)

*Dendrophthoe falcata* (Linn.  
f.) Etting.

### XCII. Santalaceae.

Genus—*Santalum* Linn.

517. *S. album* Linn. (চন্দন)

### XCIII. Euphorbiaceae.

Genus—*Acalypha* Linn.

518. *A. indica* Linn. (মুতাম্বুরি)

Genus—*Aleurites* Linn.

519. *A. moluccana* Willd.

(আবচোট)

520. *A. fordii* Hemsl (টাকআইল  
টাকউল)

Genus—*Baliospermum* Blume.

*B. montanum*

(Willd) Muell Arg.

521. *B. axillare* Blume (হাকুন)

Genus—*Croton* Linn.

522. *C. tiliolum* Linn. (জবপাল)

Genus—*Chrozophora* Neck.

523. *C. plicata* A. Juss (মুদিতককা)

*C. prostrata* Dalz.

*C. rottieri* A. Juss. ex-Spreng

Genus—*Euphorbia* Linn.

524. *E. antiquorum* Linn.

(হাকহাক)

525. *E. nerifolia* Linn. (মনলাসি)

526. *E. tirucalli* Linn. (জটালকা)

527. *E. pilulifera* Linn. (বক কেরই)

*E. hirta* Linn.





## উদ্ভিদের বর্গীকরণ

528. *E. microphylla* Heyne.

( ছোটকোই )

*E. bombaiensis* Sant.

529. *E. thymifolia* Linn. ( বড়কোই )

Genus—*Jacropa* Linn.

530. *J. curcas* Linn. ( বাগাভেবেলা )

531. *J. gossypifolia* Linn.  
( লালভেবেলা )

Genus—*Ricinus* Linn.

532. *R. communis* Linn.

( দাবভেবেলা )

Genus—*Putranjiva* Wall.

533. *P. roxburghii* Wall ( পুন্ডরীক )

Genus—*Tragia* Linn.

534. *T. involucrata* Linn. ( বহুদী )

Genus—*Cleistanthos*

535. *C. collinus* (Roxb) Benth. &  
Hook. f. ( দাবরি )

Genus—*Mallotus* Lour.

536. *M. philippinensis* Muell-Arg  
( কদলাওঁড়ি )

Genus—*Phyllanthus* Linn.

537. *P. distichus* Muell. ( নোয়াড় )

*Cicca acida* (Linn) Merr.

538. *P. emblica* Linn. ( আমলকী )

*Emblīca officinalis* Gaertn.

539. *P. niruri* Linn. ( কুইআবলা )

*P. fraternus* Webster

540. *P. utinaria* Linn. ( ভাঙ্গাবলি )

541. *P. reticulatus* Poir. ( গারলিউনি )

Genus—*Trewia* Linn.

542. *T. nudiflora* Linn. ( লিটুনি )

Genus—*Sapium*.

543. *S. sebiferum* Roxb. ( ঘোহরীরা )

### XCIV. Urticaceae.

Genus—*Artocarpus* Forst.

544. *A. integrifolia* Linn. ( কাঠাল )

*A. heterophyllus* Lamk.

545. *A. lakoocha* Roxb. ( ফেলা )

Genus—*Cannabis* Tourn.

546. *C. sativa* Linn. ( গাঁজা )

Genus—*Ficus* Linn.

547. *F. bengalensis* Linn. ( বটগাছ )

548. *F. religiosa* Linn. ( অশ্বথ )

549. *F. rumphii* Blume. ( গদাঅশ্বথ )

550. *F. glomerata* Roxb. ( বজ্রহৃদ )

551. *F. hispida* Linn. ( কাকহৃদ )

552. *F. heterophylla* Linn. f.  
( বটী শেওড়া )

553. *F. cunia* Ham. ex-Roxb.

( জবা কুম্ভ )

554. *F. infectaria* Roxb. ( গাছড় )

*F. lacor* Buch.-Ham.

Genus—*Morus* Linn.

555. *M. indica* Linn. ( মৃত )

*M. scadoea* Griff.

Genus—*Streblus* Lour.

556. *S. asper* Lour. ( শেওড়া )

### XCV. Juglandaceae.

Genus—*Juglans* Linn.

557. *J. regia* Linn. ( আখরোষ্ট )

### XCVI. Myricaceae

Genus—*Myrica* Linn.

558. *M. nagi* Thunb. ( কটকল )

### XCVII. Casuarinaceae.

Genus—*Casuarina* Forst.

559. *C. equisetifolia* Linn.  
( বিগাড়ী কাঠ )

### XCVIII. Cupuliferae.

Genus—*Betula* Tourn.

560. *B. utilis* D. Don. ( কৃষ্ণপত্র )

Genus—*Quercus* Linn.

561. *Q. infectoria* Oliv. ( দাকুল )

### XCIX. Salicinae.

Genus—*Salix* Linn.

562. *S. tetrasperma* Roxb.  
( গানিআনা )

C. Coniferae.





## ভাৰতীয় বন্যোষধি

Genus—*Pinus* Linn.

563. *P. longifolia* Roxb. (পৰ্বতবিয়েক)

Genus—*Abies* Juss.

564. *A. webbiana* Lindl. (ভালিগাছ)

Genus—*Cedrus* Loud.

565. *C. libani* Barrl. (চেবদাফ)

*C. deodara* (Roxb) Loud.

CII. *Orchidaceae*.

Genus—*Dendrobium* Sw.

566. *D. macraei* Lindl. (কৌবতী)

Genus—*Vanda* Br.

567. *V. roxburghii* R. Br. (হাফা)

*V. tessellata* Hook. ex-G. Don.

Genus—*Saccolabium* Bl.

568. *S. papillosum* Lindl. (হাফা)

*Acampe papillata* (Roxb)  
Lindl.

Genus—*Eulophia* Br.

569. *E. campestris* Wall.

(মালেশিয়া)

CII. *Scitamineae*.

Genus—*Alpinia* Linn.

570. *A. galanga* Willd. (হালধি)

Genus—*Kaempferia* Linn.

571. *K. angustifolia* Rosc.

(হুনিয়া)

572. *K. rotunda* Linn. (হুনি টাঙ্গা)

573. *K. galanga* Linn. (হালধি)

Genus—*Hedychium* Koenig.

574. *H. spicatum* Ham. ex-Smith.

(কুঁড়—কুঁড়ি)

Genus—*Curcuma* Linn.

575. *C. amada* Roxb. (আমড়া)

576. *C. aromatica* Salisb. (হলুদ)

577. *C. longa* Linn. (হলুদ)

578. *C. zedoaria* Rosc. (নীল)

579. *C. angustifolia* Roxb. (এমড়া)

580. *C. caesia* Roxb. (কালহলুদ)

Genus—*Zingiber* Adans.

581. *Z. officinale* Rosc. (আদা)

582. *Z. zerumbet* Rose. ex-Smith.  
(বহাবতী কচ)

583. *Z. cassumunar* Roxb. (হলুদ)

Genus—*Costus* Linn.

584. *C. speciosus* (Koen) Smith.

(কেউ)

Genus—*Amomum* Linn.

585. *A. subulatum* Roxb. (বড় এলাচ)

586. *A. aromaticum* Roxb.

(দোহল এলাচ)

Genus—*Elettaria* Maton.

587. *E. cardamomum* Maton.

(ছোট এলাচ)

Genus—*Canna* Linn.

588. *C. indica* Linn. (মর্দাঙ্গা)

Genus—*Musa* Linn.

589. *M. sapientum* Linn. (কদলী)

*M. paradisiaca* Linn. var.

*Sapientum* Kunze.

CIII. *Haemodoraceae*.

Genus—*Sansevieria* Thu

590. *S. roxburghiana* Sch.

CIV. *Bromeliaceae*.

Genus—*Ananas* Adans.

591. *A. sativus* Schult. (আনারস)

*A. comosus* Merr.

CV. *Iridaceae*.

Genus—*Crocus* Linn.

592. *C. sativus* Linn. (আকবর)

Genus—*Belamcanda* Adans.

593. *B. chinensis* DC.

(হলুদাই কচী)

Genus—*Iris* Linn.

594. *I. nepalensis* D. Don. (হুজাজী)

CVI. *Amaryllidaceae*.

Genus—*Curculigo* Gaertn.

595. *C. orchoides* Gaertn. (ভালিগাছ)

Genus—*Agave* Linn.

596. *A. cantala* Roxb. (কাঁচা)

18-7-04